



저희 **우정베이크웨어**는 서울시 성수동에 전시장을 운영하고 있습니다.
베이커리와 카페에 필요한 제품들을 만나실 수 있습니다!

Our company has a showing office in Seongsoo-Dong, Seoul.
It will be our pleasure to meet you there and you can enjoy fresh beverage and
take a look at our bakery product series in our showing office!

Keyword 인간, 사랑, 행복, 창의, 문화

Concept

- ▶ W 이니셜로 사람의 형상을 표현했으며 인간의 행복을 위해 새로운 문화를 선도해가는 우정의 비전을 상징적으로 표현
- ▶ 인간을 이롭게 하자는 우정의 굳은 의지를 내포
- ▶ 붉은색으로 열정, 창조, 건강, 행복을 표현
- ▶ 심볼마크를 Double Heart로 칭하며 소비자와 우정간의 사랑을 상징


심볼마크 / Symbol Mark



심볼 로고타입 조합 / Signature



Woojung's CI stands for giving reliability and trustworthiness to customers and related parties and repeated curves symbolize Woojung's strong will to enter into global bakery market and lead the bakery industry in the world. The color of logo stands for its company philosophy, 'Be a leader that can create new future', and we tried to express three theme(passion, reason and bread) through color matching to impose creative and progressive identity to itself. Passion is matched to red, reason blue and bread, the main item of Woojung Bakery System, orange color. These stand for our firm commitment to serve people so that they can always have a safe and convenient life.



Greetings from President

Dear shareholders, partners and customers





woojung의

출발점은 언제나 고객입니다.

40년의 역사속에 축적된 기술과 신용을 바탕으로
최고의 품질과 서비스를 제공해온 우정-

우정은 이제 국내 최고를 넘어 세계 최고를 향해
나아가고 있습니다.

오늘날의 우정이 존재할 수 있었던 것은
40년을 한결같이 우정을 믿고 도와주신
수많은 베이커리 전문인들이 있었기 때문이라는 것을
우정은 너무도 잘 알고 있습니다.

지금까지 보내주신 고객 여러분의 사랑에 감사드리며,
끊임없는 기술개발과 원가절감을 통하여
언제나 변함없이 여러분과 함께 성장해 가는
우정이 될 것임을 약속드립니다.

WOOJUNG BAKEWARE, INC.
President Ji, Jong Min

History



~1999

- 1977년 05월 공장설립 (소재지: 천호동)
- 1978년 05월 공장이전 (소재지: 성수동 건평: 40평) 빵판 등 전문생산
- 1983년 02월 150톤 유입설치: 대량생산 체계구축
- 1990년 10월 미국 듀폰사와 테프론코팅 원료 사용 계약체결
: 베이커리 업계 단독
- 1996년 04월 성수동 전시장 개설
- 1996년 12월 SBS 주방용품 협찬사 선정 : TV 드라마 "꿈의 궁전"
- 1997년 10월 서울 국제 제과,제빵전(SIBA 1997) 참가
- 1998년 06월 포천군 내촌면 제2공장 준공이전 (건평: 700평)
- 1998년 08월 대치동 정우공업 매장 Open
- 1999년 11월 서울 국제 제과,제빵전(SIBA 1999) 참가

2005~2007

- 2005년 07월 MBC TV 드라마 "내이름은 김삼순" 제과제빵 기구 협찬
- 2005년 10월 KB.world 창립회원 고문
- 2006년 10월 KB.world 초콜릿 공예 전시회 출품 "부활"
- 2006년 11월 산학협동(수원여대) 초콜릿 기계형틀 개발 완성
- 2006년 12월 도우콘디셔너 자체 개발 완료
- 2007년 01월 산학협동(수원여대) 프로젝트 성공
- 2007년 02월 일본 MOBAC쇼 합작(제휴업체:후지시마) 참가
- 2007년 02월 Dupon 라이선스 연장 계약 체결
- 2007년 05월 산학협동(수원여대) 프로젝트 성공
(1/2대식빵 케빈현상 방지 기술 개발)
- 2007년 11월 제빵몰드 소재개발 정책 과제 선정

2000~2001

- 2000년 04월 인터넷회사 "베이커리존" 설립: 제과제빵 정보제공 사이트
- 2000년 05월 인터넷 비즈니스모델 특허출원(A/S분야)
- 2000년 07월 독일원전 IBA 2000 FAIR 참가
- 2001년 03월 품질시스템규격 ISO 9002 승인
- 2001년 05월 일본 오사카 식품기계전시회 출품
- 2001년 06월 미국 월마트 10만불 수출계약 성사
- 2001년 07월 경기도 2001년도 유망중소기업 선정
- 2001년 08월 식품 전문 TV 방송채널F에 소핑몰CEO초청 토크쇼 출연
- 2001년 09월 서울 제36회 국제기능올림픽대회 제과제빵 분야 단독
설비업체 단독 후원사 선정
- 2001년 10월 프랑스 "파리 유로팡" 전시회 출품

2008~2014

- 2008년 02월 산학협동(수원여대) 과제수행 (제빵몰드 원프레스 제작)
- 2008년 07월 산학 공동 기술개발 정책과제 선정
- 2008년 08월 기술혁신 개발 정책과제 선정
- 2008년 08월 성동구 제1기 CEO아카데미 과정수료
- 2009년 03월 벤처기업 인증 (중진공)
- 2009년 11월 무역의 날 100만불 수출 탑 수상 (무역협회)
- 2010년 11월 세계미래포럼 CEO명품아카데미 미래경영과정
- 2012년 10월 더존 ERP 지원 스마트MBA 업무프로그램 구축
- 2013년 12월 중소기업진흥공단 CEO명품아카데미 9기 10기 과정
- 2014년 10월 드라마 "전설의 마녀" 제과제빵설비 협찬

2002~2004

- 2004년 10월 서울 특허 기술대전 출품: 장려상 수상
- 2004년 06월 경원대학교 중소기업 CEO 정보화과정 교육 수료
- 2004년 05월 싱가포르 국제베이커리쇼 참가
- 2004년 04월 에콜드 제과학원 "쇼콜라 띠에 전문가 과정" 수료
- 2003년 07월 "제빵용 발효기 온,습도 조절장치" 특허획득
- 2003년 07월 "공예용 성형틀" 특허획득
- 2003년 04월 일본 오사카 식품전 참가
- 2003년 04월 서울 국제 식품전(Seoul Food 2003) 참가
- 2002년 04월 서울 국제 식품전(Seoul Food 2002) 참가
- 2002년 04월 프랑스 EUROPEAN 전시회 참가

2015~2017

- 2015년 05월 수출전문 법인회사 설립 "우정베이크웨어㈜"
- 2016년 02월 공주대학교 테크노전략대학원 금형공학 석사학위
- 2016년 05월 상하이 베이커리쇼 2016 참가
- 2016년 07월 우정베이크웨어㈜, 벤처기업등록
- 2016년 08월 중소기업청 구매조건부 사업승인: 일본
- 2016년 10월 2016 코리아 푸드 트렌드 페어 참가
- 2017년 04월 2017 서울 커피엑스포 참가
- 2017년 05월 중국 The 21st China Bakery Exhibition [C.B.E] 참가
- 2017년 05월 중국 Bakery China 참가
- 2017년 08월 제 4회 한국 마루비시 제과제빵 종합전 참가
- 2017년 10월 제18회 서울국제빵,과자페스티벌(Siba2017)참가



Contents

08_13	D Baguette Plate, Pizza, Hamburger, Muffin D바케트판, 양산 피자판, 햄버거판, 머핀판
14_19	AC, AL Bread Plate, Perforated Plate AC, AL 빵판, 타공판
20_29	Four Ways to Make Sliced Bread Mold 식빵팬 4가지 제작 방식
30_39	Drawer-Type Rack, Pipe Rack 서랍식, 파이프 랙크
42_55	Bread Sheet 빵판
56_65	Bread Pan 식빵팬
66_79	Cake Pan 케이크팬
80_97	Cookie Sheet 과자판
98_109	Cookie Mould 과자형틀
110_147	Bakery Tool 소도구
148_157	Display 진열상품
158_165	Machinery 기기
166_174	Special 스페셜



The 4 Types of Non-Stick Coating by Woojung



우정의 논-스틱 코팅 4가지 타입

1 B-Zone Coating(BZC)

Woojung uses high functional fluororesin[®] (TEFLON[®]) PTFE, PFA, FEP and (TEFZEL[®]) ETFE which have unique properties that cannot be found in other resins, having the right to use Teflon coating of Dupon company of the United States. Among many properties TEFLON[®] has, thermal resistance, chemical inertness, excellent electrical properties and non-stickiness, etc. are the properties caused by the unique molecular structure of fluororesin. Containing such remarkable properties in one material is the characteristic of TEFLON[®] of Dupon company.

비존(B-Zone) 코팅 (BZC)

- 듀폰 테프론[®] 코팅 (TEFLON[®]) Coating / (PTFE) Polytetrafluoroethylene
우정은 미국듀폰사와 라이선스 계약을 체결하여 사용중인 고성능 불소수지 테프론[®](TEFLON[®]) PTFE, PFA, FEP 및 테프젤[®](TEFZEL[®]) ETFE 는 다른 수지에서는 찾아볼 수 없는 독특한 특성을 가지고 있다.
테프론이 갖고 있는 여러 가지 특성 중에서 내열성, 화학적 불활성, 우수한 전기적 특성, 비점착성 등은 불소 수지가 갖고 있는 독특한 분자 구조 때문에 발생하는 특성들이다. 이처럼 대단히 우수하고 독특한 특성을 한가지 재료에 갖추고 있다는 점이 바로 듀폰사의 테프론의 특징이라고 할 수 있다.

2 Powder Coating(PC)

The PFA of Dupon company of the United States has high limit on temperature for continuous usage, can increase more than 1000μm of the film thickness, and has better durability of TFE and FEP. Moreover, it forms a non-foamed film like FEP. Because of these properties, the range of PFA usage is wide. Especially, it is used at parts where chemical resistance is required. It is minute powder which enables to produce smooth film. It has high thermal resistance and remarkable heteromorphy. In addition, it is appropriate for companies with mass bakery production system.

분체 코팅 (PC)

- (PFA) Per Fluoro Alkoxy Coating
미국 듀폰사의 PFA는 연속 사용 한계온도가 높고(260℃), 필름 두께를 1000μm이상 올릴 수 있으며, TFE나 FEP보다 우수한 내구성을 가집니다. 또한 FEP와 같이 무공질의 필름을 형성한다. 이러한 특성들로 해서 PFA는 사용 용도가 매우 광범위하며 특히 내화학성이 필요한 부분에 많이 사용되며 미세한 파우더로 아주 매끈한 필름을 얻을 수 있고, 높은 내열성과 뛰어난 이형성을 가지고 있으며 복잡한 형상에도 균일한 윗등한 내화학성, 우수한 내구성 뛰어난 제품으로 사용되고 주로 '양산용 베이커리'에 생산 시스템에 적합하다.

3 Hard Anodizing Coating(HC)

- Hard anodizing Coating
Using electrochemical electrolytic method on the surface of aluminum, this is the method of maximizing functional properties such as hardness, corrosion resistance, abrasion resistance and electrical insulation, etc by forming the layer of aluminum oxide(Al₂O₃).
The hard anodizing coating is a functional film processing, has the purpose in performing hard anodizing coating processing at the surface of aluminum from the start to raise its functions or properties and has the feature of making up for vulnerable fusion which the metal has while reinforcing the ductility which the aluminum has at the same time.

경질 양극산화피막 (HC)

- Hard anodizing Coating
알루미늄 금속의 표면상에 전기화학적 전해 (Electrolytic) 방법을 이용하여 산화알루미늄 (Al₂O₃) 의 층을 형성시켜 알루미늄 표면의 경도, 내식성, 내마모성, 전기적, 절연성 등 기능적인 특성을 극대 화하여 주는 방법입니다.
경질 양극산화피막은 기능성 피막처리로서 원래의 알루미늄 금속 표면에 경질 양극산화 피막 처리를 행하여 그 기능성이나 특성을 증가시키는데 목적이 있으며, 알루미늄이 가지고 있는 연성을 보강함과 동시에 금속이 가지고 있는 취약한 결합을 보완된 특징을 가지고 있습니다.

4 Tefinix Coating(TC)

- Tefinix Coating
Tefinix coating has been made with semi-permanent silicon coating for bread making pans. Woojung is the coating to give various selections to the non-stick coating field and used mostly in mass production bakery, especially in pastry and biscuit production. The custom-made orders can be made in order to develop special products.

테피닉스 코팅 (TC)

- Tefinix Coating
테피닉스 코팅은 제빵용 팬을 위한 반영구적인 실리콘 코팅으로 만들어 졌습니다. 우정은 논-스틱 코팅 분야에 다양한 선택을 주기 위한 코팅이며 양산 베이커리, 특히 반죽과 (Pastry) 비스킷 생산에 많이 쓰이고 있다. 스페셜 생선등을 개발하기 위해 주문제작 오더를 할 수 있다.

Ensuring safety and sanitation in coating:

The TEFLON Coating(BZC)/Powder Coating(PC)/Hard Anodizing Coating(HC) and Tefinix Coating(TC) etc used in 'Woojung' are focused on safe production work and usage of customers, the inspection is done periodically according to strict regulations, Korea Food and Drug Administration (KFDA) approved as well as including the ingredient certified by United States Food and Drug Administration (FDA).

코팅에 안전성 및 위생 확보

*우정에 사용되는 테프론 코팅(BZC), 분체 코팅 (PC), 경질 양극산화피막(HC), 테피닉스 코팅 (TC), 등은 고객의 안전한 생산작업 및 사용에 중점을 두고 있으며 엄격한 규정에 따라서 검사를 주기적으로 체크하고, 한국식품의약품 (KFDA) 승인 물론 미국식품의약국(FDA) 확인 받은 성분을 함유한다.

Baguette Plate

Pizza Plate

Hamburger Plate

Muffin Plate



Aluminium Pastry Trays

D Baguette Tray

D 바게트 트레이

Economic quality improvement
proposal for baking
Spot production method

- ▶ Frame AL(Aluminum), Sheet AL(Aluminum)
1.2mm, hole diameter 1.8mm, 3.0mm
- ▶ Sheets with or without holes are possible
- ▶ Hard (HC), Tefinix (TC) (NON)-coating
- ▶ Channel types by order : Able to set the number of holes
- ▶ Able to push out the shovel

베이킹을 하기 위한 경제적, 품질 향상 제안
스포트 제작 방식

- ▶ 프레임 AL(알루미늄), 시트 AL(알루미늄) 1.2mm,
구멍 지름 1.8mm, 3.0mm
- ▶ 시트 구멍이 없는 것 또는 있는 것 가능
- ▶ 코팅은 경질 (HC), 테파닉스(TC) 비(NON)-코팅
- ▶ 주문에 의한 채널형 : 홈 수량을 정 할 수 있음
- ▶ 셔블(shovel)을 밀어 낼 수 있음

SHEET SIZES mm	NO. OF ROLLS
400 x 600	4 or 5 roll
400 x 800	4 or 5 roll
455 x 660	4 or 5 roll
600 x 800	5 or 7, 8 roll

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Presenting bread length and number of rolls (channels) desired while placing order

* 주문 시 빵 길이 및 롤(채널)수 제시 요망



Aluminium Pastry Trays

Standard Baguette Tray

스탠다드 바케트 트레이

For Mass Production Bakery
Special production for automated
machine line

- ▶ Able to produce flat or channel typesheets
- ▶ (SUS 304) stainless steel frame, AL (Aluminum) sheet hole: 1.8mm, 3mm
- ▶ Hard(HC), Tefinix(TC), (NON)-coating.
- ▶ Channel types by order: Able to set the number of holes
- ▶ Plate channel type: Appropriate for round bread and other special breads

양산 베이커리를 위한 것
자동기계 라인을 위한 특별 제작

- ▶ 시트가 평평하거나 또는 채널형 제작 가능
- ▶ (SUS 304) 스테인리스 스틸 프레임, AL(알루미늄)시트
구멍 지름: 1.8mm, 3mm
- ▶ 코팅은 경질(HC), 테피닉스(TC), 비(NON)-코팅.
- ▶ 주문에 의한 채널형: 홀 수량을 정 할 수 있음
- ▶ 플레이트 채널형: 라운드 빵, (둥근 빵)를 그리고 다른
스페셜 빵을 위해 적합.


SHEET SIZES mm	NO. OF ROLLS
400 x 600	4 or 5 rolls or plate (flat type)
400 x 800	4 or 5 roll
455 x 660	4 or 5 roll
600 x 800	5,6,7,8 rolls or plate (flat type)

* Able to apply price fluctuation followed by
number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Presenting bread length and number of
rolls (channels) desired while placing order

* 주문 시 빵 길이 및 홀(채널)수 제시 요망.



Silicon sheet Fillet

Baking Fillet (Stainless Steel)

General Usage: Appropriate for all baking

- ▶ Home type(channel type)
- ▶ Stainless steel (SUS 304)frame
- ▶ Able to remove the bread easily
- ▶ Able to separate stainless steel
- ▶ Fixed with stainless stapler
- ▶ Silicon non-stick coating

보편적 사용 : 모든 베이킹에 적합

- ▶ 홈 형 (채널형)
- ▶ 스테인리스 스틸 (SUS 304) 프레임
- ▶ 손쉽게 빵 제거
- ▶ 스텐 그물망 분리 가능
- ▶ 스텐 스테이플러로 고정
- ▶ 실리콘 논-스틱 코팅

SHEET SIZES mm

400 x 600

400 x 800

460 x 660



Baking Fillet

베이킹 필레

Silicon sheet Fillet

Appropriate for baking unprocessed dough

- ▶ Stainless AISI 304 frame
- ▶ Easy removal of bread
- ▶ Able to separate silicon coating fiber-glass net
- ▶ Silicon not-stick coating

생 반죽을 굽기에 적합함

- ▶ 스텐 AISI 304 프레임
- ▶ 손쉽게 빵 제거
- ▶ 실리콘 코팅 화이버 글라스 망 분리 가능
- ▶ 실리콘 논-스틱 코팅

SHEET SIZES mm

400 x 600

400 x 800

460 x 660



Baking Fillet (Fiber Max)

베이킹 필레 (화이버 맥스)

AC - Aluminum coated Trays

Pizza Bread Baking Special Production for automatic machine for mass productionbakery

- ▶ Frame sheet integrationtype: (AC: aluminum coated steel plate), thickness : 1.0 mm
- ▶ Inserted 3.2mm steel flat bars within the frame
- ▶ Powder (PC), Tefinix(TC), B-Zone (BZC), (NON)-coating
- ▶ Able to set the size, number of holes and bottom design by order
- ▶ Most generally used in Europe for mass production

피자 베이킹 양산 위한 자동기계를 위한 특별 제작

- ▶ 후레임 시트 일체형 : (AC: 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 : 1.0 mm
- ▶ 후레임 속에 3.2mm 평철 삽입
- ▶ 코팅은 파우더(PC), 테피닉스(TC), 비존(BZC), 비(NON)-코팅
- ▶ 주문에 의해 피자 크기 및 구 수량, 바닥 무늬를 정 할 수 있음
- ▶ 유럽에서 양산용으로 가장 일반적으로 사용

Pizza Plate

피자판

FRAME IS ROUND PRESS METHOD	CIRCULAR DIAMETER
860 x 860 x 29	top 232 mm
700 x 1020 x 29	bottom 227 mm
	depth 18mm

- * Able to apply price fluctuation followed by number of orders
- * 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능
- * Presenting pizza size and shape desired while placing order
- * 주문 시 피자 사이즈 및 모양 제시 요망.



AC - Aluminum coated Trays

Hamburger Bread Baking Special Production for automatic machine for mass productionbakery

- ▶ Frame sheet integrationtype: (AC: aluminum coated steel plate), thickness: 1.0 mm
- ▶ Power(PC), TEFLON(BZ), Tefinix (TC), (NON)-coating
- ▶ The sheet is pressure connectionmethodand onetime press method

햄버거 브레드 베이킹 양산 베이커리 위한, 자동기계를 위한 특별 제작

- ▶ 후레임 시트 일체형 : (AC: 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 : 1.0 mm
- ▶ 코팅은 파우더(PC), 테프론(BZ), 테피닉스(TC), 비(NON)-코팅
- ▶ 시트는 압착 연결 방식 및 원 프레스 방식

Hamburger Plate

햄버거판

SHEET SIZES mm	DIAMETER
400 x 600 x 10	top 95, 100, 115, 120Ø
740 x 500 x 25	depth 10, 15 mm

- * Able to apply price fluctuation followed by number of orders
- * 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능
- * Able to set the number of holes while placing the order
- * 주문 시 구의 수를 정 할 수 있음



AC - Aluminum coated Trays

Muffin Plate

머핀판

For Mass Production Bakery
Special production for automated
machines

- ▶ Frame (AC: Aluminum coated steel plate), thickness 1.2mm
- ▶ Sheet and mold thickness 0.8mm
- ▶ Frame and sheet are put together by welding and welded at 4 corners
- ▶ Muffin mold pressure connection method, no oil leaks at the pressed section while baking
- ▶ Attached two steel flat bars (thickness: 2mm) for bottom reinforcement frame
- ▶ Coating: powder (PC), TEFLON (BZC), Tefinix (TC), (NON)-coating
- ▶ Able to set the number of holes by order
- ▶ Generally used in Europe for mass production of muffin custard products

SHEET SIZE mm	NUMBER OF MUFFINS
850 x 640 X 50	28, 32, 41, 45, 60, 84 holes

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Presenting mold diameter and depth desired while placing the order

* 주문 시 몰드 지름 및 깊이 제시 요망

양산 베이커리 위한 것 자동기계를 위한 특별 제작


- ▶ 후레이 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 1.2mm
- ▶ 시트 및 몰드 두께 0.8mm
- ▶ 후레이 및 시트는 용접 결합되며, 코너 4곳 용접
- ▶ 시트에 머핀 몰드 압착 연결 방식, 압착 부분에 베이킹 중에 기름 누수 없음
- ▶ 밑면 보강 프레임(두께 : 2mm) 두개 부착
- ▶ 코팅 : 파우더(PC), 테프론 (BZC), 테피닉스(TC), 비(NON)-코팅
- ▶ 주문에 의해 홀 수량을 정할 수 있음
- ▶ 유럽에서 머핀 카스타드 제품을 양산용으로 일반적으로 사용됨



Bread Plate

Hard Roll Plate

Display Net



Aluminum Pastry Trays

The tray for all regular dough

- ▶ Aluminum thickness : 1.5mm, 2mm
- ▶ The ones which the end of sides are flat or curled (bent as circle)
- ▶ Tefinix (TC), hard (HC), Low heat B-Zone (BZLC), (NON)-coating
- ▶ Low heat B-Zone coating(BZLC) maintains intensity of AL (aluminum) by coating at a low temperature

일반적 모든 반죽을 위한 트레이

- ▶ 알루미늄 두께 : 1.5mm, 2mm
- ▶ 옆면 끝이 평면 인 것 또는 옆면 끝이 커링 된 것 (원으로 구부린 것)
- ▶ 코팅은 테파닉스(TC), 경질(HC), 저열 비존(BZLC), 비(NON)-코팅
- ▶ 저열 비존 코팅(BZLC) 저온에서 코팅을 하여 AL(알루미늄) 강도를 유지함

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Model productions are possible by placing the order


* 주문에 의한 모델 제작 가능

Aluminum Bread Plate

알루미늄 빵판

DIMENSIONS SIZES mm

300 X 400 X 10	450 X 350 X 10
400 X 600 X 10	540 X 380 X 45
400 X 600 X 20	572 X 380 X 25



Aluminum Pastry Trays

Tray for all regular dough

- ▶ Aluminum sheet thickness : 1.5mm, 2mm
- ▶ Hole diameter : 1.8mm, 3mm, 5mm
- ▶ The ones which the end of sides are flat or curled (bent as circle)
- ▶ Coating: Tefinix (TC), hard (HC), Low heat B-Zone (BZLC), (NON)-coating
- ▶ Low heat B-Zone coating(BZLC) maintains intensity of AL (aluminum) by coating at a low temperature

일반적 모든 반죽을 위 한 트레이

- ▶ 알루미늄 시트 두께 : 1.5mm, 2mm
- ▶ 구멍 지름 : 1.8mm, 3mm, 5mm
- ▶ 옆면 끝이 평면 인 것 또는 옆면 끝이 커링 된 것 (원으로 구부린 것)
- ▶ 코팅 : 테파닉스(TC), 경질(HC), 저열 비존(BZLC), 비(NON)-코팅
- ▶ 저열 비존 코팅(BZLC) 저온에서 코팅을 하여 AL(알루미늄) 강도를 유지함

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능

Aluminum Bread Plate - Perforated

알루미늄 빵판 - 타공

DIMENSIONS SIZES mm

300 X 400 X 10	450 X 350 X 10
400 X 600 X 10	540 X 380 X 45
400 X 600 X 20	572 X 380 X 25



Aluminum coated Trays

AC Bread Plate

AC 빵판

Made with aluminum coated steel plate
The baking tray for all types of dough

- ▶ Sheet (AC : aluminum coated steel plate), thickness 0.9mm
- ▶ The ones which the end of sides are flat or curled (bent as circle)
- ▶ Coating : Powder (PC), B-Zone (BZC), Tefinix (TC), (NON)-coating

**알루미늄 코팅된 철판으로 제작
모든 반죽을 위한 베이킹 트레이**

- ▶ 시트 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 0.9mm
- ▶ 옆면 끝이 평면 인 것 또는 옆면 끝이 커링 된 것 (원으로 구부린 것)
- ▶ 코팅 : 파우더(PC), 비존(BZC), 테피닉스(TC), 비(NON)-코팅

DIMENSIONS SIZES mm

365 X 335 X 50	430 X 350 X 20
390 X 290 X 45	520 X 420 X 25
400 X 600 X 10	540 X 380 X 45
400 X 600 X 20	545 X 383 X 35
400 X 600 X 45	572 X 380 X 25

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능



Aluminum Pastry Trays

6 mm Large Perforations

For convection ovens

The method to get the maximum baking effect at convection ovens

- ▶ Aluminum sheet size : 1.5mm, 2.0mm
- ▶ Sheet hole diameter : 5mm, 6mm
- ▶ The ones which the end of sides are flat or curled (bent as circle)
- ▶ Coating : Tefinix (TC), Hard (HC), (NON)-coating
- ▶ Low heat B-Zone coating (BZLC) maintains intensity of AL (aluminum) by coating at a low temperature
- ▶ Used together with silicon mat and Teflon sheet

콘벙션 오븐을 위한 것

콘벙션 오븐에서 최고의 베이킹 효과를 얻는 방법

- ▶ 알루미늄 시트 두께 : 1.5mm, 2.0mm
- ▶ 시트 구멍 지름 : 5mm, 6mm
- ▶ 옆면 끝이 평면 인 것 또는 옆면 끝이 커링 된 것 (원으로 구부린 것)
- ▶ 코팅 : 테피닉스(TC), 경질(HC) . 비(NON)-코팅
- ▶ 비존 저열 코팅(BZLC) 저온에서 코팅을 하여 AL(알루미늄) 강도를 유지함
- ▶ 실리콘 매트 및 테프론 시트와 함께 사용

Aluminum Bread Plate - Perforations Ø6 mm

알루미늄 빵판 - 타공 6Ø

DIMENSIONS SIZES mm

300 X 400 X 10	450 X 350 X 10
400 X 600 X 10	540 X 380 X 45
400 X 600 X 20	572 X 380 X 25

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능



Stainless Steel, Aluminum Display Tray

스텐, 알루미늄 디스플레이 트레이

Tray for all regular dough

- ▶ Aluminum thickness : 1.2mm, Stainless steel thickness : 0.8mm
- ▶ The ones which the end of sides are flat
- ▶ Aluminum plate : Coloring (able to choose colors), Tefinix (TC), Hard (HC), (NON)-coating
- ▶ Stainless steel : Glazed,
- ▶ Cannot be used for baking bread. Used for display

일반적 모든 반죽을 위 한 트레이

- ▶ 알루미늄 두께 : 1.2mm, 스텐 두께 : 0.8mm
- ▶ 옆면 끝이 평면 인 것
- ▶ 알루미늄판 : 착색(색상선택가능), 테피닉스 (TC), 경질(HC), 비(NON)-코팅
- ▶ 스텐레이스 스틸 : 광택 처리,
- ▶ 빵을 굽는 용도는 않 됨, 진열용으로 사용

Display Plate

디스플레이판

DIMENSIONS SIZES mm

300 X 400 X 10	450 X 350 X 10
400 X 600 X 10	540 X 380 X 45
400 X 600 X 20	572 X 380 X 25

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능



Aluminum Bread Tray

Hard Roll Plate

하드롤판

Special production for mass production bakery and automated machine
Perfect 90° angle for all dough pastry styles

Aluminum baking tray

- ▶ Aluminum sheet: thickness 1.5 or 2mm
- ▶ Edge : From 20mm (400 X 600) to over 25mm
- ▶ Edge : Welding at 3 or 4 places and compressed the end of edges
- ▶ Coating: Tefinix (TC), Hard (HC), Low Heat B-Zone (BZLC), (NON)-coating
- ▶ Maintains AL (aluminum) intensity by coating at the low heat B-Zone coating (BZLC)
- ▶ The edges are overlapped to become even more reinforced
- ▶ The angle at 3 sides are more reinforced at the open side (corresponds to order and size)

Three Sided Corner Angle Tray

- ▶ Able to reinforce hardness and easy mobility

양산 베이커리 위한, 자동기계를 위한 특별 제작
모든 반죽을 위한 반듯한 모서리각 90°
알루미늄 베이킹 트레이

- ▶ 알루미늄 시트 : 두께 1.5 또는 2mm
- ▶ 엷지 : 20mm (400 X 600) 부터 25mm 이상
- ▶ 엷지 : 3 또는 4 군데 용접 및 엷지 끝부분 안착 처리
- ▶ 코팅 : 테피닉스(TC), 경질(HC), 저열 비존(BZLC), 비(NON)-코팅
- ▶ 저열 비존 코팅(BZLC) 저온에서 코팅을 하여 AL(알루미늄) 강도를 유지함
- ▶ 가장 자리가 겹침으로 인하여 더 강화가 됨
- ▶ 3면에 각도는 오픈 사이트에 더 보강이 됨 (주문과 사이즈에 준 함)

3면 모서리각 트레이

- ▶ 단단함과 간편한 이동식을 보장 가능

DIMENSIONS SIZES mm	
400 x 600	530 x 650
400 x 800	580 x 780
460 x 660	580 x 980
457 x 762	600 x 800
460 x 765	700 x 900
460 x 800	750 x 800

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders


* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Can be made as various specifications by placing the order

* 주문에 의해 다양한 규격으로 제작 가능

* Can be produced to fit the racks and ovens used at your company

* 귀사에 사용하는 랙크 및 오븐에 맞게 제작 가능



Aluminum Bread Tray

Hard Roll - Perforated

하드롤 - 타공판

Special production for mass production bakery and automated machine
Perfect 90° angle for all dough pastry styles

Aluminum baking tray-perforated

- ▶ Aluminum sheet: thickness 1,5 or 2mm
- ▶ Hole size : 1.8 Ø, 3 Ø, 5 Ø
- ▶ Edge : From 20mm (400 X 600) to over 25mm
- ▶ Edge : Welding at 3 or 4 places and compressed the end of edges
- ▶ Coating : Tefinix (TC), Hard (HC), Low Heat B-Zone (BZLC), (NON)-coating
- ▶ Maintains AL (aluminum) intensity by coating at the low heat B-Zone coating (BZLC)
- ▶ The edges are overlapped to become even more reinforced
- ▶ The angle at 3 sides are more reinforced at the open side (corresponds to order and size)
- ▶ The hole brings more air circulation and better baking results

양산 베이커리, 자동기계를 위한 특별 제작
모든 반죽을 위한 반듯한 모서리 각 90°
알루미늄 베이킹 트레이 - 타공판

- ▶ 알루미늄 시트 : 두께 1,5 또는 2mm
- ▶ 구멍 사이즈 : 1.8, 3, 5
- ▶ 엣지 : 20mm (400 X 600) 부터 25mm 이상
- ▶ 엣지 : 3 또는 4 군데 용접
- ▶ 코팅 : 테피닉스(TC), 경질(HC), 저열 비존(BZLC), 비(NON)-코팅
- ▶ 저열 비존 코팅(BZLC) 자원에서 코팅을 하여 AL(알루미늄) 강도를 유지함
- ▶ 가상 자리가 겹침으로 인하여 더 강화가 됨
- ▶ 3면에 각도는 오픈 사이드에 더 보강이 됨 (주문과 사이즈에 준 함)
- ▶ 구멍은 더 많은 공기 순환과 좋은 베이킹 결과를 가져 온다

DIMENSIONS SIZES mm	
400 x 600	530 x 650
400 x 800	580 x 780
460 x 660	580 x 980
457 x 762	600 x 800
460 x 765	700 x 900
460 x 800	750 x 800

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders


* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Can be made as various specifications by placing the order

* 주문에 의해 다양한 규격으로 제작 가능

* Can be produced to fit the racks and ovens used at your company

* 귀사에 사용하는 랙 및 오븐에 맞게 제작 가능



Connected Sliced Bread

Cookie Mold

Mousse Ring

Cutter

Standard Bread Moulds

Bread Pan

식빵팬

Used in General Bakeries
Uses Deck Oven-

< Four ways to make sliced bread mold by Woojung >

- Drawing method: Made by hydraulic press of the mold
- Welding method: Made by argon welding of side corners
- Spot method: Made by electric welding of side corners
- Folding method: Made by folding the side with automatic pressing for one entire plate

- ▶ Sliced bread pan (AC: aluminum coated steel plate), thickness 1mm
- ▶ Corner rounding welded spot
- ▶ Coating: Powder (PC), B-Zone (Bzc), Tefinix (TC), (NON)-coating
- ▶ Able to purchase in sets or single units
- ▶ Can be made with or without the lid

How is the mold marked?

- ※ The sliced bread pan mold is determined by actual size of the bread. Therefore, measuring as internal length is important
- Blueprint length indication (Based on internal length of the pan)

(a) x (c) (Top inside: (L) length x (D) imension)
(d) x (b) (Bottom inside: (L) length x (D) imension)
(h) : (H) eight

일반 베이커리 제과점 사용 데크오븐 사용 -

< 우정에 식빵몰드 제작 방식 4가지 >


- 드로잉 방식: 금형 몰드를 유압레스 제작
- 용접식 방식: 옆면을 모서리를 알곤 용접하여 제작
- 스폿트 방식: 옆면을 모서리를 전기 용접하여 제작
- 접이식 방식: 전체 한판을 자동 유압으로 옆면을 접어서 제작

- ▶ 식빵팬 (AC: 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 1mm
- ▶ 코너(모서리) 라운딩, 용접한, 스폿트
- ▶ 코팅: 파우더(PC), 비존(Bzc), 테피닉스(TC), 비(NON)-코팅
- ▶ 단일 또는 세트 구입가능
- ▶ 뚜껑 있는 것 또는 뚜껑 없이 도 가능

몰드는 어떻게 표시하나?

- ※ 식빵팬 몰드는 빵에 실제 크기로 결정되며, 따라서 내부 길이로 측정이 중요함
- 도면 길이 표시 (팬에 내부 길이 기준함)

(a) x (c) (위에 내경: 가로 폭 x 세로 깊이)
(d) x (b) (아래 내경: 가로 폭 x 세로 깊이)
(h) : (높이)



Top inside	Bottom inside
170(L)X125(D)X125(H)	150(L)X110(D)
215(L)X95(D)X95(H)	190(L)X85(D)
250(L)X95(D)X85(H)	240(L)X85(D)
270(L)X95(D)X95(H)	245(L)X85(D)
300(L)X95(D)X95(H)	275(L)X85(D)
330(L)X125(D)X125(H)	310(L)X110(D)

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders (inexpensive)

* 주문 수량에 따른 가격 변동(저렴)

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능



AC - Bread moulds

For mass production bakery
Bread mold mass production bakery
Baking sandwich loaf, bread loaf,

- ▶ Sliced bread pan (AC: aluminum coated steel plate), thickness 1mm,
- ▶ Frame : Upper frame AC thickness : 1mm, lower frame steel flat bar 3mm
- ▶ Corner rounding welded spot
- ▶ Coating : Powder (PC), B-Zone (Bzc), Tefinix(TC), (NON)-coating, Soft silicon
- ▶ Able to purchase in sets or single units
- ▶ Can be made with or without the lid

How is the mold marked?

- ※ The sliced bread pan mold is determined by actual size of the bread. Therefore, measuring as internal length is important
- Blueprint length indication (Based on internal length of the pan)

(a)x(c)(Top inside: (L)ength x (D)imension)
(d)x(b)(Bottom inside: (L)ength x (D)imension)
(h): (H)eight

Connected Slice Bread Pan - Lid

- Single lid or entire lid
- Able to select flat board and embossing

양산 베이커리용

브레드 몰드 양산용 베이커리

샌드위치 로프, 브레드 로프, 러스크

(살짝 구운 빵) 브리오슈 등 굽기

- ▶ 식빵팬 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 1mm,
- ▶ 후레임 : 상단 후레임 AC 두께 : 1mm, 하단 후레임 평철판 3mm
- ▶ 코너(모서리) 라운딩, 용접 또는 스로트
- ▶ 코팅은 파우더(PC), 비존(Bzc), 테파닉스(TC), 비(NON)-코팅, 소프트실리콘
- ▶ 단일 또는 세트 구입가능
- ▶ 개별 뚜껑, 세트 뚜껑 또는 뚜껑 없이도 가능


몰드는 어떻게 표시하나?

- ※ 식빵팬 몰드는 빵에 실제 크기로 결정되며, 따라서 내부 길이로 측정이 중요함
- 도면 길이 표시 (팬에 내부 길이 기준함)

(a) x (c) (위에 내경 : 가로 폭 x 세로 깊이)
(d) x (b) (아래 내경 : 가로 폭 x 세로 깊이)
(h) : (높이)

연결 식빵팬 - 뚜껑

- 날개 뚜껑 또는 전체 뚜껑
- 평판 및 엠보싱 선택 가능



Connected Bread pans

연결 식빵팬

- * Able to apply price fluctuation followed by number of orders (inexpensive)
- * 주문 수량에 따른 가격 변동(저렴)
- * Model productions are possible by placing the order
- * 주문에 의한 모델 제작 가능
- * Able to present connected sliced bread pan size and number of connections while placing the order
- * 주문 시 연결 식빵팬 사이즈 및 연결 수량 제시 가능
- * Presenting the entire connected external angle size (blueprint) is important
- * 연결된 전체 외각 사이즈(도면) 제시 중요



AC - Bread moulds

Connected Sliced Bread Pan

연결 식빵팬

Used in General Bakeries
Uses Deck Oven-

- ▶ Sliced bread pan (AC: aluminum coated steel plate), thickness 0.9mm
- ▶ Corner rounding welded spot
- ▶ Coating: Powder (PC), B-Zone (Bzc), Tefinix(TC), (NON)-coating
- ▶ Able to purchase in sets or single units
- ▶ Individual lid, set lid or no lid are possible

How is the mold marked?

- ※ The sliced bread pan mold is determined by actual size of the bread. Therefore, measuring as internal length is important
- Blueprint length indication (Based on internal length of the pan)

(a) x (c) (Top inside: (L)ength x (D)imension)
(d) x (b) (Bottom inside: (L)ength x (D)imension)
(h) : (H)eight

Connected Slice Bread Pan - Lid

- Single lid or entire lid
- Able to select flat board and embossing

일반 베이커리 제과점 사용
데크오븐 사용 -

- ▶ 식빵팬 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 0.9mm
- ▶ 코너(모서리) 라운딩, 용접한, 스폿트
- ▶ 코팅 : 파우더(PC), 비존(Bzc), 테파닉스(TC), 비(NON)-코팅
- ▶ 단일 또는 세트 구입가능
- ▶ 개별 뚜껑, 세트 뚜껑 또는 뚜껑 없이도 가능


몰드는 어떻게 표시하나?

- ※ 식빵팬 몰드는 빵에 실제 크기로 결정되며, 따라서 내부 길이로 측정이 중요함
- 도면 길이 표시 (팬에 내부 길이 기준함)

(a) x (c) (위에 내경 : 가로 폭 x 세로 깊이)
(d) x (b) (아래 내경 : 가로 폭 x 세로 깊이)
(h) : (높이)

연결 식빵팬 - 뚜껑

- 날개 뚜껑 또는 전체 뚜껑
- 평판 및 엠보싱 선택 가능



* Able to apply price fluctuation followed by number of orders (inexpensive)

* 주문 수량에 따른 가격 변동(저렴)

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능

* Able to present connected sliced bread pan size and number of connections while placing the order

* 주문 시 연결 식빵팬 사이즈 및 연결 수량 제시 가능

* Presenting the entire connected external angle size (blueprint) is important

* 연결된 전체 외각 사이즈(도면) 제시 중요



AC-Cake moulds

Connected Round Cake Pan

연결 원형 케익팬

For Mass Production Bakery
Bread Mold Mass Production Bakery

- ▶ Sliced bread pan (AC : aluminum coated steel plate), thickness 1mm
- ▶ Coating : Powder (PC), B-Zone (Bzc), Tefinix(TC), (NON)-coating
- The round mold is determined by actual size of the cake. Therefore, it is important to measure as internal length

양산 베이커리용 브레드 몰드 양산용 베이커리

- ▶ 식빵팬 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 1mm
- ▶ 코팅은 파우더(PC), 비존(Bzc), 테피닉스(TC), 비(NON)-코팅
- 원형 몰드는 케익 실제 크기로 결정되며, 따라서 내부 길이로 측정이 중요함

CIRCULAR DIAMETER mm	HEIGHT mm
Circular diameter 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420	Height 45, 75

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Model productions are possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능

* Round mold diameter, height, and number of connections can be custom made

* 원형 몰드 지름 및 높이 연결 수량은 주문 제작 가능



Sponge Cake moulds

Aluminum

For preparing sponge cake dough and baking

- ▶ Aluminum thickness: 1.5mm: Height 12mm ~ 25mm
- ▶ Tefinix (TC), Hard (HC), Low Heat B-Zone (BZLC) . (NON)-coating
- ▶ Low heat B-Zone coating (BZLC) maintains intensity of AL (aluminum) by coating at a low temperature

스폰지 케익 반죽을 준비하고 베이킹을 위한 것

- ▶ 알루미늄 두께 : 1.5mm : 높이 12mm ~ 25mm
- ▶ 코팅은 테파닉스(TC), 경질(HC), 저열 비존(BZLC), 비(NON)-코팅
- ▶ 저열 비존 코팅(BZLC) 저온에서 코팅을 하여 AL(알루미늄) 강도를 유지함

Rectangular SpongeCake Pan

스폰지 사각 케익팬

PAN SIZES mm

300 x 400

400 x 600

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동(저렴)

* (Model/specifications) are possible by placing the order

* 주문에 의한 (모델/규격)가능



Stainless Steel tray

Stainless Steel T/B 304,

- ▶ Multiple usages are possible
- ▶ Thickness : 1mm
- ▶ Reinforced corner
- ▶ Not coated
- ▶ Height : 50mm or 60mm as ordered

스테인레스 스틸 T/B 304,

- ▶ 복식 사용가능
- ▶ 두께 : 1mm
- ▶ 강화된 모서리
- ▶ 코팅 안 됨
- ▶ 높이 : 50mm 또는 60mm 주문 하는 데로

Testing Pan

테스트용 팬

PAN SIZES mm

300 x 400

400 x 600

* 주문에 의한 모델 제작 가능

* Model productions are possible by placing the order



Indicate (표시논금)

Cookie MoldTray

AC

Made with aluminum coated steel plate
Onetime Press method production

- ▶ Sliced bread pan(AC : aluminum coated steel plate), thickness 1mm, height: 10mm
- ▶ Coating : Powder (PC), B-Zone (Bzc), Tefinix(TC), (NON)-coating

알루미늄 코팅된 철판으로 제작
원 프레스 방식 제작

- ▶ 과자판 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 두께 0.9mm, 높이 : 10mm
- ▶ 코팅 : 비존(BZC), 파우더(PC), 테파닉스(TC), 비(NON)-코팅

Cookie MoldPlate

과자 몰드판

MOLD TYPE	SHEET SIZE	NO. of MOLDS
Madeleine float plate	400 X 600	30 holes
Square hot dogplate	400 X 600	12 holes
Round hot dogplate	400 X 600	12 holes
Shell plate	400 X 600	28 holes

* 주문 수량에 따른 가격 변동(저렴)

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders (inexpensive)



Cookie Mold

Cookie MoldPlate

과자 몰드판

Steel core production method
Small mold set brioche, tart, round,
rectangular

- ▶ Sliced bread pan (AC : aluminum coated steel plate),
thickness 1mm, height: 10mm
- ▶ Coating : Powder (PC), B-Zone (Bzc), Tefinix(TC),
(NON)-coating

철심 제작 방식

스몰 몰드 세트 브리오시, 타르트, 원형, 사각

- ▶ 몰드는 (AC : 알루미늄이 코팅된 철판), 후레임 철심,
후레임 평철 용접 작업
- ▶ 코팅은 비존(BZC), 파우더(PC), 테파닉스(TC),
비(NON) - 코팅도 가능

* Able to produce various models by placing
the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by
number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Able to set the frame size, mold size and
quantity while placing the order

* 주문 시 후레임 사이즈 및 몰드 사이즈, 수량을 가능

MOULD SIZES mm

Briochettes	80 x 40 x 28
madeleine	78 x 63 x 18
Financier	80 x 43 x 20
Round square	75 x 70 x 19

DIMENSION SIZES mm

325 x 530	15
530 x 650	30
400 x 600	24
400 x 800	32
457 x 762	40



스텐채반

For storing, proving, baking and display

- ▶ Rectangular and round types are possible
- A : Stainless steel Standard grid(304)
- B : The net is reinforced with buffer (25mm)
- C : The net is supported with reinforcement stand at buffer and sides

600 X 400 Mark (Not the length x width)

- ▶ The first length (value) indicates the length of small wire
- ▶ The second length (value) indicates intersected pieces and frame buffer lengths

저장, 발효, 베이킹 그리고 디스플레이를 위한 것

- ▶ 직사각형 및 원형 가능

- A : 스텐 채반(304)
- B : 망은 버퍼(25mm)로 보강
- C : 망은 버퍼와 사이트에 보강대로 지지함.

600 X 400 표시 (가로 x 세로가 아님)

- ▶ 첫 번째 길이(치수)는 작은 와이어의 길이를 표시한다
- ▶ 두 번째 길이(치수)는 교차된 피스 와 후레임 버퍼 길이를 표시한다

SQUARE TYPE FRAME SIZE	ROUND TYPE FRAME SIZE
600 x 400	352 x 25
800 x 600	530 x 325
600 x 800	650 x 530
800 x 700	800 x 400

* Able to produce various models by placing the order


* 주문에 의한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능

* Able to set the frame size, circular diameter and number of wire pieces while placing the order

* 주문 시 후레임 사이즈 원 지름 및 와이어 피스 수량을 조절 가능



Cookie Mold

The ring for visionary mousse cake

- ▶ Stainless steel SUS 304, thickness : 1mm
- ▶ Height 45mm ~ 100mm
- ▶ Not coated
- Mold / Special Cream Sliced Confection

환상적 무스 케익을 위한 링

- ▶ 스테인리스 스틸 SUS 304, 두께: 1mm
- ▶ 높이 45mm ~ 100mm
- ▶ 코팅 안 됨
- 몰드 / 스페셜 크림 슬라이스 제과

Mousse Ring Mold

무스링 몰드

DIMENSIONS SIZES mm

70~45mm

Round (1 - 5)
Square (2 - 4)
Ellipse and Polygon (1 - 3)

* Model production is possible by placing the order
* 주문에 의한 모델 제작 가능



Cookie Cutter

Cookie Cutter / Mold for Special Bread

- ▶ Animal type mold and other forms - appropriate for special bread
- ▶ Stainless steel frame 0.5mm
- ▶ Height 25mm ~ 50mm
- ▶ Not coated

쿠키커터 / 스페셜 브레드를 위한 몰드

- ▶ 동물 타입 몰드 및 기타 형상. 스페셜 브레드에 적합
- ▶ 스텔 프레임 0.5mm
- ▶ 높이 25mm ~ 50mm
- ▶ 코팅 안 됨

Cookie Cutter

쿠키커터

DIMENSIONS SIZES mm

Height 25~50mm

* Model production is possible by placing the order
* 주문에 의한 모델 제작 가능
* Single units or sets are possible
* 단일 또는 세트 가능



Rack

Cabinet



Rack

Square Pipe, Madeby Stainless Steel
Argon Welding
Baking bread plate, appropriate for
storage and fermentation

- ▶ Frame : 30x30 Square Pipe Stainless steel SUS 304 structure
- ▶ The wheel is 4 inch urethane, chrome steel structure
- ▶ Layer : 20 layer, size 405X610X1800, 40 layer, size 900 X 600 X 1800
- ▶ Distance between layers : 20 layer, 80 mm / thickness : 1.2mm
- ▶ 40 layer, 80 mm / thickness : 1.2mm

사각 파이프, 스테인레스 스틸 알곤용접 제작
베이킹 빵판 저장, 발효에 적합함

- ▶ 후레임 : 30 x 30 (사각파이프 알루미늄) 스틸 SUS 304 구조
- ▶ 바퀴는 4인치 우레탄, 크롬 스틸 구조
- ▶ 층단 : 20단, 사이즈 405 X 610 X 1800
40단, 사이즈 900 X 600 X 1800
- ▶ 층단 간거리 : 20단, 80 mm / 두께 : 1.2mm
40단, 80 mm / 두께 : 1.2mm



Drawer Rack

서랍식랙크

DIMENSIONS SIZES mm

325 x 530	460 x 800
400 x 600	530 x 650
400 x 800	

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Rack

Pipe Rack

파이프랙크

Square Pipe, Made by Stainless Steel Argon Welding

- ▶ Frame pipe 38mm, Frame pipe 15mm SUS 304 structure
- ▶ Wheel is 4 inch urethane, chrome steel structure
- ▶ Layer : 20 layer, 30 layer, 40 layer size 720X355X1900
- ▶ Distance between layers: 10 layers, 20 layers, 30 layers, 40 layers

라운드 파이프, 스테인레스 스틸 알곤용접 제작

- ▶ 후레임 파이프 38mm, 프레임 파이프 15mm SUS 304 구조
- ▶ 바퀴는 4인치 우레탄, 크롬 스틸 구조
- ▶ 층단 : 20단, 30단, 40단 사이즈 720X 355 X 1900
- ▶ 층단 간거리 : 10단, 20단, 30단, 40단

DIMENSIONS SIZES mm

325 x 530	460 x 800
400 x 600	530 x 650
400 x 800	

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Top Hook Rack

Mass production bakery rack suitable for production line

- ▶ Frame : 30 x 30 Square Pipe Stainless steel SUS 304 structure
- ▶ Can be used at places with or without buffer or line
- ▶ Frame : Round pole or square SUS 304 structure
- ▶ Uses heatproof wheel resistant to high temperature of 4 inch in diameter
- ▶ Top and bottom racks are possible

생산라인에 적합한 양산용 베이커리 랙크

- ▶ 후레임 : 30x30 사각 파이프 스테인리스 스틸 SUS 304 구조
- ▶ 버퍼나 라인이 있거나 없는 곳에서도 사용이 가능
- ▶ 후레임 : 원봉 또는 직사각 SUS 304 구조
- ▶ 지름 4인치 의 높은 온도에 강한 내열 바퀴 사용
- ▶ 상단 걸이 및 하단 걸이 가능



Rotary Oven Rack

로터리 오븐 랙크

DIMENSIONS SIZES mm


400 X 800	750 X 800
460 X 800	750 X 900
600 X 800	800 X 800
700 X 900	800 X 1000

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Bottom hook Racks

Monoblock or self assembled

- ▶ Stainless steel structure SUS 304
- ▶ Possible with or without buffer or runner
- ▶ Appropriate for all rack ovens
- ▶ Uses heatproof wheel resistant to high temperature of 4 inch in diameter
- ▶ Top and bottom racks are possible

모노블럭 또는 셀프 조립

- ▶ 스텐 구조 SUS 304
- ▶ 버퍼나 런너가 있거나 없는 것으로도 가능
- ▶ 모든 랙 오븐에 적합
- ▶ 지름 4인치 의 높은 온도에 강한 내열 바퀴
- ▶ 상단 걸이 및 하단 걸이 가능

Rotary Oven Rack

로터리 오븐 랙크

DIMENSIONS SIZES mm


400 X 800	750 X 800
460 X 800	750 X 900
600 X 800	800 X 800
700 X 900	800 X 1000

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Oven Support Rack

Multipurpose Oven Support Rack

다용도오븐 받침용 랙크

The rack to place convection oven

- ▶ Frame : 40x40 Square Pipe Stainless steel SUS 304 structure
- ▶ Uses heatproof wheel resistant to high temperature of 2 1/2" inch in diameter
- ▶ Upper plate convection oven fixation nut
- ▶ Layer 8 layers, size 950X745X1000
- ▶ Uses left shelf, including drawer

컨벡션 오븐을 올려놓을 수 있는 랙크

- ▶ 프레임 : 40x40 파이프 스테인레스 스틸 SUS 304 구조
- ▶ 지름 2 1/2인치 높은 온도에 강한 내열 바퀴 사용
- ▶ 상단판 컨벡션 오븐 고정 너트
- ▶ 층단 8단, 사이즈 950 X 745 X 1000
- ▶ 좌측 선반 사용, 서랍 포함



Oven Support Rack

Oven Support Rack

오븐 받침용 랙크

The rack to place convection oven

- ▶ Frame : 40x40 Square Pipe Stainless steel SUS 304 structure
- ▶ Uses heatproof wheel resistant to high temperature of 2 1/2 inch in diameter
- ▶ Upper plate convection oven fixation nut
- ▶ 9 layers x 2 tiers, size 950X745X1000

컨벡션 오븐을 올려놓을 수 있는 랙크

- ▶ 프레임 : 40x40 사각봉 파이프 스테인레스 스틸 SUS 304 구조
- ▶ 지름 2 1/2인치 높은 온도에 강한 내열 바퀴 사용
- ▶ 상단판 컨벡션 오븐 고정 너트
- ▶ 9단 x 2열, 사이즈 950 X 745 X 1000



Racks for ovens

Oven Rack - Stainless Steel

오븐랙 - 스텐

Mono block or self assembled

- ▶ Stainless steel structure SUS 304
- ▶ Possible with or without buffer or runner
- ▶ Appropriate for all rack ovens
- ▶ Uses heatproof wheel resistant to high temperature of 4 inch in diameter
- ▶ Top and bottom racks are possible

모노블럭 또는 셀프 조립


- ▶ 스텐 구조 SUS 304
- ▶ 버퍼나 런너가 있거나 없는 것으로도 가능
- ▶ 모든 랙 오븐에 적합
- ▶ 지름 4 인치의 높은 온도에 강한 내열 바퀴
- ▶ 상단 걸이 및 하단 걸이 가능

Assembling Type Model

- ▶ Fasten stainless steel rods to fit precisely with each other
- ▶ Can be supplied with or without being assembled

조립식 모델

- ▶ 스텐 봉을 꼭 맞게 서로 너트로 고정한다.
- ▶ 조립된 상태 또는 안된 상태로 공급 가능.



The Glove for High Temperature

- ▶ Made entirely with leather, appropriate protection from high temperature, excellent forearm protection

높은 온도를 위한 글러브

- ▶ 전부 가죽으로 만들어진, 높은 온도로 부터 적절한 보호, 탁월한 팔뚝 보호.



DIMENSIONS SIZES mm

400 X 800	750 X 800
460 X 800	750 X 900
600 X 800	800 X 800
700 X 900	800 X 1000

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Racks for ovens

Reinforced resistance and weight,
raised firmness at side rail

- ▶ Stainless steel structure SUS 304
- ▶ 25 X 25 or 30 X 30mm pipe depending on the model (stainless steel rod)
- ▶ Standard height: 1800mm
- ▶ The wheel is 4 inch urethane, chrome steel structure

저항력, 중량 강화 그리고 옆 레일에 견고성을 높임

- ▶ 스테인리스 스틸 구조 SUS 304
- ▶ 모델에 따라 25 X 25 또는 30 X 30mm 파이프(스텐 봉)
- ▶ 스탠다드 높이 : 1800mm
- ▶ 바퀴는 4인치 우레탄, 크롬 스틸 구조



Rack Cover / 랙 카바

Nylon stick cloth fastener (chromatic binder), marine plywood roof

- ▶ Material: artificial leather, natural colors
- ▶ Presenting rack size desired while placing the order.

나일론제 접착천 파스너(염색의 고착제),
마린 합판 루프

- ▶ 재질 : 모조 가죽, 자연 색상
- ▶ 발주 시 랙 사이즈 제시 요망.

DIMENSIONS
SIZES mm

600 X 800

700 X 900

750 X 800

750 X 900

Fermentation, Storage Rack

발효, 저장 랙크

DIMENSIONS SIZES mm

600 X 800 750 X 900

700 X 900 1000 X 700

750 X 800

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



발효 캐비닛

Cabinet for safe fermentation

- ▶ Stainless steel structure SUS 304
- ▶ Standard height: 1850mm
- ▶ Layer : 20 layers
- ▶ 2 stainless steel panels + 2 laminating plywood doors, stainless steel frame sliding to the side
- ▶ Diameter 4 inch urethane wheel
- ▶ Self assembling is possible

안전한 발효를 위한 캐비닛

- ▶ 스테인리스 스틸 구조 SUS 304
- ▶ 스탠다드 높이 : 1850mm
- ▶ 층단 : 20 단
- ▶ 스텐 패널 2개 + 라미네이팅 합판 도어 2개, 사이드로 미끄러지는 스텐 프레임
- ▶ 지름 4 인치 우레탄 고무바퀴
- ▶ 셀프 조립 가능

DIMENSIONS SIZES mm

680 X 855 X 1850 604

785 X 855 X 1850 709

835 X 855 X 1850 759

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 다양한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Rack

Use of a very simple fermentation rack using stainless ball bearing wheel

- ▶ Stainless steel structure SUS 304,
- ▶ Cotton cloth (linen) canvas
- ▶ Standard length : 800mm

스텐 볼 베어링 휠을 사용한 아주 간단한 발효대 사용하기

- ▶ 스테인리스 스틸 구조 SUS 304,
- ▶ 면포(린넨) 캔버스(화포)
- ▶ 스�탠다드 길이 : 800mm

Rail Fermentation Rack

레일 발효대

SIZES mm

600 X 590	600 X 604
700 X 690	700 X 709
750 X 740	750 X 759



Research Lab Rack

연구소 랙

Stainless steel structure SUS 304

- ▶ It can be only for Round pipe
- ▶ Height 600mm : 6 layers
- ▶ Height 1000mm : 10 layers

스테인리스 스틸 구조 SUS 304

- ▶ 라운드 파이프 만 가능
- ▶ 높이 600mm : 6 단
- ▶ 높이 1000mm 일 때 10 단

Wall Type Rack

벽걸이형 랙

SIZES mm

600 X 400	1000 X 400
-----------	------------

* Model production is possible by placing the order

* 주문에 의한 모델 제작 가능

* Able to apply price fluctuation followed by number of orders

* 주문 수량에 따른 가격 변동 적용 가능



Index

- ➔ 본카다로그에 수록된 제품의 사양표기, 재질, 치수 등을 알기쉽게 약식부호나 그림등으로 표기한 『INDEX』입니다.
제품 주문시 카다록에 표기된 제품명을 사용하여 주십시오.

■보기(例)



- 제품명·국문 : 제품명은 한글 맞춤법에 기초하여 통상적인 이름으로 표시하였습니다.
부득이 구분이 어려운 명칭은 영문이나 우정공업 경험에 의하여 정하였습니다.
- 제품명·영문 : 외국 카다록을 기초로 표시 하였습니다.
- 제품크기 : 특별한 제품은 45, 46, 461, 462 등의 판크기(가로×세로×높이)를 제품명 앞에 표기하여 특별히 판을 구분하였습니다. 또한 XL, L, M, S, XS등을 사용하여 제품의 크기를 구분하였습니다.
특대(XL, Extra Large), 대(L, Large), 중(M, Medium), 소(S, Small), 미니(XS, Extra Small)
- 제품구분 : 구분이 어려운 제품명은 I, II 등을 제품명에 구분하여 사용하였습니다.
또한 제품의 종류가 많을 때에는 별도로 1, 2, 3, 4를 사용하여 구분하였습니다.
- 위·아랫면 크기 : 제품의 윗면과 아랫면에 크기 구분이 필요할 때에는 아래와 같이 표기하였습니다.

▲ 윗 면 사이즈 (Up size)
▼ 아랫면 사이즈 (Bottom size)

- 제품크기 : 제품의 모든 치수는 mm는 단위로 표기하였습니다.
• L(폭):Length • D(깊이):Depth • H(높이):Height • ϕ(지름):Diameter
- 홈베이커리용 : 홈베이커리용으로 사용이 가능한 제품은 별도 표시를 하였습니다.



홈베이커리

- 과자형틀 구조도 : 과자판에는 과자형틀의 평면도, 정면도, 우측면도를 표시하였습니다.
- 제품호수 : 제품의 호수를 No.으로 표시하였고 No.숫자가 클수록 제품의 크기가 커집니다.
- Mould Sheet : 과자판에서 과자형틀의 크기는 Mould 로, 과자판의 크기는 Sheet로 표기하였습니다.
- 제품의 재질 : AL(알루미늄, Aluminun), PP(프라스틱, Plastic), Tin(석판, Tin plat)
S/S(스테인레스 스틸, Stainless Steel), AC(알루미늄 특수강판, Alplated steel)

세계적인 기업으로 도약하는  **woojung** (우정)은
국내유일의 **DUPONT**(듀폰) 파트너입니다.

➔ 국내 제과·제빵 분야에서 유일하게 **DUPONT Seal**(듀폰셀)을
사용할 수 있는 우정은 국내 최고에 만족하지 않고
세계속의 기업으로 우뚝서기 위해
오늘도 끊임없이 연구·노력하고 있습니다.



테프론코팅의 장점

- 기름을 사용하지 않거나 사용량을 최소화 할 수 있습니다.
- 접착성이 아주 강한 재료의 경우에도 대부분 쉽게 분리됩니다.
- 뛰어난 내화학성을 가지고 있으므로 형틀의 수명이 오래갑니다.
- 극히 낮은 온도에서도 물리적 특성을 잃지 않으며,
높은 온도에서도 쉽게 변형되지 않습니다.
- 형틀의 세척빈도를 줄여 주어 환경보호에 기여합니다.

※Teflon : 테프론은 듀폰의 등록상표이며,이므로 무단 복제사용이 법으로 제약을 받습니다.

01 →

www.bakeryzone.co.kr

42_{page} _ 55_{page}

Bread Sheet | 빵판 |

46바게트D4롤 (HT코팅) 46바게트D5롤 (HT코팅)

1. 향상된 내구성

바게트팬 표면을 검정 색 경질 처리하여 내구성을 높였고
열흡수율이 좋아져 빵을 굽는 시간을 단축하였다.

2. 위생(HACCP)을 생각한 제품

사용 후 세척이 아주 쉽고 구울 때 이 물질이 달라 붙지 않아
항상 깨끗한 바게트를 생산할 수 있다.

3. 5배이상 향상된 접합성

팬의 타공판과 홀을 잡아주는 평철의 접합을 리벳이 아닌 용접
방식으로 하여 5배이상 강하게 접합하였다.

리벳 방식은 사용시 수직으로 떨어뜨리면 리벳이 끊어짐.

4. Hard-Anodizing Tefinix Coating

코팅 소재가 알루미늄으로 테프론 코팅을 하면 열분해되어 팬이 연화되어
외부의 충격에 매우 약하여 제품의 계속 생산이 어려운 점을 개선한 코팅이다.

5. 제빵 표면의 미려함

코팅 면이 윤기가 나 제품 표면을 좋게 만든다.



Code:A11321



461AC빵판 | 461AC Baking sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 10(H)
- ▼ 580(L) × 380(D)



Code:A11091



461AL빵판 · I (D단) | 461AL Baking sheet

- 알루미늄 Aluminum

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 10(H)
- ▼ 580(L) × 380(D)



Code:A10040



461AL판 · I (비) | 461AL baking sheet

- 알루미늄 Aluminum

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 10(H)
- ▼ 580(L) × 380(D)



Code:A10010



461타공판 | 461AL Perforated baking sheet

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 5Ø Hole = 5Ø

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 10(H)
- ▼ 580(L) × 380(D)



Code:A10651



462AC 빵판 | 462AC baking sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 20(H)
- ▼ 575(L) × 375(D)



Code:A10090




462AL판 · I | 462 AL baking sheetI

- 알루미늄 Aluminum

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 20(H)
- ▼ 575(L) × 375(D)



1 2 3 4 5 6 7
 BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

462AL판·II | 462AL baking sheet II

- ▲ 600(L)× 400(D)× 20(H)
- ▼ 580(L)× 380(D)

- 알루미늄 Aluminum

Code:A10100

NO



1 2 3 4 5 6 7
 BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

462AL코팅판 | 462AL baking sheet(coating)

- ▲ 600(L)× 400(D)× 20(H)
- ▼ 575(L)× 375(D)

- 알루미늄 Aluminum
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:A11641

BZ



1 2 3 4 5 6 7
 BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

462AL II (HT) | 462AL baking sheet II (HT)

- ▲ 600(L)× 400(D)× 20(H)
- ▼ 580(L)× 380(D)

- 알루미늄 Aluminum
- 경질 Hard anodizing
- 테피닉스 Tefinix coating

Code:A12727

T형



1 2 3 4 5 6 7
 BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

462타공판·I | 462AL Perforated baking sheet I

- ▲ 600(L)× 400(D)× 20(H)
- ▼ 575(L)× 375(D)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 5Ø Hole = 5Ø

Code:A10050

NO



1 2 3 4 5 6 7
 BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

462타공판·II | 462AL Perforated baking sheet II

- ▲ 600(L)× 400(D)× 20(H)
- ▼ 580(L)× 380(D)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 5Ø Hole = 5Ø

Code:A10070

NO



1 2 3 4 5 6 7
 BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

하드·타공판 | 462 Perforated hard baking sheet

- ▲ 600(L)× 400(D)× 20(H)
- ▼ 596(L)× 396(D)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 5Ø Hole = 5Ø

Code:A10420

NO





Code:A10661



464AC빵판 | 464AC Baking sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 600(L) × 400(D) × 45(H)
- ▼ 565(L) × 365(D)



Code:A11381



빵판AC | AC Baking sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 540(L) × 380(D) × 45(H)
- ▼ 495(L) × 335(D)



Code:A10260



빵판AL | AL baking sheet

- 알루미늄 Aluminum

Dimension

- ▲ 540(L) × 380(D) × 45(H)
- ▼ 495(L) × 335(D)



Code:A10120



46바게트판4롤 | 46Tray for french loaves4, (Non-coating)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)



Code:A10121



46바게트판4롤 (GT코팅) | 46Tray for french loaves4, AL (coating)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)



Code:A12707



46바게트판4롤 (D단코팅) | 46Tray for french loaves4, AL (coating)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)

46드로잉 바게트 4롤 AL(D단) |
46Tray for french loaves4, AL

- 알루미늄 Aluminum • 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



NO

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)

46바게트판 5롤 | 46Tray for french loaves5, AL
(Non-coating)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:A10130

NO

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)

46바게트판 5롤 (GT코팅) |
46Tray for french loaves5, AL (GT-coating)

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:A10131

D단

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

600(L) × 400(D) × 30(H)

46바게트판 5롤(D단코팅) |
45Tray for french loaves4,

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:A12717

T형

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

457(L) × 660(D) × 25(H)

D바게트쏙 5롤판 | Tray for french loaves5, short

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 2Ø Hole = 2Ø
- T-coating



Code:A12556

BZ

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

457(L) × 660(D) × 25(H)

D바게트롱4롤판 | Tray for french loaves4, Long

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 2Ø Hole = 2Ø
- T-coating



Code:A12616

BZ

빵판 | Bread Sheet

식빵판 | Bread Pan

케이크판 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자형틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

전열용품 | Display

기기 | Machinery

소패셜 | Special

● T형 Code:A12626



D바게트용 5롤판 | Tray for french loaves 5, Long

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 2Ø Hole = 2Ø
- T-coating

Dimension

457(L) × 660(D) × 25(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D쌍 P단 T형 NO 기타

● T형 Code:A12920



68바게트판 8롤 | 68 Tray for french loaves 8

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø

Dimension

760(L) × 600(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D쌍 P단 T형 NO 기타

● T형 Code:A12921



68바게트판 10롤 | 68 Tray for french loaves 10

- 알루미늄 Aluminum
- 홀크기 = 3Ø Hole = 3Ø

Dimension

760(L) × 600(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D쌍 P단 T형 NO 기타

Code:I11620



실패드 | Silicon pad

- 실리콘재질 / Silicon

Dimension

575(L) × 375(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D쌍 P단 T형 NO 기타

Code:I11600



팡시트 | Pang sheet

- 테프론재질 / Teflon

Dimension

- 1 쿠키판용 / 330(L) × 300(D)
- 2 1/2빵판용 / 360(L) × 260(D)
- 3 빵판용 / 490(L) × 335(D)
- 4 46빵판용 / 580(L) × 380(D)
- 5 46빵판용(코너R) / 580(L) × 380(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D쌍 P단 T형 NO 기타

Code:I11662



실팝 | Silpop

- 펄프
실리콘코팅
- 1000EA / 1BOX

Dimension

580(L) × 380(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D쌍 P단 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

600(L)× 400(D)× 9(H)

46 나무발효판 | 46 Wooden dough display sheet

• 나무재질 Wood



Code:G10170

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 1/2빵판용
내경-325(L)× 225(D)× 80(H).17T
- 2 쿠키틀용
내경-295(L)× 265(D)× 80(H).17T

카스테라틀 | Castella baking frame

• 자작나무 birch



Code:A10360

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 내경-455(L)× 295(D)× 90(H).17T
- 2 내경-455(L)× 295(D)× 30(H).17T

카스테라틀 · I,II | Castella baking frame I,II

• 자작나무 birch



Code:A10380


1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1. 415(L)× 335(D)× 25(H)
2. 350(L)× 250(D)× 25(H) 1/2 빵판용

사각채반 | Square grate

• 스텐레스 재질 Stainless steel



Code:A10270

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

600(L)× 400(D)× 50(H)

빵채반 | Bread grate

• 스텐레스 재질 Stainless steel



Code:A10240

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 빵판용 540(L)× 400(D)× 5(H)
- 2 46용 600(L)× 400(D)× 5(H)

스텐채반 | Stainless steel grate

• 스텐레스 재질 Stainless steel



Code:A10280

빵판 |
Bread Sheet

식빵판 |
Bread Pan

케이크판 |
Cake Pan

과자판 |
Cookie Sheet

과자틀 |
Cookie Mould

소도구 |
Bakery Tool

전열용품 |
Display

기기 |
Machinery

스페셜 |
Special

Code:A13020




스텐채반 II | Stainless steel grate II

Dimension

- 스텐레스 재질 Stainless steel

600(L) × 400(D) × 25(H)

Code:A10300



원형채반 | Round grate

Dimension

- 스텐레스 재질 Stainless steel

352(L) × 25(D)

Code:A10340
A10350



직사각무스틀 | Square mousse flame

Dimension

- 스텐레스 재질 Stainless steel

1 빵판용 480(L) × 325(D) × 50(H)
2 46용 560(L) × 360(D) × 50(H)

Code:1 A10230 3 A10220 5 A10200
2 A10190 4 A10210




빵보관통 | Bread box

Dimension

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

1 특대XL 540(L) × 380(D) × 115(H)
2 대L 540(L) × 380(D) × 100(H)
3 중M 540(L) × 380(D) × 85(H)
4 소S 540(L) × 380(D) × 70(H)
5 덮개 550(L) × 390(D) × 15(H)

Code: 1 A10180 2 A10191 3 A10192



화과자 보관통 | Confectionary storage box

Dimension

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

1 대 525(L) × 295(D) × 100(H)
2 소 525(L) × 295(D) × 70(H)
3 덮개 530(L) × 300(D) × 25(H)

Code:A11682



쿠키판 | Home baking sheet for cookie

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

▲ 365(L) × 335(D) × 50(H)
▼ 335(L) × 305(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

1/2 빵판 | 1/2 baking sheet

- ▲ 390(L) × 290(D) × 45(H)
- ▼ 360(L) × 260(D)

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:A11422



빵판 | Bread Sheet

식빵판 | Bread Pan

케이크판 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

전열상품 | Display

기계 | Machinery

소패셜 | Special

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

오븐판 | Oven baking sheet

- ▲ 430(L) × 350(D) × 20(H)
- ▼ 378(L) × 322(D)

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:A11442



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

헤미리판 | Family sheet

- 1 대L 360(L) × 270(D) × 10(H)
- 2 소S 270(L) × 190(D) × 10(H)

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:A11712



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

시나몬AL빵판 | Cinnamon AL baking sheet

- ▲ 368(L) × 266(D) × 55(H)
- ▼ 317(L) × 213(D)

- 알루미늄 Aluminum

Code:A11591



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

431 AL빵판[코팅] | 431 AL baking sheet

- 400(L) × 300(D) × 10(H)

- 알루미늄 Aluminum
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:O10360



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

431 AL빵판[코팅] | 431 AL baking sheet

- 400(L) × 300(D) × 10(H)


- 알루미늄 Aluminum
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:O10361





Code:O20060



4315빵판 | 4315baking sheet

Dimension


- 알루미늄 Aluminum
- 비점착성코팅 Non-stick coating

450(L)× 350(D)× 10(H)

silikomart

SILICONFLEX 실리콘플렉스

- 타공된 빵판, 그릴위 그리고 오븐안에서 최고의 제품을 만들 수 있습니다.
- 냉동 음식등을 해동과정 없이 쉽게 변형할 수 있습니다.
- 모든 음식의 변형을 쉽고 빠르게 할수있고 늘어 붙지않는 특수한 재질로 되어있는 제품입니다.

실리콘 반구 80팬  SF001 5구 / 80(Ø)×40(H)	실리콘 반구 70팬  SF002 6구 / 70(Ø)×35(H)	실리콘 반구 60팬  SF003 6구 / 60(Ø)×30(H)	실리콘 반구 50팬  SF004 8구 / 50(Ø)×25(H)	실리콘 반구 40팬  SF005 15구 / 40(Ø)×20(H)
실리콘 반구 30팬  SF006 24구 / 30(Ø)×15(H)	실리콘 피라미드 71팬  SF007 6구 / 71×71×40(H)	실리콘 피라미드 36팬  SF008 15구 / 36×36×22(H)	실리콘 반구 34팬  SF009 24구 / 34(Ø)×16(H)	실리콘 사바린 41팬  SF010 18구 / 41(Ø)×12(H)
실리콘 사바린 65팬  SF011 8구 / 65(Ø)×21(H)	실리콘 사바린 72팬  SF012 6구 / 72(Ø)×23(H)	실리콘 타르트렛 45팬  SF013 15구 / 45(Ø)×10(H)	실리콘 타르트렛 50팬  SF014 15구 / 50(Ø)×15(H)	실리콘 타르트렛 60팬  SF015 8구 / 60(Ø)×17(H)
실리콘 타르트렛 70팬  SF016 6구 / 70(Ø)×20(H)	실리콘 오발타르트 55팬  SF017 16구 / 55×33×20(H)	실리콘 오발타르트 70팬  SF018 9구 / 70×50×20(H)	실리콘 실린더 35팬  SF019 15구 / 35(Ø)×38(H)	실리콘 실린더 45팬  SF020 11구 / 45(Ø)×48(H)

빵판 | Bread Sheet

식빵팬 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자팬 | Cookie Sheet

과자틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기기 | Machinery

스페셜 | Special

silikomart

SILICONFLEX 실리콘플렉스



실리콘 실린더 55팬



SF021
8구 / 55(Ø)×60(H)

실리콘 머핀 51팬



SF022
11구 / 51(Ø)×28(H)

실리콘 머핀 69팬



SF023
6구 / 69(Ø)×35(H)

실리콘 머핀 81팬



SF024
5구 / 81(Ø)×32(H)

실리콘 휘낭새 49팬



SF025
20구 / 49×26×11(H)

실리콘 피라미드 36팬



SF026
5구 / 36×36×22(H)

실리콘 사바린 65팬



SF027
8구 / 65(Ø)×21(H)

실리콘 사바린 72팬



SF028
6구 / 72(Ø)×23(H)

실리콘 타르틀렛 45팬



SF029
15구 / 45(Ø)×10(H)

실리콘 타르틀렛 60팬



SF030
8구 / 60(Ø)×17(H)

실리콘 마들렌느부채 68팬



SF032
9구 / 68(Ø)×45×17(H)

실리콘 부리오시 79H팬



SF034
6구 / 79(Ø)×37(H)

실리콘 부리오시 79L팬



SF035
6구 / 79(Ø)×30(H)

실리콘 하트 65팬



SF036
6구 / 65(Ø)×40(H)

실리콘 팔각 38팬



SF037
15구 / 38(Ø)×26(H)

실리콘 하트 60팬



SF040
8구 / 60(Ø)×35(H)

실리콘 다이아몬드 35팬



SF048
18구 / 35(Ø)×23(H)

실리콘 보들레르 55팬



SF050
8구 / 55(Ø)×50(H)

실리콘 마가레트 70팬



SF056
6구 / 70(Ø)×28(H)

실리콘 구겔호프 55팬



SF057
8구 / 55(Ø)×36(H)

실리콘 구겔호프 70팬



SF058
6구 / 70(Ø)×36(H)

실리콘 보들레르 45팬



SF059
18구 / 45(Ø)×45(H)

실리콘 판타지 75팬



SF061
6구 / 75(Ø)×40(H)

유니플렉스 장미



SFT251
220(Ø)×100(H)

유니플렉스 플렌



SFT424
240(Ø)×30(H)

02 →

www.bakeryzone.co.kr




56page _ 65page

Bread Pan | 식빵팬 |

[소비자의 주목을 끄는 식빵을 만드시겠습니까?
이제, **빗살무늬 식빵팬**을 선택하십시오.]

주름 대식팬 (T양)

1. 가스홀이 없는 식빵팬
기존 하부에 적용 되었던 가스홀 대신에 식빵팬 양쪽 면의 주름으로 배출됩니다.
2. 식빵의 원형을 유지
양쪽으로 빗살무늬 기둥 역할을 하여 식빵의 원래 모양을 유지 시켜줍니다.
3. 표면의 아름다움
식빵을 절단후 양쪽면이 미끄러움을 탈피 주름의 모양이 그대로 살아 아름다운 표면을 연출합니다.
4. 고품격 식빵
Tefinix coating을 적용하여 제품 표면이 더 곱게 표현됩니다.



D단 Code:B10241



AC 우유식빵팬 | AC Milk bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 300(L) × 95(D) × 95(H)
- ▼ 275(L) × 85(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** D형 P단 T형 NO 기타

D단 Code:B10211



AC 옥수수식빵팬 | AC Corn bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 215(L) × 95(D) × 95(H)
- ▼ 190(L) × 85(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** **D형** P단 T형 NO 기타

D형 Code:B10572



전주식빵팬 | Chunjoo white bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 305(L) × 100(D) × 105(H)
- ▼ 295(L) × 90(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** **D형** P단 T형 NO 기타

D형 Code:B10482



부산식빵팬 | Busan white bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 310(L) × 95(D) × 90(H)
- ▼ 295(L) × 85(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** **D형** P단 T형 NO 기타

D형 Code:B10322




대구식빵팬 | Daegoo white bread pan

- 냉연강판 재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 270(L) × 95(D) × 95(H)
- ▼ 245(L) × 85(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** **D형** P단 T형 NO 기타



Dimension

- ▲ 330(L)× 125(D)× 125(H)
- ▼ 310(L)× 110(D)

AC대식빵팬 | AC Large white bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:810151



Dimension

- ▲ 170(L)× 125(D)× 120(H)
- ▼ 160(L)× 115(D)

AC1/2 대식빵팬(유압) | AC 1/2 white bread pan (one press)

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:810790



Dimension

- ▲ 170(L)× 125(D)× 125(H)
- ▼ 150(L)× 110(D)

AC 1/2대식빵 | AC 1/2 White bread pan

- 냉연강판 재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:810111, 810121



Dimension

- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1 | 70 | 70 (L)× 70(D)× 70(H) |
| 2 | 80 | 80 (L)× 80(D)× 80(H) |
| 3 | 90 | 90 (L)× 90(D)× 90(H) |
| 4 | 95 | 95 (L)× 95(D)× 95(H) |
| 5 | 105 | 105 (L)× 105(D)× 105(H) |

AC큐브식빵팬 | AC Cube bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: 1 O32210 2 A13749 3 A14726
4 O32214 5 O10540



Dimension

- 95 (L)× 95(D)× 95(H)

큐브식빵AC(D단) | AC Cube bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:O32214-1



 Code:A14088



AC125식빵팬 | AC 125 bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ **D**형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 125(L) × 125(D) × 130(H)
- ▼ 120(L) × 120(D)

 Code:B10666



주름식빵팬AC800 | Fruted bread pan AC800

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ **D**형 D형 P형 **T**형 NO 기타

Dimension

- ▲ 325(L) × 120(D) × 115(H)
- ▼ 315(L) × 110(D)

 Code:B10646



주름식빵팬AC1000 | Fruted bread pan AC1000

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ **D**형 D형 P형 **T**형 NO 기타

Dimension

- ▲ 325(L) × 130(D) × 125(H)
- ▼ 320(L) × 125(D)

 Code:B10472



버터식빵팬 | Buttered white bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ **D**형 **D**형 P형 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 260(L) × 120(D) × 105(H)
- ▼ 250(L) × 110(D)

 Code:B10171



AC마블팬 | AC Marble cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ **D**형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 250(L) × 95(D) × 85(H)
- ▼ 235(L) × 80(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 160(L) × 75(D) × 75(H)
- ▼ 155(L) × 70(D)

미니식빵팬 | Mini bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10402



| 빵 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자팬 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 155(L) × 75(D) × 65(H)
- ▼ 145(L) × 70(D)

오란다대팬 | Oranda pound cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10522



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 200(L) × 100(D) × 80(H)
- ▼ 190(L) × 90(D)

AC 밤식빵팬 | AC Chestnut bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10181



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 120(L) × 105(D) × 80(H)
- ▼ 115(L) × 100(D)

메론빵팬 | Melon bread pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10382



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 120(L) × 105(D) × 50(H)
- ▼ 115(L) × 100(D)

까레빵팬

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:Q10490



Code: B10562



장파운드팬 | Long pound cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 305(L) × 70(D) × 60(H)
- ▼ 290(L) × 60(D)



Code: B10592




중파운드팬 | Medium pound cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 250(L) × 70(D) × 65(H)
- ▼ 240(L) × 65(D)



Code: B10412



미니파운드팬 | Mini pound cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 210(L) × 85(D) × 60(H)
- ▼ 200(L) × 70(D)



Code: B10191



AC신파운드팬 | AC New pound cake pan

- 알루미늄 특수강철 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 260(L) × 100(D) × 60(H)
- ▼ 245(L) × 90(D)



Code: B10622



홈파운드팬 | Home pound cake pan

- 냉연강판 재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

- ▲ 250(L) × 95(D) × 55(H)
- ▼ 230(L) × 75(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- ▲ 260(L) × 100(D) × 60(H)
- ▼ 245(L) × 85(D)

홈신파운드팬 | Home new pound cake pan

- 냉연강판 재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10612

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 호 L150 150(L) × 80(D) × 60(H)
- 2 호 L200 200(L) × 80(D) × 60(H)
- 3 호 L250 250(L) × 80(D) × 60(H)
- 4 호 L300 300(L) × 80(D) × 60(H)

파운드 스텐팬 | Stainless steel pound cake pan

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:1 B10040 2 B10050 3 B10060 4 B10070

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 대L 290(L) × 85(D) × 50(H)
- 2 소S 290(L) × 77(D) × 48(H)

반달식빵팬 | Half-moon bread pan

- 냉연강판 재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10432

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 대L 290(L) × 85(D) × 50(H)
- 2 소S 290(L) × 77(D) × 48(H)

반달스텐팬 | Half-moon stainless bread pan

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:B10030

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 175(L) × 61(D) × 35(H)

미니반달식빵팬 | Mini halfmoon bread pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:B10392

D형



| 빵 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 쿠키시트 |
Cookie Sheet

| 과자팬 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

● D형 Code:B10442



주름반달식빵팬 | Fluted half-moon bread pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비침착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

295(L) × 85(D) × 50(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● D형 Code:B10502



주름삼각식빵팬 | Fluted triangular bread pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비침착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

300(L) × 90(D) × 58(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● D형 Code:B10582



주름패스츄리팬 | Fluted pastry pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비침착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

▲ 190(L) × 80(D) × 60(H)
▼ 187(L) × 70(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● D형 Code:B10362



주름마루식빵팬 | Fluted round bread pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비침착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

1 대L 330(L) × 110(D) × 110(H)
2 소S 280(L) × 100(D) × 100(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● D형 Code:1 O10210 2 O10250 3 O10230 4 O10220



45통나무케이크 | 45 Pinetree bread pan

- 스테레스 재질 Stainless steel

Dimension

1 반달 360(L) × 45(D) × 35(H)
2 이각산 360(L) × 45(D) × 35(H)
3 사각 360(L) × 45(D) × 35(H)
4 삼각 360(L) × 45(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

1 대L 570(L)×75(D)×65(H)
2 소S 350(L)×75(D)×65(H)

통나무케이크팬 | Log cake pan

• 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:C12060

NO



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

570(L)×90(D)×72(H)

통나무케이크오각 | Octagone log cake pan

• 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:O10340

NO



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

570(L)×100(D)×92(H)

통나무케이크삼각 | Triangle log cake pan

• 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:C12080

NO



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

570(L) x 80(D) x 73(H)

잣나무무스케이크 | Big cone pine mousse cake

• 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:O10680

NO



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

▲ 215(L)×215(D)×55(H)
▼ 195(L)×195(D)

사각팬 (폴딩) | Square cake pan (folding)

• 냉연강판 재질 Steel
• 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:Order

NO



빵 판 | Bread Sheet

식빵판 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기기 | Machinery

스페셜 | Special

T형 Code:Order



주문식빵파운드5연결 | Pound 5 connected pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel

Dimension

주문제작가능

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** D형 P단 T형 NO 기타

D단 Code:Order



주문2연결AC | Ordered AC connected pan

- 내구성이 좋다 Strong durability
- 녹슬지 않는다 Proof against rust
- 이형성이 우수하다 Excellent nonstick

Dimension

주문제작가능

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** D형 **P단** T형 NO 기타

D단 Code:Order



주문3연결AC | Ordered AC connected pan

- 내구성이 좋다 Strong durability
- 녹슬지 않는다 Proof against rust
- 이형성이 우수하다 Excellent nonstick

Dimension

주문제작가능

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** D형 **P단** T형 NO 기타

P단 Code:Order



주문4연결AC | Ordered AC connected pan

- 내구성이 좋다 Strong durability
- 녹슬지 않는다 Proof against rust
- 이형성이 우수하다 Excellent nonstick

Dimension

주문제작가능

1 2 3 4 5 6 7
BZ **D단** D형 **P단** T형 NO 기타

03 →

www.bakeryzone.co.kr



66page _ 79page

▶ Cake Pan | 케이크팬 |



● 기타 Code:1 A11050 3 A11070 5 A11090
2 A11060 4 A11080



원형AL 팬 | AL round cake pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

1 1호 150(L)× 45(H) 3 3호 210(L)× 45(H)
2 2호 180(L)× 45(H) 4 4호 240(L)× 45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

● D형 Code:1 C13463 3 C13483 5 C13503 7 C13523 9 C13543
2 C13473 4 C13493 6 C13513 8 C13533 10 C13453



원형팬 | Round cake pan

- 알루미늄 특수 강판
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Dimension

1 1호 150(L)× 45(H) 6 6호 300(L)× 45(H)
2 2호 180(L)× 45(H) 7 7호 330(L)× 45(H)
3 3호 210(L)× 45(H) 8 8호 360(L)× 45(H)
4 4호 240(L)× 45(H) 9 9호 390(L)× 45(H)
5 5호 270(L)× 45(H) 10 10호 420(L)× 45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

● NO Code:1 C11540 3 C11560
2 C11550 4 C11570



원형스텐팬 | Round stainless pan

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Dimension

1 1호 150(L)× 45(H) 3 3호 210(L)× 45(H)
2 2호 180(L)× 45(H) 4 4호 240(L)× 45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

● D형 Code:1 C12752 3 C12772 5 C12792 7 C12812 9 C12832
2 C12762 4 C12782 6 C12802 8 C12822 10 C12742



70원형팬 | 70 Round cake pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Dimension

1 1호 150(L)× 70(H) 6 6호 300(L)× 70(H)
2 2호 180(L)× 70(H) 7 7호 330(L)× 70(H)
3 3호 210(L)× 70(H) 8 8호 360(L)× 70(H)
4 4호 240(L)× 70(H) 9 9호 390(L)× 70(H)
5 5호 270(L)× 70(H) 10 10호 420(L)× 70(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

● 기타 Code:1 C13973 3 C13993
2 C13983 4 C14003



70치즈원형AL팬 | 70 AL round cake pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

1 미니 120(L)× 70(H) 4 3호 210(L)× 70(H)
2 1호 150(L)× 70(H) 5 4호 240(L)× 70(H)
3 2호 180(L)× 70(H))

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

● D형 Code:1 C14166 3 C14186 5 C14206
2 C14176 4 C14196



슬로프케이크 원형팬

- 알루미늄 특수 강판

Dimension

1 미니 130(L)× 120(D)× 45(H)
2 1호 160(L)× 150(D)× 45(H)
3 3호 190(L)× 180(D)× 45(H)
4 4호 220(L)× 210(D)× 45(H)
5 5호 250(L)× 240(D)× 45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 1호 150(L)× 55(H) 4 4호 240(L)× 55(H)
2 2호 180(L)× 55(H) 5 5호 270(L)× 55(H)
3 3호 210(L)× 55(H)

AC고구마케이크팬 | Sweet potato cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:1 C12471 2 C12481 4 C12501
3 C12491 5 C12511

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 미니원형 120(L)× 45(H)
2 70미니원형 120(L)× 70(H)
3 미니하트 120(L)× 100(D)× 35(H)

미니케이크팬 | Mini cake pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:1 C12912 2 C12732 3 C12932

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 1/2 133(L)× 103(D)× 45(H) 4 3호 225(L)× 190(D)× 45(H)
2 1호 160(L)× 130(D)× 45(H) 5 4호 250(L)× 225(D)× 45(H)
3 2호 190(L)× 160(D)× 45(H) 6 5호 280(L)× 255(D)× 45(H)

하트팬 | Heart cake pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:1 C13202 3 C13222 5 C13242
2 C13212 4 C13232 6 C13252

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 2호 190(L)× 160(D)× 60(H)
2 3호 225(L)× 190(D)× 60(H)
3 4호 250(L)× 225(D)× 60(H)

60하트팬 | 60 Heart cake pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:1 C12702 2 C12712 3 C12722

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 1호 113(L)× 100(D)× 60(H)
2 2호 167(L)× 125(D)× 45(H)

AC하트팬 III | Heart cake pan III

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:C11550

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

167(L)× 125(D)× 45(H)

클로버케이크팬 | Clover cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:C15550

D형



| 빵 판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기계 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

● D형 Code:1 C13072 3 C13092
2 C13082 4 C13102



정사각팬 | Square cake pan

- 냉면강판재질 Steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Dimension

1 2호 165(L)× 165(D)× 45(H)
2 3호 195(L)× 195(D)× 45(H)
3 4호 225(L)× 225(D)× 45(H)
4 5호 255(L)× 255(D)× 45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● D형 Code:1 C12842 2 C13705 3 C13704



구겔호프팬AC | Kugelhof AC pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Dimension

1 대L 210(L)× 80(H)
2 소S 160(L)× 90(H)
3 미니XS 140(L)× 70(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● 기타 Code:1 C13693 2 C13703



구겔호프AL팬 | Kugelhof aluminum pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

1 대L 210(L)× 75(H)
2 소S 160(L)× 85(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● D형 Code:1 C12601 2 C12611



엔젤팬AC | Angel AC pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

1 대L 200(L)× 75(H)
2 소S 180(L)× 75(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● 기타 Code:C13943



엔젤S팬 | Angel S pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

200(L)× 180(D)× 90(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

● 기타 Code:C13923



엔젤AL팬 | Angel aluminum pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

1 대L 200(L)× 70(H)
2 소S 180(L)× 70(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

- 1 미니 ▲100(Ø)×▼92(Ø)×60(H)
- 2 1/2 ▲120(Ø)×▼110(Ø)×65(H)
- 3 1호 ▲150(Ø)×▼140(Ø)×75(H)
- 4 2호 ▲180(Ø)×▼170(Ø)×80(H)
- 5 3호 ▲210(Ø)×▼200(Ø)×95(H)
- 6 4호 ▲250(Ø)×▼215(Ø)×110(H)

쉬폰팬 / Chiffon cake pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

- 1 오리 Duck 200(L)×50(H)
- 2 미키마우스 Miky mouse 50(L)×210(D)×180(H)
- 3 곰 Bear 220(L)×190(D)×50(H)

동물케이크팬 / Animal cake pan

- 알루미늄 Aluminum
- 비점착성코팅 Non-stick coating

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

200(L)×180(D)×35(H)

한반도팬 / Korea map pan

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

- ▲ 150(L)×120(D)×35(H)
- ▼ 130(L)×100(D)

도시락케이크팬AL / Lunchbox, aluminum

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

- 1 소S 110(▲Ø)×100(H)
- 2 대L 125(▲Ø)×120(H)

파네토네AC팬 | Panettone AC pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

160(Ø)×60(H)

부리오시팬 | Brioche cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel

Code:1 C13903 3 C13853 5 C13873
2 C13893 4 C13863 6 C13883

기타



Code:1 C13663
2 C13403
3 C12411

D항



Code:C12421

D단



Code:C13713

기타



Code:1 C12100
2 C12090

D항



Code: C13443

D항



Bread Sheet

Bread Pan

Cake Pan

Cookie Sheet

Cookie Mould

Bakery Tool

Display

Machinery

Special

기타 Code:1 C11530
2 C11520



오므라이스 AL 팬 | Omelette aluminum pan

Dimension

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

1 소S 120(L)×55(H)
2 대L 170(L)×70(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

D단 Code:2 C12541 4 C12561 6 C12581
3 C12551 5 C12571 7 C12591



돔형케이크AC 팬 | Dome AC cake pan

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 미니 80(Ø)×40(H) 5 4호 160(Ø)×80(H)
2 1호 100(Ø)×50(H) 6 5호 180(Ø)×90(H)
3 2호 120(Ø)×60(H) 7 6호 200(Ø)×100(H)
4 3호 140(Ø)×70(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

기타 Code:1 C13723 3 C13723
2 C13743



낮은 돔형케이크 AL 팬 | Dome aluminum cake pan

Dimension

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing
- 돔형케익 소(D양)

1 대L 175(Ø)×70(H)
2 중M 150(Ø)×60(H)
3 소S 125(Ø)×50(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

기타 Code:1 C13763 3 C13783
2 C13773 1



무스쇼콜라AL | Mousse au chocolat AL

Dimension

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

1 대L 160(Ø)×100(H)
2 중M 140(Ø)×80(H)
3 소S 70(Ø)×60(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

D단 Code:1 C13643 3 C13393
2 C13653



돔형케익 | Dome cake pan

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 소S (저)180(Ø)×70(H)
2 소S (고)180(Ø)×120(H)
3 대L 227(Ø)×90(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

NO Code:C11070



무스쇼콜라 스텐 | Mousse au chocolat stainless

Dimension

- 스텐레스 재질 Stainless steel

1 미니 80(Ø)×40(H) 5 4호 160(Ø)×80(H)
2 1호 100(Ø)×50(H) 6 5호 180(Ø)×90(H)
3 2호 120(Ø)×60(H) 7 6호 200(Ø)×100(H)
4 3호 140(Ø)×70(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

1 무스꽃 70(Ø)×43(H)
2 무스펜타곤 70(Ø)×43(H)

무스꽃 펜타곤 | Mousse flower Mousse pentagon

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Code:C14063
C13753 D판 기타



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

280(Ø)×35(H)

AC주름타르트팬 | AC fluted tart division pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:C12621 D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

1 130(Ø)×20(H)
2 165(Ø)×20(H)
3 200(Ø)×20(H)
4 235(Ø)×20(H)

타르트팬(분리형) | Tart division pan I

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅 Non-stick coating

Code:1 C13112 3 C13132
2 C13122 4 C13142 D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

240(Ø)×35(H)

AC 타르트팬 | AC tart pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:C12651 D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

210(Ø)×30(H)

주름파이팬 AC | AC fluted pie pan

- 냉연강판재질 Steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:C12631 D판



| 빵 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자팬 |
Cookie Sheet

| 과자형틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

NO Code:C11580



주름파이팬 I | Round fluted pie pan I

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

210(Ø) × 25(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

D단 Code:C12391



주름파이팬 I AL(코팅) | Round fluted pie pan I AL (Coating)

- 알루미늄 Aluminum
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

210(Ø) × 25(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

NO Code:C11590



주름파이팬 II | Round fluted pie pan II

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

210(Ø) × 25(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

기타 Code: 1 C14053 3 C14043
2 C14023 4 C14033



파이팬 AL | pie pan AL


- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

1 특대XL 250(Ø) × 190(Ø) × 25(H)
2 대 L 230(Ø) × 190(Ø) × 25(H)
3 중M 210(Ø) × 175(Ø) × 25(H)
4 소S 190(Ø) × 160(Ø) × 25(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

기타 Code: 1 C14153 3 C13793
2 C13913



파이팬 | pie pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

1 호두 150(Ø) × 120(Ø) × 25(H)
2 애플 120(Ø) × 100(Ø) × 30(H)
3 미니 120(Ø) × 100(Ø) × 20(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

기타 Code: 1 C14123 3 C14143 5 C14083 7 C14103
2 C14133 4 C14073 6 C14093 8 C14113



피자경질팬 | Pizza substituted pan, aluminum

- 알루미늄 Aluminum
- 경질 Hard anodizing

Dimension

1 177(Ø) × 35(H)(7") 5 279(Ø) × 35(H)(11")
2 203(Ø) × 35(H)(8") 6 304(Ø) × 35(H)(12")
3 228(Ø) × 35(H)(9") 7 330(Ø) × 35(H)(13")
4 254(Ø) × 35(H)(10") 8 355(Ø) × 35(H)(14")

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 213(Ø)	5 315(Ø)
2 237(Ø)	6 343(Ø)
3 267(Ø)	7 370(Ø)
4 290(Ø)	8 396(Ø)

피자팬스텐뚜껑 | Pizza pan lid, stainless steel

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:C12340

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 대L 355(Ø) × 14inch
2 중M 300(Ø) × 12inch
3 소S 250(Ø) × 10inch

스크린피자 | Screen pizza pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Code:C10350

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 267(Ø)	4 343(Ø)
2 290(Ø)	5 370(Ø)
3 315(Ø)	6 457(Ø)

피자타공판 | Perforated pan

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Code: 1 O14080 2 O14070 3 O14090
4 O14540 5 O14020

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 213(Ø)	5 315(Ø)
2 237(Ø)	6 343(Ø)
3 267(Ø)	7 370(Ø)
4 290(Ø)	8 396(Ø)

피자토피링 | Pizza sauce ring

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C12300 2 C12320 3 C12260 4 C12280
5 C12310 6 C12250 7 C12270 8 C12290



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 ▲230(Ø) × ▼187(Ø)	5 ▲340(Ø) × ▼287(Ø)
2 ▲236(Ø) × ▼215(Ø)	6 ▲366(Ø) × ▼318(Ø)
3 ▲260(Ø) × ▼237(Ø)	7 ▲388(Ø) × ▼340(Ø)
4 ▲307(Ø) × ▼263(Ø)	8 ▲425(Ø) × ▼370(Ø)

피자나무받침 | Pizza board, wood

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Code: 1 C12220 2 C12240 3 C12180 4 C12200
5 C12230 6 C12170 7 C12190 8 C12210



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

1 90(Ø) × 20(H)	5 210(Ø) × 20(H)
2 120(Ø) × 20(H)	6 240(Ø) × 20(H)
3 150(Ø) × 20(H)	7 270(Ø) × 20(H)
4 180(Ø) × 20(H)	8 300(Ø) × 20(H)

20 무스링 | 20 Mousse ring

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C10710 3 C10730 5 C10750 7 C15080
2 C10720 4 C10740 6 C10761 8 C10760



Code: 미니 C10110 2 C10780 4 C10800
1 C10770 3 C10790



45 무스링 | 45 Mousse ring

Dimension

- 스테인레스 재질 Stainless steel

미니 120(Ø)×45(H)
1 150(Ø)×45(H)
2 180(Ø)×45(H)
3 210(Ø)×45(H)
4 240(Ø)×45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code: 1 C14280 3 C14300
2 C14290



50 무스링 | 50 Mousse ring

Dimension

- 스테인레스 재질 Stainless steel

미니 120(Ø)×50(H)
1 150(Ø)×50(H)
2 180(Ø)×50(H)
3 210(Ø)×50(H)
4 240(Ø)×50(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code: 1 C11210 3 C11230
2 C11220 4 C11240



무스타원 | Mousse oval

Dimension

- 스테인레스 재질 Stainless steel

1 160(Ø)×120(D)×45(H)
2 190(Ø)×143(D)×45(H)
3 220(Ø)×165(D)×45(H)
4 250(Ø)×190(D)×45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타


Code: 미니 C10180 2 C11350 4 C11370
1 C11340 3 C11360 5 C11380



무스하트 | Mousse heart

Dimension

- 스테인레스 재질 Stainless steel



미니 120×105×45(H)
1 150×131×45(H)
2 180×157×45(H)
3 210×183×45(H)
4 240×210×45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code: 1 C10950 2 C10960 4 C10980
3 C10970 5 C10990



무스삼각 | Mousse triangle


Dimension

- 스테인레스 재질 Stainless steel

1 130×130×130×45(H)
2 155×155×155×45(H)
3 180×180×180×45(H)
4 210×210×210×45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code: 2 C10910 4 C10930
3 C10920 5 C10940



무스사각 | Mousse square

Dimension

- 스테인레스 재질 Stainless steel


1 150(L)×150(D)×45(H)
2 165(L)×165(D)×45(H)
3 195(L)×195(D)×45(H)
4 225(L)×225(D)×45(H)
5 255(L)×255(D)×45(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타



Dimension

- 1 150(L) × 45(H)
- 2 180(L) × 45(H)
- 3 210(L) × 45(H)
- 4 240(L) × 45(H)
- 5 270(L) × 45(H)



무스오각 | Mousse pentagon

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C11090 2 C11100 4 C11120
3 C11110 5 C11130



Dimension

- 1 160(Ø) × 45(H)
- 2 190(Ø) × 45(H)
- 3 220(Ø) × 45(H)
- 4 250(Ø) × 45(H)
- 5 280(Ø) × 45(H)



무스육각 | Mousse hexagon

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C11140 2 C11150 4 C11170
3 C11160 5 C11180



Dimension

- 1 160(Ø) × 45(H)
- 2 190(Ø) × 45(H)
- 3 220(Ø) × 45(H)
- 4 250(Ø) × 45(H)
- 5 280(Ø) × 45(H)

무스비취 | Mousse vichy

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C10870 2 C10880 4 C15020
3 C10890 5 C10900



Dimension

- 미니 80(L) × 50(D) × 40(H)
- 1 160(L) × 100(D) × 45(H)
 - 2 190(L) × 115(D) × 45(H)
 - 3 220(L) × 130(D) × 45(H)
 - 4 250(L) × 150(D) × 45(H)



무스물방울 | Mousse water drop

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C10830 3 C10850
2 C10840 4 C10860



Dimension

- 미니 80(Ø) × 40(H)
- 1 160(Ø) × 45(H)
 - 2 190(Ø) × 45(H)
 - 3 220(Ø) × 45(H)
 - 4 250(Ø) × 45(H)



무스태극 | Mousse taegeuk

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 미니 C11290 2 C11260 4 C11280
1 C11250 3 C11270



Dimension

- 1 165(Ø) × 125(D) × 45(H)
- 2 180(Ø) × 145(D) × 45(H)
- 3 210(Ø) × 170(D) × 45(H)
- 4 240(Ø) × 194(D) × 45(H)



둥근무스삼각 | Round mousse triangle

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C10610 3 C10630
2 C10620 4 C10640



Code:C10170



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

무스셋별 | Mousse new star

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1 무스셋별(낮은2호) | 175 (L) × 15(H) |
| 2 무스셋별(2호) | 175 (L) × 50(H) |
| 3 무스셋별(3호) | 210(L) × 50(H) |

Code:C11970



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

지도[한반도]무스를 | Korea map

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

200(L)×180(D)×50(H)

Code:C10661



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

멀티주름무스링 | Multi-fluted mousse ring

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

1~4호 150(Ø) ~ 240(Ø)

Code:C10660



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

멀티무스링 | Multi-mousse ring

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

1~4호 150(Ø) ~ 240(Ø)

Code:C10662

사각 방향으로 조정가능



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타


멀티무스사각 | Multi-mousse square

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

2~5호 165(L)~255(L)

Code: 1 C12110 3 C12130 4 C12150
2 C12120 4 C12140 6 C12160



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

무스피라미드 | Mousse pyramid

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 50(L)×50(D)×40(H) | 5 100(L)×100(D)×80(H) |
| 2 60(L)×60(D)×48(H) | 6 120(L)×120(D)×96(H) |
| 3 70(L)×70(D)×56(H) | |
| 4 80(L)×80(D)×64(H) | |

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ F형 F형 NO F형 NO 기타

Dimension

소형무스 | Small mousse

- 1 원형 100(Ø)×25(H)
- 2 원형 75(Ø)×15(H)
- 3 원형 60(Ø)×35(H)
- 4 타원 75(Ø)×48(D)×35(H)

• 스테인레스 재질 Stainless steel

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ F형 F형 P형 F형 NO 기타

Dimension

소형무스 | Small mousse

- 1 원 60(Ø)×45(H)
- 2 정사각형 45(Ø)×45(D)×40(H)
- 3 하트 65(Ø)×45(H)
- 4 삼각 70(Ø)×45(H)
- 5 육각 70(Ø)×40(H)

- 6 타원 75(Ø)×45(D)×40(H)
- 7 반원 90(Ø)×47(D)×40(H)
- 8 직사각 80(Ø)×40(D)×45(H)
- 9 계란형 70(Ø)×40(H)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ NO 기타 F형 F형 NO D면

Dimension

무스연결(주문)

- 1 태극 Mould 80(L)×45(D)×40(H)
Sheet 500(L)×65(D)×40(H)
- 2 하트 Mould 65(L)×65(D)×40(H)
Sheet 390(L)×70(D)×40(H)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D면 F형 F형 F형 NO 기타

Dimension

소형무스 태극 소형무스 물방울

- 1 태극 80(Ø)×40(H)
- 2 물방울 80(Ø)×40(H)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D면 기타 F형 기타 NO 기타

Dimension

70 무스링 | Mousse ring 70

- 1 미니 120(Ø)×70(H)
- 2 1호 150(Ø)×70(H)
- 3 2호 180(Ø)×70(H)
- 4 3호 210(Ø)×70(H)
- 5 4호 240(Ø)×70(H)

• 스테인레스 재질 Stainless steel

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
BZ D면 F형 F형 F형 NO 기타

Dimension

70 무스하트 | Mousse heart 70

- 1 미니 120×105×70(H)
- 2 1호 150×131×70(H)
- 3 2호 180×157×70(H)
- 4 3호 210×183×70(H)
- 5 4호 240×210×70(H)

• 스테인레스 재질 Stainless steel

Code: 1 C11460 3 C10331
2 C10330 4 C11500



Code: Order

주문 제작 가능



Code: 1 C10500 2 C15560



Code: 1 C10340 2 C10320



Code: 1 C11700 3 C10820 5 A10680
2 C10810 4 A10670 6 A10690



Code: 미니 C10239 2 C11390 4 O10070
1 C10240 3 C10250 5 O10080



Code: 1 C10060 3 C10080 5 C10100
2 C10070 4 C10090



70 무스매화 | Mousse ume flower 70

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

1 1호	135(Ø) × 70(H)
2 2호	165(Ø) × 70(H)
3 3호	185(Ø) × 70(H)
4 4호	215(Ø) × 70(H)
5 5호	235(Ø) × 70(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D단	D형	P단	T형	NO	기타

Code: 1 C10130 3 C10150
2 C10140 4 C10160



70 무스사각 | Mousse square 70

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

1 2호	165(L) × 165(D) × 70(H)
2 3호	195(L) × 195(D) × 70(H)
3 4호	225(L) × 225(D) × 70(H)
4 5호	255(L) × 255(D) × 70(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D단	D형	P단	T형	NO	기타

Code: C10600



커플하트무스세트

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D단	D형	P단	T형	NO	기타

Code: O15660
A14040



가나슈틀

Dimension

- 스테레스 재질 Stainless steel

1 대L	150(L) × 150(D) × 15(H)
2 소S	70(L) × 70(D) × 15(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D단	D형	P단	T형	NO	기타


04 →

www.bakeryzone.co.kr




80 page _ 97 page

▶ Cookie Sheet | 과자판 |



D판 Code:D10071



46AC뿌지원형판[48구] | 46AC Small round sheet, 48

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 50(L) × 40(D) × 22(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



1	2	3	4	5	6	7
BZ	D판	D형	P판	T형	NO	기타

D판 Code:D10221



46AC휘낭새판[25구] | 46AC Financier sheet, 25

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 83(L) × 40(D) × 16(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



1	2	3	4	5	6	7
BZ	D판	D형	P판	T형	NO	기타

D판 Code:D10031




46AC마드렌부채판[25구] | 46AC Madeleine, 25

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 75(L) × 45(D) × 17(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



1	2	3	4	5	6	7
BZ	D판	D형	P판	T형	NO	기타

D판 Code:D10091



46AC조가비판[28구] | 46AC Seashell sheet, 28

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 63(L) × 20(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



1	2	3	4	5	6	7
BZ	D판	D형	P판	T형	NO	기타

D판 Code:D10141



46AC호두판[54구] | 46AC Walnut sheet, 54

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 45(L) × 25(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



1	2	3	4	5	6	7
BZ	D판	D형	P판	T형	NO	기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 90(L) × 60(D) × 29(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



46AC 레몬판 [21구] | 46AC Lemon sheet, 21

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10021



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 133(L) × 33(D) × 24(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



46AC바나나판 [14구] | 46AC Banana sheet, 14

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10051



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 98(L) × 33(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



46AC사각파자판 [6구] | 46AC Square sheet, 6

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10061



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 130(L) × 55(D) × 45(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



46AC소파운드판 [12구] | 46AC Small sheet, 12

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10081



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 130(L) × 25(D) × 20(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



46AC후리양판 [28구] | 46AC Friand sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10151



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 170(L) × 60(D) × 25(H)
Sheet 600(L) × 400(D)



46AC 핫도그원판 [12구] | 46AC Hotdog round sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10121



| 빵 판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기계 |
Machinery

| 스페셜 |
Special



Code:D10122

46AC 핫도그각판 [12구] |
46AC Angle hotdog sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 170(L)×60(D)×15(H)
Sheet 600(L)×400(D)




Code:O10390

46AC 달팽이파이판 [15구] |
46AC Escargot pie sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 80(L)×30(H)
Sheet 600(L)×400(D)



Code:D10131

46AC햄버거판 [12구] |
46AC Hamburger sheet, 12

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 100(L)×17(H)
Sheet 600(L)×400(D)



Code:D10231

46AC머핀중판 [20구] |
Extra AC medium muffin sheet, 20

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 80(L)×50(D)×55(H)
Sheet 600(L)×400(D)



Code:D10111




46AC컵판 [24구] | 46AC Cup sheet, 24

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 70(L)×58(D)×45(H)
Sheet 600(L)×400(D)



Code:D10191



AC머핀특대 [12구] | AC Extra large muffin sheet, 12

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 95(L)×60(D)×45(H)
Sheet 450(L)×340(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 95(L)×60(D)×45(H)
Sheet 600(L)×400(D)

46AC머핀특대[15구] | 46 AC Extra large muffin sheet, 15

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: A11441

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 105(L)×90(D)×38(H)
Sheet 600(L)×400(D)

46머핀판[12구] | 46 muffin sheet, 12

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: A11141

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 133(L)×33(D)×24(H)
Sheet 540(L)×380(D)



바나나판[14구] | Banana sheet, 14

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: D10523


D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 80(L)×40(D)×28(H)
Sheet 540(L)×380(D)



부리오시판II[15구] | Brioche sheet II, 15

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: D10573


D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 80(L)×50(D)×25(H)
Sheet 540(L)×380(D)



부리오시판I[15구] | Brioche sheet I, 15

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: D10583


D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 71(L)×31(D)×18(H)
Sheet 540(L)×380(D)



코스모스판[20구] | Cosmos sheet, 20

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code: D10823

D판



빵판 | Bread Sheet

식빵팬 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자형틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기계 | Machinery

스팩셜 | Special



Code:D10723




제리 대판 [15구] Large jelly sheet, 15

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 80(L)×43(D)×33(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10733




제리 중판 [24구] Medium jelly sheet, 24

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 68(L)×45(D)×30(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10863




해바라기판 [15구] Sunflower sheet, 15

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 80(L)×35(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10453




국화판 [40구] Flower sheet, 40

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 42(L)×18(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10543




베이비원형판 [40구] Baby round sheet, 40

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 45(L)×12(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10503



마드렌느 대판 [12구] Large Madeleine sheet, 12

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 95(L)×72(D)×20(H)
Sheet 540(L)×380(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D향 P면 T향 NO 기타

Dimension

Mould 72(L)×50(D)×17(H)
Sheet 540(L)×380(D)



마드렌느 부채판 [25구] Madeleine sheet 25

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



D면

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D향 P면 T향 NO 기타

Dimension

Mould 60(L)×18(H)
Sheet 540(L)×380(D)



복주머니판 [24구] Pokjoomuni sheet 24

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



D면

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D향 P면 T향 NO 기타

Dimension

Mould 63(L)×20(H)
Sheet 540(L)×380(D)



조가비판 [24구] Seashell sheet, 24

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:D10743

D면

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D향 P면 T향 NO 기타

Dimension

Mould 92(L)×31(H)
Sheet 540(L)×380(D)



사바린 대판 [12구] Savarin sheet, large, 12

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:D10603

D면

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D향 P면 T향 NO 기타

Dimension

Mould 88(L)×31(H)
Sheet 540(L)×380(D)



사바린 중판 [15구] Savarin sheet, medium, 15

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:D10623

D면

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D향 P면 T향 NO 기타

Dimension

Mould 70(L)×31(H)
Sheet 540(L)×380(D)



사바린 소판 [20구] Savarin sheet, small, 20

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:D10613

D면

빵판 | Bread Sheet

식빵팬 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자형틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기기 | Machinery

스페셜 | Special



Code:D10693



제노와즈 대판[12구] | Genoise sheet, large 12

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 92(L)×42(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10713




제노와즈 중판[15구] | Genoise sheet, medium 15

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 83(L)×37(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10703




제노와즈 소판[15구] | Genoise sheet, small 15

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 75(L)×35(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10803




컵판[20구] | Cup sheet, 20

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 70(L)×58(D)×45(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10833




푸딩판[24구] | Pudding sheet, 24

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 69(L)×44(D)×40(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10683




잣다루판[15구] | Large round sheet, 15

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 75(L)×70(D)×19(H)
Sheet 540(L)×380(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

Mould 61(L) × 56(D) × 20(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



도루떼판 [24구] | Torte sheet, 24

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10463

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

Mould 50(L) × 40(D) × 22(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



뿌지원형판 [40구] | Small round sheet, 40

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10593

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

Mould 100(L) × 17(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



햄버거판 [11구] | Burger sheet, 11

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10873

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

Mould 140(L) × 120(D) × 20(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



미니피자판 [6구] | Mini pizza sheet, 6

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10181

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

Mould 150(L) × 45(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



케이크판 [6구] | Cake NO.1 sheet, 6

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10813

D판



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D항 P단 T항 NO 기타

Dimension

Mould 80(L) × 67(D) × 15(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



러브판 [20구] | Love sheet, 20

- 냉면강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10473

D판



| 빵 판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자형틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special



Code:D10773




카스테라 대판[10구] Large castella sheet,10

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 135(L)×85(D)×45(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10793



카스테라 중판[10구] Medium castella sheet,10

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 120(L)×80(D)×50(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10783




카스테라 소판[16구] Small castella sheet, 16

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 110(L)×70(D)×47(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10843



핫도그각판[10구] Angled hot dog sheet,10

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 170(L)×60(D)×15(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10853



핫도그원판[10구] Round hot dog sheet,10

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 170(L)×60(D)×25(H)
Sheet 540(L)×380(D)



Code:D10923




주름카스테라판[8구] Fluted castella sheet,8

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 130(L)×85(D)×25(H)
Sheet 540(L)×380(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 90(L) × 60(D) × 29(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



레몬판 [18구] | Lemon sheet, 18

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10483



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기계 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 133(L) × 80(D) × 38(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



아몬드판 [10구] | Almond sheet, 10

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)


Code:D10643



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 70(L) × 44(D) × 19(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



오발판 [25구] | Oval sheet, 25

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10663



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 93(L) × 63(D) × 27(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



작은배판 [16구] | Small boat sheet, 16

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10673



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 100(L) × 45(D) × 13(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



주름배판 [20구] | Fluted boat sheet, 20

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10753



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 45(L) × 40(D) × 11(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



삼각판 [42구] | Triangle sheet, 42

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10903





Code:D10443





각드레판 [20구] | Fluted square sheet, 20

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 65(L) × 60(D) × 22(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



Code:D10533




베이비사각판 [48구] | Baby square sheet, 48

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 40(L) × 40(D) × 15(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



Code:D10553



별판 [12구] | Star sheet, 12

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 98(L) × 33(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



Code:D10653




앵가디너판 [24구] | Engadiner sheet, 24

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 68(L) × 60(D) × 10(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



Code:D10493



레클레아판 [20구] | Round square sheet, 20

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 110(L) × 50(D) × 25(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



Code:D10913



사각판 [16구] | Square sheet, 16

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 107(L) × 62(D) × 16(H)
Sheet 540(L) × 380(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 85(L)×65(D)×17(H)
Sheet 540(L)×380(D)



휘낭새 중판 [18구] | Medium financier sheet, 18

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10883

D형



빵판 | Bread Sheet

식빵팬 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자형틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기기 | Machinery

스파셜 | Special

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 83(L)×40(D)
Sheet 540(L)×380(D)



휘낭새판 [25구] | Financier sheet, 25

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10893

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 130(L)×55(D)×45(H)
Sheet 540(L)×380(D)



소파운드판 [12구] | Small pound sheet, 12

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10633

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

335(L)× 260(D)× 4(H)

BZ 빵판 | BZ baking sheet

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:A11411


D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 83(L)×42(D)×10(H)
Sheet 335(L)×260(D)



BZ휘낭새판Ⅱ [12구] | BZ Financier sheet, 12

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D10433

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 60(Ø)×20(H)
Sheet 335(L)×260(D)



BZ조가비판Ⅱ [12구] | BZ Seashell sheet, 12

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:D11060

D형



D형 Code:D10392



BZ 마드렌느부채판 [12구] | BZ madeleine sheet, 12

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 72(L) × 50(D) × 17(H)
Sheet 335(L) × 260(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

D형 Code:D10412



BZ 조가비판 I [12구] | BZ seashell sheet I, 12

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 63(Ø) × 20(H)
Sheet 335(L) × 260(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

D형 Code:D10382



BZ 러브판 [9구] | BZ love sheet, 9

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 80(L) × 67(D) × 15(H)
Sheet 335(L) × 260(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

D형 Code:D10402



BZ 머핀판 [12구] | BZ muffin sheet, 12

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 72(L) × 53(D) × 30(H)
Sheet 335(L) × 260(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

D형 Code:D10422



BZ 컵판 [12구] | BZ cup sheet, 12

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 72(L) × 58(D) × 45(H)
Sheet 335(L) × 260(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

D형 Code:D10243



BZ 마드렌느부채6구판 | BZ madeleine, 6

Dimension

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel

Mould 72(L) × 50(D) × 17(H)
Sheet 270(L) × 185(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 73(L) × 53(D) × 30(H)
Sheet 270(L) × 185(D)



BZ머핀6구판 | BZ muffin sheet, 6

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:D10263

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

Mould 70(L) × 58(D) × 45(H)
Sheet 270(L) × 185(D)



BZ 컵6구판 | BZ cup sheet, 6

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)



Code:D10323

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

330(L) × 260(D) × 25(H)

BZ 미니바게트 3롤 | BZ Tray for french loaves

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Hard anodizing



Code:A12495

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

1 1호 150(Ø) × 50(H)
2 2호 180(Ø) × 50(H)
3 3호 210(Ø) × 50(H)

BZ 로제트팬 | BZ rosette pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel



Code:B10632

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

1 1호 150(L) × 150(D) × 45(H)
2 2호 180(L) × 180(D) × 50(H)
3 3호 200(L) × 200(D) × 50(H)

BZ 정사각팬 | BZ square cake pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel



Code:B10662

D형



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

Dimension

소 ▲210(L) × 90(D) × 60(H)
▼190(L) × 80(D)
대 ▲210(L) × 120(D) × 75(H)
▼190(L) × 105(D)

BZ 파운드팬 | BZ pound pan

- 알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel



Code:O10460

D형



| 빵 판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자형틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special



Code:D10302



홈뿌지원형판 [20구] | Home small round sheet, 20

Dimension

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 50(L)×40(D)×22(H)
Sheet 355(L)×270(D)



Code:D10312



홈사바린판 [20구] | Home Savarin sheet, 20

Dimension

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 51(L)×20(H)
Sheet 355(L)×270(D)



Code:D10222



홈러브판 [9구] | Home Love sheet, 9

Dimension

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 80(L)×67(D)×15(H)
Sheet 355(L)×270(D)



Code:D10232




홈레몬판 [9구] | Home lemon sheet, 9

Dimension

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 90(L)×60(D)×29(H)
Sheet 355(L)×270(D)



Code:D10372





홈휘낭사판 [12구] | Home Financier sheet, 12

Dimension

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Mould 83(L)×40(D)×16(H)
Sheet 355(L)×270(D)



Code:D10352



홈호두판 [20구] | Home walnut sheet, 20

Dimension

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)


Mould 45(L)×30(H)
Sheet 355(L)×270(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 70(L)×31(D)×18(H)
Sheet 355(L)×270(D)




홈코스모스판 [12구] | Home cosmos sheet, 12

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 45(L)×12(H)
Sheet 355(L)×270(D)




홈베이비원형판 [24구] | Home baby round sheet, 24

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 42(L)×18(H)
Sheet 355(L)×270(D)



홈국화판 [20구] | Home flower sheet, 20

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 70(L)×58(D)×45(H)
Sheet 265(L)×180(D)



홈컵6구판 | Home cup sheet

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 83(L)×40(D)×16(H)
Sheet 265(L)×180(D)



홈휘낭새6구판 | Home financier sheet, 6

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

Mould 72(L)×46(D)×8(H)
Sheet 355(L)×255(D)



홈다꾸아제판 [16구] | Home Stencil sheet, 16

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing



Code:D10342

D형



Code:D10282

D형



Code:D10212

D형



Code:D10322

D형



Code:D10362

D형



Code:D11035

NO



빵판 | Bread Sheet

식빵팬 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자형틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기기 | Machinery

소파설 | Special

D판 Code:A14570



46AC뿌지사각판 [35구] | 46AC Small square sheet, 35

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 52(L)×52(D)×20(H)
Sheet 400(L)×600(D)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

NO Code:A12760



다구아제 [25구] | Stencil sheet, 25

- 알루미늄 Aluminum
- 피막 Soft anodizing

Dimension

Mould 72(L)×46(D)×8(H)
Sheet 495(L)×340(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

D판 Code:D10241




술떡판AC [25구] | Rice cake sheet, AC, 25

- 냉연강판 재질 steel
- 비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Dimension

Mould 55(▲)×35(▼)×25(H)
Sheet 385(L)×385(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

NO Code:D10915



머핀스텐 24구판 | 24 Muffin sheet, stainless

- 스테인레스 재질 Stainless steel

Dimension

Mould 73(L)×53(D)×30(H)
Sheet 555(L)×375(D)



1 2 3 4 5 6 7
BZ D판 D형 P판 T형 NO 기타

05 →

www.bakeryzone.co.kr



98 page _ 109 page

▶ Cookie Mould | 과자형틀 |



D면 Code:1 E10983



코스모스 | Cosmos mould

코스모스 | Cosmos mould

Dimension

71(L) × 31(D) × 18(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D면	D면	P면	T면	NO	기타

D면 Code:1 E10653 3 E10673
2 E11113

부리오시 | Brioche

- 1 부리오시 I | Brioche mould I
- 2 부리오시 II | Brioche mould II
- 3 부리오시 III | Brioche mould III

Dimension

- 1 65(L) × 35(D) × 25(H)
- 2 80(L) × 40(D) × 28(H)
- 3 80(L) × 50(D) × 25(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D면	D면	P면	T면	NO	기타

D면 Code:1 E11093 2 E11103



베이비사각 | Baby square mould

베이비사각 | Baby square mould

Dimension

40(L) × 40(D) × 25(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D면	D면	P면	T면	NO	기타

D면 Code:1 E10543 2 E10533



마드렌느 | Madeleine

- 1 마드렌느 소 | Small madeleine mould
- 2 마드렌느 대 | Large madeleine mould

Dimension

- 1 76(L) × 64(D) × 20(H)
- 2 95(L) × 72(D) × 20(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D면	D면	P면	T면	NO	기타

D면 Code:1 E10863 3 E10853
2 E10873

제리소 · 중 · 대 | Jelly mould

- 1 제리소 | Small jelly mould
- 2 제리중 | Medium jelly mould
- 3 제리대 | Large jelly mould

Dimension

- 1 58(L) × 35(D) × 28(H)
- 2 68(L) × 45(D) × 30(H)
- 3 80(L) × 43(D) × 33(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D면	D면	P면	T면	NO	기타

D면 Code:E11033



해바라기 | Sunflower

- 1 해바라기 | Sunflower mould
- 2 해바라기 AL | Sunflower mould AL

Dimension

- 1 80(L) × 70(D) × 35(H)
- 2 80(L) × 70(D) × 35(H)

1	2	3	4	5	6	7
BZ	D면	D면	P면	T면	NO	기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

별 · 새별 | Star mould

- 1 98(L) × 66(D) × 33(H)
2 120(L) × 65(D) × 25(H)

- 1 별 | Star mould
2 새별 | New star mould

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

복주머니 · 조가비 | Seashell mould

- 1 60(L) × 18(H)
2 63(L) × 20(H)

- 1 복주머니 | Pok-joomuni mould
2 조가비 | Seashell mould

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

마드렌스부채 | Madeleine

75(L) × 45(D) × 17(H)

마드렌스부채 | Madeleine mould

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

사바린 | Savarin

- 1 51(L) × 20(H)
2 70(L) × 31(H)
3 88(L) × 31(H)
4 92(L) × 31(H)

- 1 사바린 미니 | Mini savarin mould
2 사바린 소 | Small savarin mould
3 사바린 중 | Medium savarin mould
4 사바린 대 | Large savarin mould

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

제노와즈 | Genoise

- 1 75(L) × 37(H)
2 83(L) × 37(H)
3 92(L) × 42(H)

- 1 제노와즈 소 | small jelly mould
2 제노와즈 중 | Medium jelly mould
3 제노와즈 대 | Large jelly mould

1 2 3 4 5 6 7
BZ D형 D형 P형 T형 NO 기타

Dimension

제노와즈 AL 소 · 중 · 대 · 특대 | Genoise

- 1 75(L) × 37(Ø)
2 83(L) × 37(H)
3 92(L) × 45(H)
4 122(L) × 52(H)

- 1 제노와즈 AL S | Small genoise mould
2 제노와즈 AL M | Medium genoise mould
3 제노와즈 AL L | Large genoise mould
4 제노와즈 AL XL | Extra genoise mould

Code:1 E10633 2 E10732

D판



Code:1 E10643 2 E10883

D판



Code:E10553

D판



Code:1 E11123 3 E10723
2 E10713 4 E10703

D판



Code:1 E10833 2 E10843
3 E12250

D판



Code:1 E10320 3 E10310
2 E10330 4 E10340

D판



Code:1 E10603 3 E10893



배 · 작은배 · 주름배 | Boat mould

- 1 배 / Boat mould
2 작은배 / Small boat mould
3 주름배 / Fluted boat mould

Dimension

- 1 108(L) × 52(D) × 21(H)
2 93(L) × 63(D) × 27(H)
3 100(L) × 45(D) × 13(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code:1 E10903 3 E10913
2 E10350



주름카스테라 · 주름타원파운드 | Castella mould

- 1 주름카스테라 / Fluted castella mould
2 주름타원파운드AL / Fluted oval mould aluminum
3 주름타원파운드 / Fluted oval mould

Dimension

- 1 130(L) × 85(D) × 25(H)
2 108(L) × 80(D) × 20(H)
3 105(L) × 65(D) × 23(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code:1 E10803 2 E10493



잣다루 · 도루떼 | Tarte mould

- 1 잣다루 / Round tarte mould
2 도루떼 / Round mould

Dimension

- 1 75(L) × 70(D) × 19(H)
2 61(L) × 56(D) × 20(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code:1 E10683 2 E11033



뿌지사각 · 뿌지원형 | Square tarte mould · Small round mould

- 1 뿌지사각 / Square tarte mould
2 뿌지원형 / Small round mould

Dimension

- 1 50(L) × 50(D) × 20(H)
2 50(L) × 40(D) × 22(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code:1 E11053 3 E10440
2 E11173



햄버거 | Hamburger

- 1 햄버거25 / Hamburger 25
2 햄버거18 / Hamburger 18
3 햄버거AL / Hamburger AL

Dimension

- 1 100(L) × 100(D) × 25(H)
2 100(L) × 97(D) × 18(H)
3 100(L) × 100(D) × 18(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Code:1 E11143 2 E10963



컵 | Cup

- 1 컵 / Cup
2 컵대 / Large cup
3 컵85

Dimension

- 1 70(L) × 58(D) × 45(H)
2 80(L) × 60(D) × 58(H)
3 85(L) × 85(D) × 50(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타



Dimension

- 1 45(L) × 27(D) × 60(H)
- 2 57(L) × 43(D) × 52(H)
- 3 44(L) × 30(D) × 35(H)

꽃푸딩 AL · 높은푸딩 AL · 우정푸딩 AL | Flower pudding mould

- 1 꽃푸딩 AL / Flower pudding mould AL
- 2 높은푸딩 AL / High pudding mould AL
- 3 우정푸딩 AL / Round tarte mould AL

Code: 1 E12078 2 E12088
3 E10300

기타



Dimension

- 1 68(L) × 50(D) × 47(H)
- 2 74(L) × 53(D) × 40(H)
- 3 63(L) × 46(D) × 35(H)
- 4 58(L) × 40(D) × 33(H)
- 5 70(L) × 45(D) × 40(H)

푸딩 AL | Pudding mould

- 1 푸딩AL 특대 / Extra Large pudding mould AL
- 2 푸딩AL L / Large pudding mould AL
- 3 푸딩AL M / Medium pudding mould AL
- 4 푸딩AL S / Small pudding mould AL
- 5 푸딩AL 치즈케익 / Cheese cake mould AL

Code: 1 E12148 3 E12138
2 E12118 4 E12128

기타



Dimension

- 1 57(L) × 40(D) × 50(H)
- 2 58(L) × 43(D) × 47(H)
- 3 68(L) × 50(D) × 50(H)
- 4 73(L) × 53(D) × 30(H)

푸딩스텐, 머핀스텐 | Muffin mould

- 1 높은 푸딩 스텐 II / High medium pudding mould
- 2 높은 푸딩 스텐 I / High medium pudding mould
- 3 푸딩스텐특대 / Extra large pudding mould
- 4 머핀스텐 / Muffin mould

Code: 1 E10020 3 E10430
2 E10010 4 E10050

NO



Dimension

- 1 52(L) × 52(D) × 35(H)
- 2 69(L) × 44(D) × 40(H)

푸딩사각푸딩 | Square pudding mould

- 1 푸딩사각 / Square pudding mould
- 2 푸딩 / Pudding mould

Code: 1 E11003 2 E10993

D판



Dimension

- 1 85(L) × 40(D) × 45(H)
- 2 60(L) × 40(D) × 35(H)

주름푸딩 AL | Fluted pudding mould

- 1 주름푸딩 AL L / Large Fluted pudding AL mould
- 2 주름푸딩 AL S / Small Fluted pudding AL mould

Code: 1 E10360 2 E10370

기타



Dimension

- 1 70(L) × 44(D) × 19(H)

오발 | Oval mould

- 1 오발 / Oval mould

Code: 1 E10783

D판



Bread Sheet

Bread Pan

Cake Pan

Cookie Sheet

Cookie Mould

Bakery Tool

Display

Machinery

Special

Code:1 E10513



레몬 | Lemon

1 레몬 / Lemon mould

Dimension

1 90(L) × 60(D) × 19(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D형 P만 T형 NO 기타

Code:1 E10503 2 E10070



러브 · 미니하트 AL |

1 러브 / Love mould
2 미니하트 AL / Mini heart mould

Dimension

1 80(L) × 67(D) × 15(H)
2 120(L) × 100(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D형 P만 T형 NO 기타

Code:E10743



아몬드 | Almond

아몬드 / Almond mould

Dimension

132(L) × 80(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D형 P만 T형 NO 기타

Code:1 E10593 2 E10140



바나나 | Banana

1 바나나 / Banana mould
2 바나나AL / Banana mould, tin plated steel

Dimension

1 140(L) × 40(D) × 22(H)
2 140(L) × 40(D) × 22(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D형 P만 T형 NO 기타

Code:E12248



앵가디너 | Engadiner

앵가디너 / Engadiner mould

Dimension

65(L) × 65(D) × 10(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D형 P만 T형 NO 기타

Code:1 E10483 3 E11183
2 E11063



휘낭세 | Financier

1 높은휘낭세 / High financier mould
2 휘낭세 / Financier mould
3 휘낭새중 / Medium financier mould

Dimension

1 80(L) × 43(D) × 20(H)
2 83(L) × 40(D) × 19(H)
3 87(L) × 67(D) × 20(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D형 P만 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

사각 | Square mould

107(L) × 62(D) × 16(H)

사각 / Square mould

Code:E10693

D면



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

레쿨레아 | Round square mould

110(L) × 50(D) × 25(H)

레쿨레아 / Round square mould

Code:E10523

D면



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

아폴로 미니반달 소파운드 | Apolo mould

- 1 165(L) × 60(D) × 35(H)
- 2 175(L) × 61(D) × 35(H)
- 3 130(L) × 55(D) × 45(H)

- 1 아폴로 / Apolo mould
- 2 미니반달식빵 / Mini half-moon mould
- 3 소파운드(오란다소) / Small pound mould

Code:1 E10753 2 E10392

D면



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

각드레 | Fluted square mould

65(L) × 60(D) × 22(H)

각드레 / Fluted square mould

Code:E10463

D면



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

핫도그 | Hotdog

- 1 170(L) × 60(D) × 25(H)
- 2 170(L) × 60(D) × 15(H)

- 1 핫도그원 / Round hotdog mould
- 2 핫도그각 / Square hotdog mould

Code:1 E11163 2 E11153

D면



1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

Dimension

계란빵 · 장카스테라 | Long castella mould

- 1 93(L) × 64(D) × 32(H)
- 2 187(L) × 95(D) × 40(H)

- 1 계란빵 / Egg bread mould
- 2 장카스테라 / Long castella mould

Code:1 E10473 2 E10813

D면



빵판 | Bread Sheet

식빵팬 | Bread Pan

케이크팬 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자틀 | Cookie Mould

쇼도구 | Bakery Tool

진열상품 | Display

기계 | Machinery

소파셀 | Special

D면 Code:Order



카스테라 | Castella

- 1 카스테라 대 / Large castella mould
2 카스테라 중 / Medium castella mould
3 카스테라 소 / Small castella mould

Dimension

- 1 135(L) × 87(D) × 50(H)
2 120(L) × 70(D) × 50(H)
3 108(L) × 70(D) × 47(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

D면 Code:1 E10203 3 E10213
2 E10223

소라 | Horn

- 1 소라 대 / Large horn
2 소라 중 / Medium horn
3 소라 소 / Small horn

Dimension

- 1 33(L) × 165(H)
2 27(L) × 140(H)
3 32(L) × 120(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

NO Code:1 E10200 3 E10210
2 E10220

소라스텐 | Horn S/S

- 1 소라스텐 대 / Large S/S horn
2 소라스텐 중 / Medium S/S horn
3 소라스텐 소 / Small S/S horn

Dimension

- 1 33(L) × 165(H)
2 27(L) × 140(H)
3 32(L) × 120(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

NO Code:E10400



크림혼케이스 | Cream horn case

크림혼케이스 / Cream horn case

Dimension

20(L) × 135(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

D면 Code:1 E10562 3 E10572
2 E10582

밀봉 | Castella ring

- 1 밀봉 대 / Large Castella ring
2 밀봉 중 / Medium Castella ring
3 밀봉 소 / Small Castella ring

Dimension

- 1 140(L) × 90(D) × 50(H)
2 120(L) × 80(D) × 50(H)
3 110(L) × 70(D) × 50(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

NO Code:1 E10080 3 E10090
2 E10100

밀봉스텐 | Castella ring stainless

- 1 대L / Castella ring stainless
2 중M / Castella ring stainless
3 소S / Castella ring stainless

Dimension

- 1 140(L) × 90(D) × 50(H)
2 120(L) × 80(D) × 50(H)
3 110(L) × 75(D) × 50(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D면 D형 P면 T형 NO 기타

1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 150(L)×100(D)×50(H)
140(L)×90(D)
- 2 130(L)×90(D)×50(H)
120(L)×80(D)
- 3 120(L)×80(D)×50(H)
110(L)×70(D)

슬로프밀봉스텐 | Slope castella ring stainless steel

- 1 슬로프밀봉스텐 대 / Large slope castella ring stainless steel
- 2 슬로프밀봉스텐 중 / Medium slope castella ring stainless steel
- 3 슬로프밀봉스텐 소 / Small slope castella ring stainless steel

Code:1 E10250 2 E10270
3 E10260

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

53(D)×48(H)

미니파네 AL | Small jelly mould AL

미니파네 AL / Small jelly mould AL

Code:E12270

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 53(D)×47(H)
- 2 47(D)×32(H)

돔부AL | Dome mould AL

- 1 돔부 I AL / Dome mould AL
- 2 돔부 II AL / Dome mould AL

Code:1 E12098 2 E12108

기타



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 70(L)×60(D)×45(H)
- 2 90(L)×65(D)×27(H)

베이비AL · 파트AL 중 | Baby mould aluminum

- 1 베이비 AL / Baby mould aluminum
- 2 파트 AL 중 / Medium Pate mouldaluminum

Code:1 E10190 2 E10410

NO



1 2 3 4 5 6 7
BZ D단 D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 소S 36(L)×26(D)×30(H)
- 2 대L 55(L)×50(H)

까눌레 | Cannele mould

까눌레 / Cannele mould

Code:E10450

기타



1 2 3 4 5 6 7
BZ DE D형 P단 T형 NO 기타

Dimension

- 1 대L 130(L)×80(D)×60(H)
- 2 소S 105(L)×60(D)×80(H)

판도르 | Pandoro

알루미늄 특수강판 재질 Alplated steel
비점착성코팅(단면) Non-stick coating(interior)

Code:Order

D단



빵 판 | Bread Sheet

식빵 판 | Bread Pan

케이크 판 | Cake Pan

과자 판 | Cookie Sheet

과자 틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery tool

진열상품 | Display

기계 | Machinery

스파셜 | Special

Code: C13423



미니피자팬 | Mini pizza pan

- 1 미니피자 AL / Mini pizza pan AL
2 미니피자(D양) / Mini pizza pan

Dimension

- 1 140(L) × 120(D) × 20(H)
2 140(L) × 120(D) × 20(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D양 P만 T양 NO 기타

Code: 1 A15523 3 A15521 5 A15556
2 A15520 4 A15522



타공타르트밴드 | Perforated tart band

- 1 타원190 / Oval190
2 원70 / Round70
3 원90 / Round90
4 정사각65 / Square65
5 직사각190 / Rectangular190

Dimension

- 1 70(D) × 20(H)
2 90(D) × 20(H)
3 65(L) × 65(D) × 20(H)
4 190(L) × 70(D) × 20(H)
5 190(L) × 80(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D양 P만 T양 NO 기타

Code: E10704



구움도너츠 | Broil donuts

구움도너츠 / Broil donuts

Dimension

98(D) × 35(H)

1 2 3 4 5 6 7
BZ D만 D양 P만 T양 NO 기타

실리콘판 Silicone sheet

FLEXIPAN
FLEXIBLE NON STICK
MOULDS AND TRAYS



1 Demarle(데말르)

Demarle는 세계 최대의 실리콘 전문 생산업체로서 세계 유명 호텔과 제과점의 제과장들에게 더 잘 알려진 회사입니다. Demarle의 생상품 중 Flexipan은 기름칠을 하지 않고 바로 사용할 수 있는 제과, 제빵용전문 실리콘 형틀의 고유이름입니다. Flexipan을 사용하여 제빵된 제품의 표면은 기름칠을 하지 않아도 광택이 납니다. Flexipan은 오븐, 냉동고에서 동시에 사용할 수 있으며 사용 온도 범위는 -40℃에서 280℃까지입니다.

• Ref1031 미니머핀판
Mini Muffins sheet



Mould 29(H) x 51(Ø)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1117 미니휘낭세
Mini Financiers sheet



Mould 50(L) x 26(D) x 11(H)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1339 사바린판
Savarins sheet



Mould 20(H) x 66(Ø)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1413 미니타르트판
Mini Tartlets sheet



Mould 10(H) x 42(Ø)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1560 팔각판
40 Octogons sheet



Mould 43(L) x 40(D) x 26(H)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1562 피라미드판
54 Pyramids sheet



Mould 35(L) x 35(D) x 23(H)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1586 미니사바린판
60 Mini Savarins sheet



Mould 41(H) x 12(Ø)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref1340 하트
20 Hearts



Mould 66(H) x 62(Ø)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref2265 반구
70 half-spheres



Mould 18(H) x 29(Ø)
Sheet 600(L) x 400(D)

• Ref2001 하트
30 Hearts



Mould 52(L) x 49(D) x 10(H)
Sheet 600(L) x 400(D)

2 Flexipan의 유지관리

Flexipan은 청소가 필요할 때마다 뜨거운 물을 사용하여 세척해주면 됩니다. 사용 후에는 절대로 스크레이퍼나 날카로운 솔로 세척하지 말고 부드러운 스폰지로 청소하여 물기를 건조한 후 보관하십시오.

3 Flexipan의 사용

Flexipan은 평평한 판이나 타공판 위에 올려 놓고 사용해 주십시오. 자동화 라인과 대량생산에 사용하기 적합하게 설계된 제품이므로 작업 시간의 단축과 편리함을 증가시켜 줍니다.

4 Demarle 생상품

- TMC : 유리 섬유를 압축한 후 표면을 실리콘 코팅 처리한 바게트 전용 형틀
- PAB : 알루미늄 바게트 판에 실리콘을 뿌려 Non-stick을 놓인 바게트 전용 형틀
- SILPAT : 제과, 제빵을 하는데 사용하는 Non-stick이 뛰어난 실리콘 판

기존 제품과 비교해 보십시오!

기존의 제품은 수직으로 되어 카스텔라를 구운 후 냉각시키면
하부에 비해서 상부가 좁아집니다.

신제품은 상·하부의 넓이 차이가 있어 카스텔라를 구워서 식혀도
상·하 균형을 이루어 사진과 같이 제품의 상품가치를 살려줍니다.



▶ 밀봉(신제품)



윗면사이즈(up size) ▲120(L)×80(D)×50(H)
아랫면 사이즈(down size) ▼110(L)×70(D)



▶ 밀봉(기존제품)



윗면사이즈(up size) ▲120(L)×80(D)×50(H)
아랫면 사이즈(down size) ▼120(L)×80(D)



06 →
www.bakeryzone.co.kr



110 page _ 147 page

▶ Bakery Tool | 소도구 |



Your Best Partner - WOOJUNG

Code:1 O11250 3 O11130 5 O11180
2 O11150 4 O11140



스텐볼 | Stainless steel bowl

Dimension

1 극소XS	240(Ø)× 70(H)	4 대L	410(Ø)× 130(H)
2 소S	290(Ø)× 90(H)	5 특대XL	470(Ø)× 140(H)
3 중M	335(Ø)× 110(H)		

Code:O11380



스텐믹싱볼 | Stainless steel mixing bowl

Dimension

소S	260(Ø)× 140(H)
----	----------------

Code:1 O11220 3 O11200
2 O11170



자루스텐볼 | Copper Stainless steel bowl

Dimension

1 대L	220(L)× 130(D)× 105(H)
2 중M	185(L)× 110(D)× 85(H)
3 소S	140(L)× 90(D)× 75(H)

Code:1 H10510 3 H10480 5 H10500
2 H10490 4 H10520



동그릇 | Copper bowl

Dimension

1 No.1	300(Ø)× 135(H)	4 No.4	450(Ø)× 205(H)
2 No.2	350(Ø)× 155(H)	5 No.5	500(Ø)× 210(H)
3 No.3	400(Ø)× 175(H)		

Code:O11230



자루동그릇 | Copper bowl with handle

Dimension

185(Ø)× 120(H) (handle:150)

Code:O11231



우정eco자루동그릇 | Woojung eco Copper bowl with handle

Dimension

200(Ø)× 95(H)
T = 3mm
* 인덕션사용가능

자루동그릇180 | Sauce pan, no lid

Dimension

180(Ø)× 105(H)
T = 3mm

Code:O11160



자루동그릇240 | Sauce pan, no lid

Dimension

240(Ø)× 120(H)
T = 3mm

Code:O11190



자루동그릇280 | Sauce pan, no lid

Dimension

280(Ø)× 130(H)
T = 3mm

Code:O11240



가루뜨개스텐 | Stainless steel scoop

Dimension

1 대L 145(Ø)
2 중M 120(Ø)
3 소S 110(Ø)

Code:1 F10540 2 F10520
3 F10550



가루뜨개P.P | P.P scoop

Dimension

1 대L 1900ml
2 중M 900ml
3 소S 200ml

Code:1 F10580 2 F10570
3 F10560



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자팬 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mold

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Code:1 O11390 2 O11400



영근체 | Flour sieve

Dimension

1 대L	370(Ø) × 85(H)
2 소S	300(Ø) × 80(H)

Code:1 O11520 2 O11490



고운체 | Strong Flour sieve

Dimension

1 대L	370(Ø) × 85(H)
2 소S	300(Ø) × 80(H)

Code:O11410



분당체Set | Set of sugar sieves

Dimension

1 대L	250(Ø) × 70(H)
2 중M	210(Ø) × 70(H)
3 소S	185(Ø) × 70(H)

Code:1 O11500 2 O11430



자루분당체 | Sugar sieve with handle

Dimension

1 대L	130(Ø) × 250
2 중M	98(Ø) × 210

Code:O11470



자루분당체日 | Sugar sieve with handle

Dimension

1 중M	98(Ø)
2 소S	70(Ø)

만능건지개 | Omnipotence skimmer

Dimension

1 대L	270(Ø)
2 중M	210(Ø)
3 소S	180(Ø)

Code: 1 O11510 2 O11450
3 O11540



고운건지개 | Fine skimmer

Dimension

1 대L	180(Ø)
2 중M	150(Ø)
3 소S	130(Ø)

Code: 1 O11590 2 O11600



도너츠건지개 | Doughnut skimmer

Dimension

1 대L	330(Ø)
2 중M	275(Ø)
3 소S	230(Ø)

Code: 1 O11580 2 O11480
3 O11530



주부저울 / Home scale

Dimension

1 1Kg
2 2Kg

Code: 1 F10120 2 F10330



전자저울 | Electronic scale

Dimension

1 1Kg (1g단위)
2 2Kg (1g단위)
3 3Kg (1g단위)
4 5Kg (1g단위)

Code: 1 O12390 2 O12410



카스전자저울 | Electronic scale

Dimension

1 2Kg (1g단위)
2 5Kg (2g단위)
3 10Kg (5g단위)
4 20Kg (10g단위)

Code: 1 F10130 3 F10090
2 F10070 4 F10230



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Your Best Partner - WOJUNG

Code:1 F10170 3 F10080
2 F10060 4 F10220



AND전자저울 | AND Electronic scale

Dimension

- 1 2Kg (1g단위)
- 2 5Kg (2g단위)
- 3 10Kg (5g단위)
- 4 20Kg (10g단위)

Code:1 F10500 3 F10430 5 F10380 7 F10410
2 F10440 4 F10390 6 F10450



계량컵P.P | Measuring cup P.P

Dimension

- 1 100ml
- 2 250ml
- 3 500ml
- 4 1000ml
- 5 2000ml
- 6 3000ml
- 7 5000ml

Code:1 F10480 3 F18910 5 F18890
2 F18920 4 F18880



계량PC컵 | Measuring cup, pe

Dimension

- 1 225ml
- 2 470ml
- 3 950ml
- 4 1900ml
- 5 3800ml

Code:O13780



시럽통P.P | Syrup case, silicon P.P

Dimension

70(L)×70(D)×290(H)

Code:1 F10400 3 F10530
2 F10510



계량스텐도구 | S/S meter

Dimension

- 1 스텐계량컵 S/S meter cup / 200ml
- 2 계량스텐양쪽 S/S meter twin cup / 5ml, 15ml
- 3 계량스푼 스텐 S/S meter spoon 3pcs / 2.5ml, 5ml, 15ml

Code:1 F10610 3 F10660
2 F10630 4 F10700, F10750



디지털온도계 | Digital Thermometer

Dimension

- 1 디지털온도계 Digital thermometer (150℃)
- 2 디지털온도계 Digital thermometer (250℃)
- 3 디지털온습도계 Digital thermo-hygrometer
- 4 벨디지털온도계 Bell digital thermometer(150℃, 250℃)

포켓디지털온도계 | Pocket digital thermometer

Dimension

-40℃ ~ 150℃
120(L) × 60(D)

Code:F10620



온도계 | Thermometer

Dimension

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 기름온도계(150℃, 250℃) | Oil thermometer |
| 2 만년필온도계(100℃, 250℃) | Pocket thermometer |
| 3 유리온도계(100℃, 200℃) | Glass thermometer |

Code:1 F10710 2 F10650
3 F10730



템퍼링온도계 | Tempering thermometer

Dimension

- 1 템퍼링 온도계 일반형
- 2 템퍼링 온도계 스텐드형
- 3 템퍼링 온도계 핀

Code:1 F18590 2 F10720
3 F10690



적외선온도계 | Infrared rays thermometer

Dimension

(-20℃ ~ 315℃)

Code:F10680



적외선온도계 (독) | Infrared rays thermometer

Dimension

(-50℃ ~ 500℃)

Code:F10741



제단자 | Silced scale

Dimension

제단자 핀(신주) 500(L)

Code: F10790



Your Best Partner - WOJUNG

Code:1 F10900 3 F10910
2 F10890



스텐자 | Stainless scale

Dimension

- 1 30cm
- 2 60cm
- 3 100cm

Code:F10020



돌림판ABS | ABS turntable

Dimension

310(Ø) × 55(H)

Code:F10010



돌림판스텐 | Stainless steel turntable

Dimension

310(Ø) × 75(H)

Code:1 F16640 2 F16560



돌림판AL | Aluminum turntable

Dimension

- 1 대L 405(Ø) × 120(H)
- 2 소S 310(Ø) × 75(H)



돌림판AL H코팅 | Aluminum turntable H-Coating

Dimension

350(Ø) × 110(H)

Code:F10030



모형케익 | Cake model

Dimension

210(Ø) × 45(H)

일산스패틀러J | Spatula(J)

Dimension

1	6inch	160(L)	4	9inch	230(L)
2	7inch	185(L)	5	10inch	255(L)
3	8inch	200(L)	6	L자 대	255(L)

Code: 1 F12560 3 F10033 5 F12430
2 F12580 4 F12410 6 F12810



스패틀러(中) | Spatula(Ch)

Dimension

1	중M	10inch	255(L)
2	소S	8inch	200(L)

Code: 1 F17570 2 F17590



분할기 P.P | P.P cake divider

Dimension

10, 12parts
265(Ø) x 30(H)

Code: F12590



스텐분할기 8구 | Stainless steel cake divider 8 Parts

Dimension

250(Ø) x 28(H)

Code: F12500



스텐분할기 10 구 | Stainless steel cake divider 10 Parts

Dimension

250(Ø) x 28(H)

Code: F12480



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Code:F12670



스텐분할기 12구 | Stainless steel cake divider 12 Parts

Dimension

250(Ø) x 28(H)

Code:F12700



스텐분할기 14구 | Stainless steel cake divider 14 Parts

Dimension

250(Ø) x 28(H)

Code:F17700



케익시트제단링 세트 | Cake sheet ring set

Dimension

270(Ø) x 5 (H)
275(Ø) x 10 (H)
280(Ø) x 15 (H)
285(Ø) x 20 (H)

Code:1 A14160 3 F16592
2 F16591 4 A14161



비닐짜주머니 | Vinyl pastry bag

Dimension

1 12inch
2 14inch
3 16inch
4 18inch

Code:1 F16600 3 F16530 5 F16580
2 F16570 4 F16550 6 F16540



팡짜주머니 | Pangdri pastry bag

Dimension

1 12inch 4 18inch
2 14inch 5 20inch
3 16inch 6 24inch

Code:F14080



6종모양 각지셋트 | Set of 6 tubes

Dimension

1 대L 16inch
2 소S 14inch

모양각지세트 I | Set of tubes I

Dimension

- 1 대L 35중 / 35tubes
2 중M 21중 / 21tubes

Code:1 F14110 2 F14120



모양각지세트 II | Set of tubes II

Dimension

- 1 대L 55중 / 35tubes
2 중M 27중 / 27tubes

Code:1 F10013 2 F14140



모양각지24중기능장세트 | Master craftsman for set of 24 tubes

Dimension

기능장용세트

Code:F14130



모양각지(꽃받침) | Tube flower

Dimension

- 1 901 2 902 3 903 4 904 5 905

Code:1 F15670 2 F16020 4 F12750
3 F16080 5 F16310



모양각지(꽃받침) | Tube flower

Dimension

- 6 906 7 907 8 908 9 909

Code:6 F15810 8 F15920
7 F14190 9 F15450



모양각지(꽃받침) | Tube flower

Dimension

- 10 910 11 912 12 913 13 914

Code:10 F15980 12 F14890
11 F15960 13 F15890



Your Best Partner - WOJUNG

Code:1 F12550 3 F12450
2 F12600 4 F12520



스크레퍼 | Scraper

Dimension

- 1 스텐스크레퍼 소 / Small scraper, stainless steel
- 2 스텐스크레퍼 대 / Large scraper, stainless steel
- 3 스크레퍼 P.P / scraper P,P
- 4 카드 / card Scraper

Code:F12490



실리콘스크레퍼 | Silicon scraper

Dimension

120(L) × 105(H)

Code:F12570



스크레퍼우정 | Scraper woojung

Dimension

150(L) × 120(H)

Code:F12680



스크레퍼나무 | Scraper wooden

Dimension

150(L) × 130(H)

Code:F12510



초콜릿스크레퍼 | Chocolate scraper

Dimension

250 × 255

Code:1 F17500 3 F18170
2 F17450 4 F17380



식도 | Cook's knife · 과도 | Fruit knife, Sawtoothed fruit knife · 가위 | Scissors

Dimension

- 1 식도 길이=317 날길이=199
- 2 과도(독)톱날 길이=220 날길이=115
- 3 과도 길이=220 날길이=115
- 4 가위 L=225

빵칼 | Bread knife

Dimension

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | 민자칼특대 / Planetoothed knife extra large | 450(L) |
| 2 | 민자칼대 / Planetoothed knife large | 400(L) |
| 3 | 민자칼중 / Planetoothed knife medium | 350(L) |
| 4 | 톱칼중 / Sawtoothed knife medium | 355(L) |
| 5 | 톱칼소 / Sawtoothed knife small | 250(L) |

Code:1 F17351 2 F17350 4 F17300
3 F17390 5 F17310



반달피자칼 | Half-moon pizza knife

Dimension

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | 스텐 / Stainless steel | 525(L) × 135(D) |
| 2 | 나무 / Wood | 520(L) × 120(D) |

Code:1 F17510 2 F17620



재단칼 | Cake sheet

Dimension

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 2단 / Double knife | 280(L) × 200(D) |
| 2 | 3단 / Triple knife | 280(L) × 200(D) |

Code:1 F17520 2 F17460



바게트칼 | Baguette knife

Dimension

- 스텐레스 재질 Stainless steel

Code:110070



다이아몬드커터 • 스파이크로라 | Diamond cutter • Spiked roller

Dimension

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1 | 다이아몬드커터 스텐 | 210(L) × 130(D) |
| 2 | 스파이크로라 스텐 | 210(L) × 130(D) |

Code:1 F17490 2 F12470



Your Best Partner - WOOJUNG

Code:1 F17740 2 F12620



다이아몬드커터P.P • 스파이크로라 P.P | Diamond cutter P.P • Spiked rollerP.P

Dimension

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | 다이아몬드커터P.P | 200(L)×130(D) |
| 2 | 스파이크로라P.P | 185(L)×90(D) |

Code:1 F17650 2 F17660



크로와상커터 | Croissants cutter

Dimension

- | | | |
|---|-------------|---------|
| 1 | 중M(738-A-1) | 110×150 |
| 2 | 소S(738-M-1) | 70×100 |

Code:1 F12790 2 F12790



파이칼 | Pastry wheel

Dimension

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 파이칼대 / Large pastry wheel |
| 2 | 파이칼소 / Plin pastry wheel |

Code:F17320



5단파이칼 | 5 wheels pastry cutter extendable

Dimension

225(L)×500(D)

Code:F17560



7단파이칼 | 7 Wheels pastry cutter extendable

Dimension

235(L)×760(D)

Code:F17930



채널 | Channel

Dimension

295(Ø)

초코민칼·톱칼 | Chocolate knife

Dimension

- 1 초코민칼 / Flat blade 170(L) × 35(D)
- 2 초코톱칼 / Saw blade 170(L) × 35(D)

Code:1 F17550 2 F17640



주름칼 |

Dimension

260(L) × 40(D)

Code:F17810



삼각칼 | Triangle comb

Dimension

- 1 양쪽톱칼 / Both comb (스텐, P.P) 100(L) × 77(D)
- 2 삼각칼 / AL Triangle comb 110(L)
- 3 P.P 삼각칼 / P.P Triangle comb 110(L)
- 4 P.P 삼각칼 대 / P.P large triangle comb 200(L)
- 5 고무나이트 / Rubber annual ring design 98(L)

Code:1 F17780 2 F17680 4 F17580
3 F17480 5 F17630



반죽이랑빔 | Charlotte comb

Dimension

680(L) × 120(D)

Code:F18080



반죽이랑빔 특별주문 | Charlotte comb

Dimension

600(L) × 100(D)

Code:



펜뉴 | Charlotte comb

Dimension

680(L) × 95(D)

Code:F10950



Code:1 O12110 3 O12140 5 O12070
2 O12090 4 O12150



엔도붓 5종 | Endo brush

Dimension

40 x 245

- 플라스틱병과 철부에 항균제 배합
- 철부에 찌꺼기가 끼지 않아서 위생적이다
- 수지계 접착제로 털이 빠지지 않도록 함
- 털이 잘 빠지지 않는 복합 접착
- 용도에 따라 유용하게 사용가능

- 1 슈퍼소프트 나일론
- 2 소프트 나일론
- 3 돈모
- 4 산양모
- 5 슈퍼소프트 나일론(흑)

Code:1 A14867 3 I12800 5 A14162
2 O12070 4 I12810



엔도붓 5종(흑) | Endo brush

Dimension

- 1 슈퍼소프트 나일론(흑) 30 x 245
- 2 슈퍼소프트 나일론(흑) 40 x 245
- 3 슈퍼소프트 나일론(흑) 50 x 245
- 4 슈퍼소프트 나일론(흑) 60 x 245
- 5 슈퍼소프트 나일론(흑) 90 x 245

Code:1 O12050 3 O12020
2 O12030 4 O12040



팡드리붓 | Pangdri brush

Dimension

- 1 1호 250(L) x 30(D)
- 2 2호 250(L) x 40(D)
- 3 3호 250(L) x 60(D)
- 4 4호 250(L) x 80(D)

Code:1 O10990 2 O11000



다용도밀대 | Thickness control rolling pin, new product

Dimension

- 1 대L (밀대 부분 사이즈) 500(L) x 70(Ø)
- 2 소S (밀대 부분 사이즈) 350(L) x 70(Ø)

Code:1 O18220 2 O10920



손밀대 | Hand rolling pin

Dimension

- 1 대L 470(L) x 65(Ø)
- 2 소S 280(L) x 60(Ø)

Code:1 O10820 2 O10790
3 O10800



밀대 | Rolling pin

Dimension

- 1 대L 760(L) x 44(Ø)
- 2 중M 400(L) x 42(Ø)
- 3 소S 310(L) x 37(Ø)

쿠키밀대 | Embossed rolling pin

Dimension

370(L) × 30(Ø)

Code:O10780



밀대 (Pe) | Rolling pin (Pe)

Dimension

330(L) × 35(Ø)

Code:O19650



오븐소도구 | Oven accessories

Dimension

- 1 팬플게 / Pan hook ① 60 ② 100
- 2 오븐장갑 / Oven glove
- 3 주방집게 / Kitchen plier

Code:1 O12660 2 O12790
3 G10080



오븐장갑(홍) | Oven glove

Dimension

340(L) × 170(D)

Code:110440



팬집게 | Pan tongs

Dimension

210(L) × 35(D) × 90(H)

Code:G10070



코팅집게 | Tongs

Dimension

- 1 코팅집게 대 / Large Coated tong
- 2 코팅집게 소 / Small Coating tong

Code:1 G10090 2 G10100



Your Best Partner - WOJUNG

Code:1 G10060 3 G10030
2 G10010



집게 | Tongs

Dimension

- 1 나뭇잎집게 / Leaf shaped tong
- 2 P.P 집게 9" / P.P shaped tong
- 3 P.P 집게 12" / P.P shaped tong

Code:F12460



앙금헤라 | Sediment spatula

Dimension

170(L)

Code:1 F12770 3 F12740
2 F12780



스페치, 피자스페치(中) | Bent Spatular

Dimension

- 1 스페치 대(中)
- 2 스페치 중(中)
- 3 피자스페치(中)

Code:F12650



과자삽 | Cookie spatula

Dimension

과자삽 / Cookie scoop 220(L) × 108(D)

Code:1 F12660 3 F12800
2 F12710



헤라, 헤라소(中) | Triangle spatula

Dimension

- 1 헤라 대 Large triangle spatula 210(L) × 100(D)
- 2 헤라 소 Small triangle spatula 210(L) × 80(D)
- 3 헤라 (中) triangle spatula

Code:1 O11690 3 O11840
2 O11740



주걱 | Spatula

Dimension

- 1 알뜰주걱 / Home spatula
- 2 알뜰주걱 대 / Large home spatula
- 3 P.P주걱 / P.P spatula

실리콘주걱 대 | Rubber spatula

Dimension

120 x 215

Code:O11710



나무주걱 | Blending spoon, wood

Dimension

- 1 대L 830(L)
- 2 중M 560(L)
- 3 소S 310(L)

Code:1 O11880 2 O11850
3 G11730



내열저음주걱 |

Dimension

- | | |
|----------|----------|
| 1 250(L) | 4 400(L) |
| 2 300(L) | 5 450(L) |
| 3 350(L) | 6 500(L) |

Code:1 O11860 3 O11800 5 O11790
2 G11820 4 O11810 6 O11770



자루주걱 | Spatula

Dimension

- | | |
|------------|--------|
| 1 대L | 420(L) |
| 2 중M | 340(L) |
| 3 소S | 240(L) |
| 4 실리콘통자루주걱 | 288(L) |

Code:1 O11720 3 O11700
2 G11670 4 O11680



거품기 | Whisk

Dimension

- | | |
|------|--------|
| 1 대L | 410(L) |
| 2 중M | 385(L) |
| 3 소S | 325(L) |

Code:1 O11920 3 O11950
2 G11910



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Code:O12420



비닐접착기 | Impulse bag sealer

Dimension

340(Ø) x 115(H)

Code:M10320



랩포장기자동 | Over wrapping machine

Dimension

500(L) x 610(D) x 135(H)

Code:O12300



테이블캔오프너 | Table can opener

Dimension

225(L) x 410(H)

Code:Order



와인병따개 | Wine opener

Dimension

Code:1 O12780 3 O12230
2 O12240



가스라이터 | Gas lighter 크림샷다 | Icecream scoop 스텐캔따개 | Stainless steel can opener

Dimension

- 1 가스라이터 / Gas lighter
- 2 크림샷다 / Icecream scoop
- 3 스텐캔따개 / Stainless steel can opener

Code:1 O10770 2 O10810



플라스틱도마 | Plastic cutting board

Dimension

- 1 대L 600(L) x 400(D) x 20(H)
- 2 소S 440(L) x 250(D) x 15(H)

46나무판 | 46 Wooden dough sheet

Dimension

400(L) × 600(D) × 9(H)

Code:G10170



대리석작업대 | Work table marble

Dimension

- | | |
|------|-------------------------|
| 1 천연 | 600(L) × 400(D) × 30(H) |
| 2 인조 | 600(L) × 400(D) × 12(H) |

Code:1 O10890 2 O10940



마지팬(이태리) | Marzi-pan

Dimension

이태리 6종

Code:F17430



마지팬(국산)12+2 | Marzi-pan 12+2

Dimension

12종 + 2종

Code:F17340



초콜릿디핑포크세트 | Chocolate dipping fork

Dimension

1 set / 10 pcs
170(L) × 260(D) × 20(H)

Code:F17360



Code:F17470



초콜릿디핑포크 3종 | Chocolate dipping fork

Dimension

3종

Code:O10025



초콜릿 공예판AL(경질) | Chocolate art sheet AL

Dimension

400(L) × 600(D) × 4T

Code:F11060



플라스틱틀 · 롤러 | Decorating plastic frame and scraper

Dimension

Frame-outer	670 × 470
Frame-inner	570 × 370
Frame-thickness	5
Scraper5	60 × 87

Code:I12890



열풍기 | Heat gun

Dimension

전 기	220V 60Hz
소비전력	1800W
온도 1단	300℃
온도 2단	500℃

Code:O13870



토치 | Torch

Dimension

자동점화
가스소비량 80g/h
1400℃ 집중화력

Code:F17200



초콜릿컴프레셔[와그네] | Chocolate compressor(wagner)

Dimension

사이즈(size)	180(L) × 110(D) × 260(H)
전 원	220V
전 력	110Watt

데세루 | Pastry syringe

Dimension



Code:F17610

모양잡기 | Moulding bowl

Dimension

- 1 빵모양잡기 / Moulding bowl
- 2 부리오시모양잡기 / Moulding bowl



Code:1 F16780 2 F16860

자루화과자들 연꽃 |

Dimension

226(L) x 115(D) x 50(H)



Code:F16830

화과자대를 |

- 1 꽃 I
- 2 꽃 II



Code:F16790

Code:E10280



양갱틀 9구 | Jelly division mould, 9hole

Dimension

Sheet 153(L) x 138(D) x 47(H)
Mould 48(L) x 48(D) x 47(H)

Code: A10920



양갱틀48구 | Jelly division mould, 48hole

Dimension

Code:1 F16820 3 F16870
2 F16800



전기인두 | Electric caramelizer

Dimension

1 전기인두 - 수
2 전기인두 - 복
3 전기인두 - 국화

Code:F16810



카라멜인두

Dimension

Code:123456



케익장식틀 | Cake decoration

Dimension

용도 : 제과·제빵 및 기타 데코레이션용 **규격 :** 1 255×255(mm)
 2 305×200(mm)
재질 : ABS판 3 지름95(mm)

Code:F12690



피자뜨개 | Spatula Pizza

Dimension

710(L) x 285(D)

도넛츠링 | Doughnut ring cutter

Dimension

- 1 대L 87(Ø)×53(H) (Ø 35)
- 2 중M 78(Ø)×53(H) (Ø 32)
- 3 소S 70(Ø)×53(H) (Ø 29)

쿠키커터셋 | Set of cookie cutter

Dimension

- 1 주름링 Set / Set of fluted cutter
- 2 국화링 Set / Set of fancier cutter
- 3 하트링 Set / Set of heart cutter
- 4 별링 Set / Set of star cutter
- 5 링 Set / Set of round cutter
- 6 사각링 Set / Set of square cutter

낮은쿠키커터셋 | Low cookie cutter set

Dimension

- 1 낮은별셋트 / Low set of star cutter
- 2 낮은주름링셋트 / Low set of fluted cutter
- 3 낮은하트셋트 / Low set of heart cutter
- 4 낮은링셋트 / Low set of round cutter

쿠키커터 I | cookie cutter I

Dimension

- 1 나비
- 2 박쥐
- 3 부엉이
- 4 장닭
- 5 병아리
- 6 각진나비

쿠키커터 II | cookie cutter II

Dimension

- 1 크로바
- 2 눈사람
- 3 가랑잎
- 4 모자 쓴 눈사람
- 5 유령
- 6 추리나무

쿠키커터 III | cookie cutter III

Dimension

- 1 북극곰
- 2 사자
- 3 돼지
- 4 곰
- 5 젓소
- 6 토끼
- 7 목마

Code:1 F13020 2 F12940
3 F13180




Code:1 F12950 2 F12980 4 F12990
3 F12910 5 F12870




Code:1 F12970 3 F12900
2 F12930 4 F13000




Code:1 F13140 3 F13110 5 F13420
2 F13530 4 F13170 6 F13090



Code:1 F13320 3 F13350 5 F13160
2 F13210 4 F13570 6 F12920




Code:1 F13540 2 F13520 4 F12880 6 F13070
3 F13250 5 F13500 7 F13590



Your Best Partner - WOOJUNG

Code:1 F13220 3 F13060 5 F13460 7 F13330 9 F13010
2 F13260 4 F13080 6 F13380 8 F12890 10 F13470



쿠키커터 IV | cookie cutter IV

Dimension

- | | | | |
|-----------|-------|---------|----------|
| 1 비행기 | 4 기와집 | 7 남자 II | 10 여자 II |
| 2 택시(자동차) | 5 배 | 8 남자 I | |
| 3 기관차 | 6 초가집 | 9 여자 I | |

Code:1 F13550 3 F13560 5 F13670
2 F13270 4 F13280



쿠키커터 V | cookie cutter V

Dimension

- | | |
|-------|------|
| 1 펭귄 | 4 새 |
| 2 돌고래 | 5 고래 |
| 3 오징어 | |

Code:1 F13200 3 F13410 5 F13150
2 F13130 4 F12960 6 F13100



쿠키커터 VI | cookie cutter VI

Dimension

- | | |
|-------|------|
| 1 링 | 4 하트 |
| 2 주름링 | 5 셋별 |
| 3 별동별 | 6 별 |

Code:1 F13390 3 F13630 5 F13400
2 F13310 4 F13580



팡드리쿠키커터 I | cookie cutter I

Dimension

- | | |
|-------|-------|
| 1 고양이 | 4 공룡 |
| 2 코끼리 | 5 잠자리 |
| 3 낙타 | |

Code:1 F13560 3 F13480
2 F13120 4 F13740



팡드리쿠키커터 II | cookie cutter II

Dimension

- | | |
|-------|-------|
| 1 오징어 | 3 물고기 |
| 2 장화 | 4 물개 |

Code:1 F13780 3 F13730 5 F13700
2 F13040 4 F13430



팡드리쿠키커터 III | cookie cutter III

Dimension

- | | |
|--------|--------|
| 1 반달 | 4 종 |
| 2 소나무 | 5 스페이드 |
| 3 웃는반달 | |

주름진자루카스테라 | Fluted Handle castella

Dimension

- 1 145 × 105 × 35(H)
- 2 170 × 125 × 35(H)

Code:1 F13620 2 F13810



주름진자루하트 | Fluted Handle heart

Dimension

- 180 × 35(H)

Code:F13720



주름진자루배 | Fluted Handle boat

Dimension

- 1 130 × 70 × 35(H)
- 2 140 × 80 × 35(H)
- 3 150 × 85 × 35(H)

Code:1 F13840 2 F13910
3 F14030




주름진자루원 | Fluted Handle Round

Dimension

- 1 130(Ø) × 35(H)
- 2 140(Ø) × 35(H)
- 3 150(Ø) × 35(H)

Code:1 F13600 2 F13990
3 F13900



주름진 배 | Fluted boat

Dimension

- 1 40 × 28 × 35(H)
- 2 60 × 35 × 35(H)
- 3 80 × 45 × 35(H)
- 4 100 × 55 × 35(H)
- 5 120 × 60 × 35(H)

Code:1 F13920 2 F14010 4 F13830
3 F13890 5 F13690



주름진원 | Fluted round

- 1 40(Ø) × 35(H)
- 2 60(Ø) × 35(H)
- 3 80(Ø) × 35(H)
- 4 100(Ø) × 35(H)
- 5 120(Ø) × 35(H)

Code:1 F13870 2 F13820 4 F13790
3 F13680 5 F13710



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Code:F13860



▶ 파이커트 바람개비 | Pie Cut Windmill

Dimension

110(L) × 110(D)

Code:F13760



▶ 파이커트 팔자꼬기 | Pie Cut eight entanglement

Dimension

110(L) × 110(D)

Code:O12870

▶ 칼가방 세트 | Knife utensil bag set

Dimension

550(L) × 70(D) × 160(H)



만능칼은도개100도
객제(호시)바라(마루) 6종모양찍기SET 소
스태플러 9"
알(대)소
임금해라
임금주걱
스크래퍼P.P
스텐자30cm
자루주걱 소
팬드리봇2호
쿠키커터 4(금)
나무주걱(소)
스텐계량스푼 3P
틀(소)
삼각칼PP
만지파이칼
꽃받침(907)
과도
칼가방

크림주입기 | Cream injector

Dimension

235(L) x 200(D) x 345(H) 6L

Code:112740



바닥스퀴즈 | Floor squeegee

Dimension

바닥물청소용
610mm

Code:O12470



걸래팔순이 | Winger with two buckets

Dimension

Code:O12360



Code:F12180



초 | Candle 006

Dimension

Mould Sheet 40(L) × 60(D) × 10(H)
200(L) × 262(H)

Code:F11980



하트 | Heart 002

Dimension

Mould Sheet 33(Ø) × 9(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12020



알 | Egg 004

Dimension

Mould Sheet 36(L) × 23(D) × 12(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12150



병아리 | Chick 005

Dimension

Mould Sheet 34(L) × 27(D) × 10(H)
210(L) × 290(H)

Code:F12030



천사 | Angel 010

Dimension

Mould Sheet 57(L) × 35(D) × 8(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12060



볼륨하트 | volume Love 015

Dimension

Mould Sheet 42(L) × 30(D) × 15(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12000



실타래 | Thread 008

Dimension

Mould Sheet 30(Ø) × 18(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12110



축구공 | Soccer ball 013

Dimension

Mould Sheet 35(Ø) × 17(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12140



비행기 | Airplane 009

Dimension

Mould Sheet 45(L) × 46(D) × 14(H)
200(L) × 262(H)

Code:F12040



입술 | Lips 014

Dimension

Mould Sheet 77(L) × 35(D) × 15(H)
200(L) × 262(H)

Code:F11990



사각러브 | Square love 007

Dimension

▲ Mould 53(L) × 25(D) × 9(H)
▼ Sheet 200(L) × 262(H)

Code:F11970



종합몰드 Compound moulds 016

Dimension

▲ Mould 30(Ø) × 15(H)
▼ Sheet 200(L) × 262(H)

3종하트 | 3pc Heart

Dimension

Mould Sheet 40(L) × 60(D) × 10(H)
200(L) × 262(H)



Code:F12010

반구 114 | Half circle

Dimension

Mould Sheet 40mm
200(L) × 262(H)



Code:F12310

피라미드 | Pyramid

Dimension

Mould Sheet 40(L) × 60(D) × 10(H)
200(L) × 262(H)



옆에서본모습

Code:F12120

반구 115 | Half circle

Dimension

Mould Sheet 60mm
200(L) × 262(H)



Code:F12260

알 111 | Egg 111

Dimension

Mould Sheet 75(L) × 50(D) × 20(H)
200(L) × 262(H)



Code:F12130

초콜릿케이스 하트 | Heart box

Dimension

140(L) × 130(D)



Code:F12080

알 112(거북등) | Turtle back

Dimension

Mould Sheet 75(L) × 50(D) × 20(H)
200(L) × 262(H)



Code:F12160

초콜릿케이스 별 | Star box

Dimension

150(Ø) × 30(H)



Code:F12081

초콜릿케이스 알 110 | Egg 110

Dimension

Mould Sheet 120(L) × 80(D) × 40(H)
200(L) × 262(H)



Code:F12240

이글루 | Igloo

Dimension



Code:F12050

반구 113 | Half circle

Dimension

Mould Sheet 25mm
200(L) × 262(H)



Code:F12100

초콜릿몰드3종 하트,헬,로즈

Dimension

275(L) × 135(D) × 30(H)



Code:F18460

Code:1 F12330 F 12400



공룡알 | Chocolate mould, dinosaur

Dimension

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 알(Dinosaur egg type) | 330(L) x 400(D) x 160(H) |
| 2 받침(Support) | 200(L) x 200(D) x 60(H) |

Code:F11500



로세코코 |

Dimension

규격 : 400×300×10T
재질 : 아크릴

Code:F18000



장식초콜릿몰드 하트 | Chocolate heart

Dimension

규격 : 400×300×1.5T
재질 : ABS판

Code:F10930



장식초콜릿몰드 추리나무 | Chocolate tree

Dimension

규격 : 400×300×1.5T
재질 : ABS판

Code:



초콜릿 몰드 | Chocolate mould

Dimension

275(L) × 135(D) × 30(H)

										
				바구니	모자	거북등	소라	원두커피	크리스탈	왕관
										
				DR1003	DR1004	DR1007	DR1011	DR1019	DR1024	DR1028
장미	리본	반구2.5	구영도르	호두	중	통나무	우렁미	술통	체리	반구3
										
DR1033	DR1036	DR1158	DR1168	DR1015	DR1047	DR1080	DR1084	DR1085	DR1134	DR1217

장식초콜릿몰드 사각판틀대 | Chocolate mould of decoration

Dimension

규격 : 440×350×12T
재질 : FX

Code:F11020




장식초콜릿몰드 집 I | Chocolate house I

Dimension

규격 : 400×300×3T
재질 : ABS 판

Code:F17920



장식초콜릿몰드 집 II | Chocolate house II

Dimension

규격 : 400×300×3T
재질 : ABS 판

Code:F18140



장식초콜릿몰드 별 | Chocolate star

Dimension

규격 : 400×300×3T
재질 : ABS 판

Code:F10940



장식초콜릿몰드 사슴 | Chocolate deer

Dimension

규격 : 400×300×3T
재질 : ABS 판

Code:F17960



장식초콜릿몰드 썰매 | Chocolate sled

규격 : 400×300×3T
재질 : ABS 판

Code:F11160



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 소파셀 |
Special

Code:F11130



기타 | Chocolate guitar

Dimension

규격 : 400×300×1.5T
재질 : ABS 판

Code:F11490



나비 | Chocolate butterfly

Dimension

규격 : 400×300×1.5T
재질 : ABS 판

Code:F11910



물방울 | Chocolate waterdrop

Dimension

규격 : 400×300×1.5T
재질 : ABS 판

Code:F12320



스탬피무스케이크틀 SS007

Dimension

157(D) x 137(L) x 45(H)

Code:F12300



스탬피무스케이크틀 SS010

Dimension

160(D) x 160(L) x 60(H)

Code:F12220



스탬피무스케이크틀 SS011

Dimension

163(D) x 163(L) x 40(H)

스템피무스케이크틀 SS012

Dimension

155(Ø) x 60(H)

Code:F12270



스템피무스케이크틀 SS0116

Dimension

170(Ø) x 50(H)

Code:F12280



스템피무스케이크틀 SS0117

Dimension

165(Ø) x 60(H)

Code:F12290



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

RICE CAKE DECORATION

케이크 장식판



















케이크등을 만든 후, 마무리 단계에 사용하는 제품으로 표현하려는 부분 위에 올려놓고 코코아가루, 설탕 등을 분당체나 에어 브러시를 사용하여, 제품위에 살짝 뿌려준 후 떼어내면, 아주 쉽게 “발바닥” 모양이나 “축구선수” 모양 등을 표현할 수 있습니다.



용도 : 제과-제빵 및 기타 데코레이션용
 규격 : A: 255×255(mm)
 B: 305×200(mm)
 C: 지름 95(mm)
 D: 175×110(mm)
 200×180(mm)
 재질 : ABS판



RICE CAKE DECORATION



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 소패키지 |
Special

Paper Mould | 종이형틀



▶ 스텔라 | Stella / 콜롬바 | Colomba / 아그넬로 | Agnello



MODEL	φ × H(mm)	L × D × H(mm)
S750	250×70	210×145×45
C300		290×170×55
A750		

▶ 파운드케익 | Pound cake



MODEL	L × D × H(mm)	☞ (g)
PC150	150×65×50	200
PC200	205×70×55	350
PC227	227×70×65	400

▶ 파네토네 | Panettone



MODEL	L × D × H(mm)	☞ (g)
P60	60×45	60
P90	90×90	250
P117	117×85	300
P154	154×112	750

▶ 엔젤 | Angel



MODEL	φ × H(mm)
R185	185×60

▶ 바소 | Basso



MODEL	L × D × H(mm)	☞ (g)
B155	155×50	500

▶ 머핀판 | Muffin Tray



MODEL	φ × H(mm)	L × D × H(mm)
Cup size	155×50	505×335×36
Tray size		



LMC Paper Mould

LMC Paper Mould는 1954년 세계 최초로 이태리 la moderna Cartotecnica社가 혁신적인 특허권을 획득하여 만든 새로운 차원의 종이형틀입니다. LMC Paper Mould는 환경을 보호하고 오븐과 냉동고에서도 별도의 형틀없이 편리하게 사용할 수 있습니다. 45년의 오랜 역사와 경험을 바탕으로 소비자에게 보다 나은 품질의 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 지금도 LMC 전직원은 노력하고 있습니다.

LMC Paper Mould의 특징

1. 순수 펄프지로 만들어졌습니다.
2. 별도의 형틀없이 제빵을 할 수 있습니다.
3. 별도의 포장박스가 필요없이 판매할 수 있습니다.
4. 사용 온도가 -40℃~ 220℃까지 광범위합니다.
5. Fat Resistant(유지방어) 능력이 탁월합니다.
6. FDA 승인을 거친 종이, 인쇄잉크, 접착제 등을 사용합니다.
7. 바닥에 뚫린 미세한 구멍은 제빵시 습기가 넘치는 것을 제거합니다.

07 →

www.bakeryzone.co.kr




148 page _ 157 page

Display | 진열상품 |



Code:A10300




원형채반 | Round grate

Dimension

스텐레스 재질 Stainless steel

352(Ø)×25(H)

Code:A10270




사각채반 | Square grate

Dimension

스텐레스 재질 Stainless steel

415(L)×335(D)×25(H)

Code:1 A10280 2 A10290




스텐채반 | Stainless steel grate

Dimension

스텐레스 재질 Stainless steel

1 빵판용 540(L)×380(D)×5(H)
2 46용 600(L)×400(D)×5(H)

Code:A13020




스텐채반[다리] | Stainless steel grate

Dimension

스텐레스 재질 Stainless steel

46용 600(L)×400(D)×20(H)

Code:A10240




빵채반 | Bread grate

Dimension

스텐레스 재질 Stainless steel

600(L)×400(D)×50(H)

Code:G10110



진열바구니(스텐) | Stainless steel basket

Dimension

스텐레스 재질 Stainless steel

400(L)×300(D)×45(H)

초콜릿 쟁반 | Chocolate display sheet

Dimension

250(L)X 130(D)X 8(H)

Code:O14D40



양과자 쟁반 | Western style cakes display sheet

Dimension

375(L)X 95(D)X 8(H)

Code:O13850



양과자 받침 | Western style cakes prop

Dimension

290(L)X 115(D)X 18(H)

Code:G10310



진열덮개소원목 | Display cover small for wooden prop

Dimension

- 1 진열덮개소원목 무지
- 2 진열덮개소원목 D
- 3 진열덮개소원목 W

400(L)X 300(D)

Code:1 G10430 3 G10410
2 G10670



진열덮개소채반 무지 | Display cover small for wicker basket

Dimension

- 1 진열덮개소채반 무지
- 2 진열덮개소채반 D
- 3 진열덮개소채반 W

400(L)X 300(D)

Code:1 G10350 3 G10450
2 G10600



진열덮개중채반 | Display cover medium for wicker basket

Dimension

- 1 중채반 무지
- 2 중채반 C
- 3 중채반 D
- 4 중채반 W

450(L)X 350(D)

Code:1 G10500 3 G10800
2 G10420 4 G10650



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열용품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 소파셜 |
Special

Code:G10370



진열덮개·대채반 C | Display cover for large wicker basket C

Dimension

대채반C

500(L)×400(D)

Code:G10840



진열덮개·과자판 | Display cover for baking sheet

Dimension

510(L)×360(D)

Code:G10390



진열덮개·빵판 AL | Display cover for baking Sheet aluminium

Dimension

545(L)×380(D)

Code:G10330



진열덮개·비타공 I | Display cover for display sheet I

Dimension

575(L)×380(D)

Code:G10340



케익 덮개 | Cake protection cover

Dimension

315(Ø)×122(D)

Code:1 G10530 3 G10490
2 G10470 4 G10570

케익덮개원 | Round cake protection cover

Dimension

1 1호 210(L)×210(D)×110(H)
 2 2호 240(L)×240(D)×110(H)
 3 3호 270(L)×270(D)×110(H)
 4 4호 300(L)×300(D)×110(H)

케익덮개사각 | Square cake protection cover

Dimension

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 1호 210(L) × 210(D) × 120(H) | 4 4호 300(L) × 300(D) × 120(H) |
| 2 2호 238(L) × 236(D) × 120(H) | 5 5호 330(L) × 330(D) × 120(H) |
| 3 3호 270(L) × 265(D) × 120(H) | |

Code:1 G10400 3 G10360 5 G10610
2 G10380 4 G10460



케익받침 ABS

Dimension

- | | |
|----------|----------|
| 1 150(Ø) | 4 240(Ø) |
| 2 180(Ø) | 5 370(Ø) |
| 3 210(Ø) | |

Code:1 G10790 3 G10540 5 G10680
2 G10710 4 G10640



케익받침스텐3단 | S/S 3 decks cake stand

Dimension

- 특 징 ① 바닥 다리 새롭게 디자인
② 3단케익 균형미 살려줌

340(L) × 370(H)



Code:G10940



케익받침스텐5단 | S.S 5decks cake stand

Dimension

- 특 징 ① 케익장식 모양을 가리지 않음
② 케익 중심의 고정

450(L) × 350(D) × 50(H)

(케익사이즈)

- 케익받침스텐5단 2호 (180Ø)
케익받침스텐5단 3호 (210Ø)
케익받침스텐5단 4호 (240Ø)
케익받침스텐5단 5호 (270Ø)
케익받침스텐5단 7호 (300Ø)
케익받침5단 다리

Code:G10870



빵판 | Bread Sheet

식빵판 | Bread Pan

케이크판 | Cake Pan

과자판 | Cookie Sheet

과자틀 | Cookie Mould

소도구 | Bakery Tool

전열용품 | Display

기기 | Machinery

스페셜 | Special

Code:G10880



케익받침 5단 P.P | P.P 5decks cake stand

Dimension

케익 원 받침 사이즈 2-6호

340(L) × 640(H)

Code:O15440



와이어셀프선반(4단) | Wire storage rack shelf

특별주문판매

Dimension

610(L) × 350(D) × 755(H)
1070(L) × 460(D) × 1590(H)
1520(L) × 530(D) × 1900(H)
1820(L) × 610(D) × 2000(H)
L, D, H 를 각각조합가능

용도 : 소도구 및 형틀 정리용
150 - 250kg 하중 지탱

Code:Order



케익스탠드 스파이럴 라인 특별주문판매



Dimension

920(L) × 920(D) × 800(H)	240(L) × 480(H)
180(L) × 800(H)	270(L) × 320(H)
210(L) × 640(H)	300(L) × 160(H)

케익받침 5단 P.P | P.P 5decks cake stand

Code:G10880

Dimension

케익 원 받침 사이즈 2-6호

340(L) × 640(H)



와이어셀프선반(4단) | Wire storage rack shelf

특별주문판매

Code:O15440

Dimension

610(L) × 350(D) × 755(H)
1070(L) × 460(D) × 1590(H)
1520(L) × 530(D) × 1900(H)
1820(L) × 610(D) × 2000(H)
L, D, H 를 각각조합가능

용도 : 소도구 및 형틀 정리용
150 - 250kg 하중 지탱



Dimension

920(L) × 920(D) × 800(H) 240(L) × 480(H)
180(L) × 800(H) 270(L) × 320(H)
210(L) × 640(H) 300(L) × 160(H)

케익스탠드
스파이럴 라인
특별주문판매



Code:Order



Code:Order




케익스탠드레가로 특별주문판매



Dimension

700(L) x 620(D) x 610(H)
240(L) x 170(H)
240(L) x 350(H)
240(L) x 570(H)



Code:Order



웨딩3단케익스탠드 스탠더드 특별주문판매



Dimension

30(L) x 390(D) x 520(H)
대/ L 400 (L) x 20(H)
중/ M 300 (L) x 295(H)
소/ S 210 (L) x 520(H)



Code:Order




케익받침3단 프로팅라인 특별주문판매




Dimension

900(L) x 650(D) x 1010(H)
400(L) x 170(H)
300(L) x 500(H)
210(L) x 720(H)



Dimension

560(L) × 410(D) × 350(H)



각형케익받침
특별주문판매



Code:Order

Dimension


540(L) × 540(D) × 415(H)

1단 540(L) × 70(H)

2단 440(L) × 170(H)

3단 340(L) × 270(H)

4단 210(L) × 400(H)



프치케익플로라
특별주문판매



Code:Order

Dimension

1 450(L) × 400(D) × 1100(H)

2 700(L) × 500(H) (칠판사이즈)


3 575(L) × 380(D) × 170(H)

셀프쟁반 진열대 | 메뉴칠판 | 꽃다발



Code:Order

DOUGH conditioner



■ 조작하기 쉽게 디자인된 조절판

모든한 칼라와 화면배색으로 사용자의 입장을 고려한 설계로 보다 쉽게 조작할 수 있습니다.


■ 제품사양

분 류	Elite Doughcon
모 델	MDC-2-36
외 형 규 격	(L)780 × (W)1100mm × (H)2000mm
편 적 재 능 력	36매
전 기 제 어	CPU 칩을 장착한 전자제어 시스템
소 비 전 력	220V, 2P, 2.5KW/hr
온 도 범 위	-15 ~ +40
습 도 범 위	30% ~ 90%

6인치 LCD 모니터 채택으로 손쉽게 운전이 가능!
6"의 LCD 모니터를 채택 도우컨의 운전상태(현재온도/습도/시간, 기계 운전상태 등)를 한눈에 파악하며, 작업을 할 수 있어 누구나 손쉽게 도우컨을 사용할 수 있습니다.

신기술 스팀 공급장치로 발효시 빵마름 현상이 없다!
스팀을 외부에서 만들어 공급하기 때문에 스팀 공급이 충분하여 발효시 빵마름 현상이 없고 내부 온도와 습도가 보다 정확해 고품질의 빵을 만들 수 있습니다.

결빙방지 시스템으로 장시간 냉동기 사용시 내부 결빙방지!
제상 타이머 설정기능이 있어 장시간 냉동기를 사용시에도 도우컨 내부가 결빙이 되지 않아 보다 청결하게 사용할 수 있습니다.



08 →

www.bakeryzone.co.kr



158 page _ 165 page

➤ Machinery | 기기 |



Code:I10010



↙ 애니믹스 | Any-mix

Dimension

220V | 60Hz | 190watt

Code:I10020



↙ 키친에이드 K5SS

Dimension



사이즈
용량

416(L)×264(D)×338(H)
5QT

Code:P10100



↙ 스파믹스 | Spar mixer SP 800A

Dimension



사이즈
전원
용량
중량

400(L)×300(D)×580(H)
220V / 60Hz / 200KW
8QT (반죽능력 : 밀가루 500~700)
25Kg

Code:O12280



↙ 설탕공예램프 | Sugar decorating lamp

Dimension

사이즈
전원
625(L)×430(D)×185(H)
220V / 60Hz

버티칼믹서 | Vertical mixer

Dimension

품명 : 버티칼믹서	10" 12" 14" 16" 18"
사이즈	470(L)×470(D)×770(H)
전원	220V 60Hz 0.5KW
상	단상
볼규격	12" ±
용량	50L



Code:P10190

자동초콜릿커터기 | Automatic chocolate cutter

Dimension

사이즈	330(L)×360(D)×400(H)
전원	220V / 60Hz / 0.1KW



Code:P10460

초콜릿템퍼링기 | Chocolate tempering machine

Dimension

사이즈	385(L)×670(D)×220(H)
전원	220V / 단상 / 1KW



Code:P10450

초코아트템퍼링기 | Chocolate art tempering machine

Dimension

초콜릿 종류별 권장 템퍼링 온도	정격전압	220V / 60Hz
다크(Dark) 32℃	소비전력	20W
화이트(White) 28℃	사용용량	3kg
밀크(Milk) 30℃		
사이즈	270 ×130	
볼규격	220 ×110	



Code:P10660

멀티칼 히팅기 | Multiknife heating machine

Dimension

사이즈	590(L)×210(D)×140(H)
전원	220V / 60Hz
전력	1KW
구성	소용량BOT-135×140×100=1.8L
	중용량BOT-140×185×100=2.5L



Code:M10290

Code:P10530



초콜릿워머분사기

Dimension

- ▲ 540(L)×380(D)×45(H)
- ▼ 495(L)×335(D)

Code:P10470



커팅기타 | Cutting guitar

Dimension

본체외형사이즈	610×410×140	커팅와이어간격	23mm(최소간격7.6mm)
작업선반재질	PC	절단종류	15 mm, 23mm, 30mm, 38mm, 45mm로 절단 가능
칼들사이즈 및 재질	460×720×25 (손잡이 포함)/스텐	유효작업면넓이	386mm×420mm (23mm,30mm칼들2종 포함)

Code:P10560



탁상용슬라이서 | Bread slicer, table type

Dimension

사이즈	480(L)×500(D)×700(H)	전원	220V / 60Hz / 0.25KW
절단량	300pcs/H	상	단상
절단두께(기본)	15m/m	주문제작	11, 15, 18, 20mm(선택사양)



피자롤러 | Pizza roller

Dimension

사이즈	405(L)×550(D)×600(H)
전원	220V / 60Hz / 0.5KW
상	단상

Code:P10500



도너츠티김기 | Doughnut fryer

Dimension

사이즈	600×500×800(H)
전원	220V / 60Hz / 3KW
주문사양	미달이설치
용량	12pcs / 3min



즉석빵가루기계

Dimension

사 이 즈	290(D)×320(W)×630(H)
처리능력	1시간 20kg
전압전력	220V / 10.2KW

떡편칭기

Dimension

전기발효기 | Electric proofer

Dimension

사이즈	510(L)×650(D)×1850(H)
소비전력	2.5 KW
전력전압	220V / 60Hz
용량	20매
건열히터	1KW
습열히터	1.5KW
팬	12W
	※ 40매 주문제작 가능

찰쌀방아기계 | Sticky rice crusher

Dimension

사이즈	300(L)×270(D)×470(H)
전원	220V / 단상 / 1.6KW
특징	• 찰쌀가루의 냉동보관시 물분자의 동결팽창으로 조직이 파괴되어 본래성질이 떨어진다. • 질 좋은 찰쌀을 직접 선택할수 있다.(순도밀질) • 필요한 만큼의 쌀가루만 얻을수 있어 변질우려가 없다. • 시간당 생산량(30kg/hr, 찰쌀기준시) • 쌀및 기타 잡곡도 사용이 가능하다 (콩등 너무 큰 곡식알은 제외)



Code:M10250



Code:P10480



| 빵 판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자형틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스파셜 |
Special

Code:M10030



↙ 컨벡션오븐 | Convection oven

Dimension

사이즈	800(L)×1100(D)×1700(H)
전력	7KW
특징	· 고온 열분포제품 색상유지 좋음 · 초절전설계 효율성 높음

Code:M10300



↙ 엘리트도우콘 | Elite dough conditioner

Dimension

사이즈	780(L)×1100(W)×2000(H)
전력	2.5KW
편적재능력	36매
온도범위	-15℃ ~ +40℃
습도범위	30% ~ 90%
전기제어	CPU 칩을 장착한 전자제어 시스템

Code:P10130




↙ 전기데크오븐 | Electric deck oven

Dimension

사이즈	1630(W)×910(D)×1850(H)
분류	3매 3단
전력	380V / 220V (18KW)
조절기	아날로그
스팀	선택사양(2KW)

Code:H10240



파이프랙크40매용 | Pipe rack for 40 sheets

Dimension

720(L) × 355(D) × 1900(H)

케이크 등사기 | Cake decorating projector


Dimension

510(L) × 360(D) × 800(H)

Code:



Code:H10340



파이프랙크20매용 | Pipe rack for 20 sheets

Dimension


720(L) × 355(D) × 1900(H)

파이프랙크30매용 | Pipe rack for 30 sheets

Dimension

720(L) × 355(D) × 1900(H)

Code:H10560



Code:H10010



서랍식랙크20매용 | Drawer rack for 20 sheets

Dimension

465(L) × 615(D) × 1800(H):외경

서랍식랙크40매용 | Drawer rack for 40 sheets

Dimension

900(L) × 600(D) × 1800(H)

Code:H10040



| 빵판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자형틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Code:O18630



스텐작업대 | S/S work table

Dimension

주문제작

1. 계량작업대 1500(L) × 750(D) × 850(H)

2. 성형작업대 1500(L) × 800(D) × 850(H)

3. 싱크대

Code:1 O15150 2 O15160



재료보관통 P.P | P.P ingredient storage box

Dimension

1 대L 756(L) × 457(D) × 711(H)

2 중M 749(L) × 394(D) × 711(H)

3 소S 743(L) × 333(D) × 711(H)

Code:O15260



재료보관통 스텐 | S.S ingredient storage box

Dimension

540(L) × 365(D) × 600(H)

Code:O12600



운반카트 | Tray cart

Dimension

610(L) × 410(D) × 45(H) 주문제작가능

Code:O15210



2단카트 | Tray cart 2step

Dimension

650(L) × 430(D) × 800(H)

Code:O15300



운반카트L | Tray cart L type

Dimension

600(L) × 1000(D) × 850(H)

09 →

www.bakeryzone.co.kr



166 page _ 174 page


Special | 스페셜

환경사랑 · 빵사랑 베이커리존

환경과 음식은 우리시대에 무척이나 중요한 문제입니다.
살고 있는 이땅에 알게 모르게 버려진 것들이 다시 나에게 또 우리에게 돌아와 쓰레기로
자취를 남긴다는 것을 잘 인식하여야 합니다. 우리는 모두이며 하나임을 잊지 말자구요~
하나가 모여 둘이되고, 다시 셋이되고 모여서 여럿이 되고 무리를 이루고, 군중을 이루고
모두가 됨을...나 하나쯤이 아닌 나 하나만이라도 라는 흔들리지 않는 믿음으로
지켜나가야 합니다. 순간순간 지나는 시간이 생에 있어 정말 행복한 기억들이고 순간임을
우리는 너무나 잘 알고 있습니다.

이땅을 깨끗하게 하고, 자연을 아름답게 하는 것은 기계문명이나 좋은 기술로 이루어 지는
것이 아닙니다. 이런 모든것은 당신의 아름다운 마음하나가 움직일때 마다 조금씩 변화를
일으켜, 위대한 유산을 자손에게, 자연에게, 살아있는 모든생명에게 돌려주는 크나큰 일류의
재산임을 우리는 인식해야 합니다.

베이커리존 가족여러분 여러분들의 마음에서 나오는 밝은 빛을 마음껏 발휘하여 주세요.
환경사랑, 빵사랑 베이커리존의 간절한 바램입니다.



Compressor

Compressor-Hobby-ari set.

컴프레셔하비에어세트

- 1 210 × 170 × 105(H)
- 2 전원 : 220V / 60HZ
- 3 전력 : Watt/A=135/0.6
- 4 중량 : 1.6 Kg 소음 : 53 DB
- 5 별도 : 칼, 피스, OHP 필름, 호스, 피스걸이
- 6 제조원 : Made in ITALY



1. Hobby



Code:F17220

2. 칼



Code:F17260

3. 피스기



Code:F17270

4. OHP필름



Code:P10520

5. 피스걸이



Code:F17240

6. 호스



Code:F17250

Sugar 설탕공예 세트 Sugar decorating set Decorating set



[설탕공예램프2구방향형]
전기용품안전인증 제품

별도품목

Code:F10720



템퍼링 온도계

Code:F10800



공예사각봉

Code:F12950



설탕공예장갑(고급)

Code:F17690




가위(설탕공예용)

Code: 011160



자루동그릇

Code:012450



설탕공예바구니틀

Code:F012370



슈가펌프

Code:F014400



알클램프

Code:I11620



실패드

Code:O13100



나뭇잎몰드

Code:O12570



설탕공예간막이

Code:F19060



선풍기

Chocolate Utensil | 초콜릿용품



초코아트템퍼링기



자루동그릇 240



자루동그릇 280



자루스텐볼



초콜릿공예판



초콜릿분사기



초콜릿워머분사기



열풍기



디핑포크3종



디핑포크12종



초코툼칼 · 민칼



초콜릿스크래퍼



알뜰주걱



스패툴러



만년필은도계



적의선온도계



템퍼링온도계



초콜릿템퍼링기



멀티칼히팅기



자동초콜릿커터기



커팅기타

Sugar art Utensil | 설탕공예용품



설탕공예장갑(고급)



설탕공예슈가펌프/램프



실리콘나뭇잎



설탕공예전용가위



컴프레셔하비에어




템퍼링기온도계




실패드



칸막이




설탕공예틀



토치



열풍기



설탕공예선풍기



설탕공예램프1구



설탕공예램프2구(가방형)



설탕공예램프2구(스텐드형)

Pizza Utensil | 피자용품



피자경질팬



피자팬스텐뚜껑



피자나무반침



피자토핑링



6구피자판



스패치



다이아몬드커터스텐 / 스파이크로라스텐



다이아몬드커터P.P / 스파이크로라P.P



파이칼



반달피자칼



테이블 캔오프너



피자뜨게



스크린피자



피자타공판



Whagaja Utensil | 화과자용품 | 和菓子



팡드리 붓



화과자 틀



모양깎지



화과자 삼각봉



데세루



소보로체(스텐망)



소보로체(대나무)



소보로체(스텐)



수



국화



복



전기인두



자루 동그릇



공예 나무판



양갱틀



도이형틀



마지팬



이찌몬찌 주걱



주름칼



템퍼링 온도계



파이프

| 빵 판 |
Bread Sheet

| 식빵판 |
Bread Pan

| 케이크판 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자틀 |
Cookie Mould

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

Dduck Utensil | 떡공예용품



담섬(향나무)



담섬(대나무)



물슬



김올라



양갱틀(스텐반달)



시루밑(실리콘)



구름떡틀



설기틀



나무떡살



아세렐

다식틀(나무)



아세틸떡살



꽃 물트



메작과 연결





설기등분칼(대, 소)



파스타기



잣갈이(치즈그레이터)



떡뜨게



계량컵, 계량스푼(롱)



아세틸말대



타이머



디지털저울 IE



프리티저울



코팅 칼



과도



떡가위



중편틀



강정틀 세트



계란분리기

| 빵 · 판 |
Bread Sheet

| 식빵팬 |
Bread Pan

| 케이크팬 |
Cake Pan

| 과자판 |
Cookie Sheet

| 과자형틀 |
Cookie Mold

| 소도구 |
Bakery Tool

| 진열상품 |
Display

| 기기 |
Machinery

| 스페셜 |
Special

호텔/급식 주방용 오븐팬 NEW

*새로운 개념의 코팅팬 - FAZ코팅

▶ FAZ 처리된 코팅이란?


- ✓ 1. 표면이 청정해야한다.
- ✓ 2. 표면적을 극대화 해야한다.
- ✓ 3. 표면처리 과정을 시스템화 해야한다.
- ✓ 4. 소재관리를 규정화 해야한다.



▶ 일반팬
1/1GN 2/1 GN (530×325×55)



▶ 에그 프라이팬
1/1GN 630×325×55)




▶ 그리드
1/1GN, 2/1 GN (530×325×11)



▶ 타공팬
1/1GN 630×325×55)



▶ 파이팬
1/1GN 630×325×55)



▶ 코팅그리드
1/1GN 630×325×11)



▶ 에그 프라이팬
1/1GN 630×325×55)



▶ 코팅팬
1/1GN 630×325×30)



▶ 스테이크팬
1/1GN 630×325×55)



▶ 파이팬
1/1GN 630×325×55)



▶ 열보싱팬
1/1GN 630×325×30)



▶ 통닭그릴
1/1GN 630×325×55)



▶ 후렌치 후라이팬
1/1GN 630×325×55)

FAZ 코팅개발

원자재 표면에 흑화층을 형성시켜 즉, 코팅전에 표면처리를 실시하여 기존 제품의 제빵 물
드름 제품의 코팅 손상으로 인한 녹발생을 개선하고 높은 내구성과 내마모성을 구현하기
위해 표면 처리 방법을 개발.

■ 좋은 코팅의 조건

- ✓ 1. 표면이 청정해야한다.
- ✓ 2. 표면적을 극대화 해야한다.
- ✓ 3. 표면처리 과정을 시스템화 해야한다.
- ✓ 4. 소재관리온도, 습도, 작업조건, 대기시간가 되어야 한다.
- ✓ 5. 규정에 맞는 열처리 준수 기술을 갖추고 있어야 한다.
- ✓ 6. 제품의 사후관리, 품질보증이 이루어져야 한다.

*오븐 받침용 랙





저희 우정베이커웨어는 국내최대규모의 제과,제빵,형틀,기기 전문제작 업체로서,
축적된 기술과 경험을 바탕으로 한 최신 설비로 고객님의 만족시키는 품질을 제공합니다.
제과점 및 외식업소에서 사용하시는 코팅이 벗겨진 모든 제품을 새것처럼 재코팅 해드립니다!

ex) 빵판류, 고기불판류

테프론코팅, 비존코팅, 화즈코팅, 테피닉스코팅, 파우더코팅, 세라믹코팅 등
전문적인 코팅기술을 사용합니다.

전화로 문의주시면 자세히 상담을 받으실 수 있습니다
고객 여러분께 최고의 품질과 서비스로 보답하는 우정베이커웨어가 되겠습니다
감사합니다.



◆ 빵판 | 철, 알루미늄, 스테인레스



◆ 고기불판 | 주물, 다이캐스팅, 프레스(원형, 사각)



무게 1.5kg

(기존 AC제품 무게 1.9kg)



더 가벼운 무게로 업무편의성을 높인 제품

462빵판의 신제품

- * 무게를 20% 이상 낮추고
- * 가격은 30% 이상 낮추었습니다.
- * 가벼워진 무게와 저렴한 가격,
최고의 품질을 갖추었습니다.

